



ГЛАВА РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 05.06.2018 № 2064

**«О подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы Рузского городского округа к отопительному периоду 2018-2019 г.г.»**

В целях своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы Рузского городского округа к отопительному периоду 2018-2019г.г. независимо от форм собственности, на основании Распоряжения Правительства Московской области от 12.04.2018г. № 181-РП «О подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы в Московской области к осенне-зимнему периоду 2018-2019года», руководствуясь Уставом Рузского городского округа, постановляет:

1. Создать и утвердить:

1.1. Штаб по подготовке к отопительному периоду 2018-2019г.г. для оценки готовности котельных, инженерных сетей, объектов социальной сферы, жилого фонда находящихся в муниципальной собственности Рузского городского округа (приложение №1).

1.2. Комиссию по проведению гидравлических испытаний тепловых сетей, обследованию оборудования котельных и резервуаров жидкого топлива Рузского городского округа (приложение №2).

1.3. Комиссию по приемке готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Рузского городского округа к отопительному периоду 2018-2019гг. (приложение №3).

2. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов коммунального хозяйства к отопительному периоду 2018-2019 г.г. (приложение № 4), план о подготовке объектов социальной сферы Рузского городского округа к отопительному периоду 2018-2019 г.г. (приложение № 5) и план о подготовке жилищного фонда к отопительному периоду 2018-2019 г.г. (приложение № 6).

3. Руководителям управления образования администрации, учреждений здравоохранения, МКУ РГО «Комитет по культуре», МКУ РГО «Комитет по физической культуре и спорту»:

3.1. в срок до 30 апреля 2018 года разработать, с учетом недостатков предыдущего отопительного периода, утвердить и представить в управление жилищно-

коммунального хозяйства, капитального ремонта и строительства администрации Рузского городского округа сводные планы мероприятий по подготовке подведомственных учреждений к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов.

3.2. обеспечить к 15 сентября 2018 года готовность объектов социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов, оформить и утвердить паспорта готовности учреждений социальной сферы;

3.3. реестры паспортов готовности на объекты социальной сферы предоставить в управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального ремонта и строительства администрации Рузского городского округа до 15 сентября 2018 года;

3.4. ежемесячно к 25 числу предоставлять в управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального ремонта и строительства администрации Рузского городского округа информацию о ходе подготовки объектов к осенне-зимнему периоду 2018/2019 годов.

4. Руководителям организаций, осуществляющих управление и эксплуатацию жилищного фонда независимо от формы собственности:

4.1. обеспечить готовность объектов жилищного фонда к осенне-зимнему периоду до 15 сентября 2018 года;

4.2. ежемесячно к 25 числу с мая по октябрь 2018 года предоставлять в управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального ремонта и строительства администрации Рузского городского округа отчет о количестве многоквартирных домов, получивших паспорта готовности;

4.3. паспорта готовности на многоквартирные дома согласовать в управлении жилищно-коммунального хозяйства, капитального ремонта и строительства администрации Рузского городского округа. Реестры паспортов готовности на жилищный фонд поселений предоставить в управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального ремонта и строительства администрации Рузского городского округа до 17 сентября 2018 года.

5. Руководителям организаций теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения всех форм собственности, обеспечивающих услугами теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения объекты жилищного фонда, социальной сферы и другие жизненно важные объекты:

5.1. провести, начиная с даты завершения отопительного периода 2017-2018 годов и до 1 сентября 2018 года диагностику и гидравлические испытания тепловых сетей, промывку водопроводных сетей, водонапорных башен и резервуаров чистой воды в соответствии с графиком промывок. Реестры промывок предоставить в управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального ремонта и строительства администрации Рузского городского округа;

5.2 представить в управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального ремонта и строительства администрации Рузского городского округа до 19.05.2018г. график остановки котельных на профилактический ремонт для дальнейшего размещения в газете «Красное знамя» и на официальном сайте Рузского городского округа в сети «Интернет».

5.3. в срок до 7 сентября 2018 года представить в управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального ремонта и строительства администрации Рузского городского округа реестры актов гидравлических испытаний тепловых сетей;

5.4. принять меры по обеспечению объектов коммунальной инфраструктуры бесперебойным электроснабжением от двух независимых источников электропитания с использованием устройств автоматического переключения или автоматизированных дизель-электростанций;

5.5. в срок до 15 сентября 2018 года обеспечить готовность теплоэнергетического оборудования, инженерных сетей, основных и резервных топливных хозяйств, систем водоснабжения и водоотведения, а также создать нормативный запас жидкого и твердого топлива и представить данную информацию в управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального ремонта и строительства администрации Рузского городского округа;

5.6. провести до начала отопительного периода, начиная с 15 сентября 2018 года, пробные топки, в том числе и на резервных видах топлива, для проверки готовности котельных, ЦТП, тепловых сетей, сетей водоснабжения и водоотведения, систем отопления жилищного фонда и объектов социальной сферы. Реестры актов пробных топок предоставить в управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального ремонта и строительства администрации Рузского городского округа до 27 сентября 2018 года;

5.7. в срок до 1 сентября 2018 года укомплектовать предприятия техникой и нормативным запасом материалов для оперативного выполнения аварийно-восстановительных работ. Информацию о выполнении данных мероприятий представить в управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального ремонта и строительства администрации Рузского городского округа;

5.8. предоставить до 10 октября 2018 года в управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального ремонта и строительства администрации Рузского городского округа акты/паспорта готовности предприятий к работе в осенне-зимний период 2018/2019 годов в соответствии с приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду»;

5.9. в срок до 15 сентября 2018 года провести практические занятия с аварийно-восстановительными бригадами по ликвидации возможных технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;

6. Руководителям ОАО «Мособлэнерго», Рузского РЭС филиала Западные электрические сети ОАО МОЭСК обеспечить своевременную подготовку к 15 сентября 2018 года электрических сетей, питающих центров и трансформаторных мощностей, готовность резервных дизельных электростанций.

7. Постановление администрации Рузского муниципального района от 24.05.2016г. №157 «О подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы Рузского муниципального района к отопительному периоду 2017-2018 г.г.» признать утратившим силу.

8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное Знамя», разместить на официальном сайте Рузского городского округа в сети «Интернет».

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Рузского городского округа А.В.Рыбакова.

Глава городского округа



М.В. Тарханов

Проект представил:

Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, капитального ремонта и строительства администрации Рузского городского округа

« 01 » 06 2018г.

М.А. Новикова

Проект согласовали:

Заместитель Главы администрации Рузского городского округа

« 01 » 06 2018г.

А.В. Рыбаков

Заместитель Главы администрации Рузского городского округа

« 01 » 06 2018г.

И.А.Шиломаева

И.о. Начальника правового управления администрации Рузского городского округа

« 01 » 06 2018г.

Ю.Ю. Доренкова

Исполнитель:

Старший инспектор отдела коммунального хозяйства управления жилищно-коммунального хозяйства, капитального ремонта и строительства администрации Рузского городского округа

« 31 » 05 2018г.

тел. 21-206

Ж.Б. Лопатинская



**Штаб по подготовке к отопительному периоду 2018-2019г.г. для оценки  
готовности котельных, инженерных сетей, объектов социальной сферы, жилого  
фонда находящихся в муниципальной собственности  
Рузского городского округа**

Председатель штаба – Рыбаков А.В. – заместитель Главы администрации Рузского городского округа;

Заместитель председателя –Новикова М.А. – начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, капитального ремонта и строительства администрации Рузского городского округа;

Секретарь штаба – Лопатинская Ж.Б. – старший инспектор отдела коммунального хозяйства, капитального ремонта и строительства администрации Рузского городского округа.

Члены штаба:

Шиломаева И.А. – заместитель Главы администрации Рузского городского округа;

Новикова М.А. – начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, капитального ремонта и строительства администрации Рузского городского округа;

Иванова Н.В. – начальник отдела муниципальной собственности администрации Рузского городского округа;

Представитель Совета депутатов Рузского городского округа (по согласованию);

Представитель Общественной палаты (по согласованию);

Представитель Ростехнадзора (по согласованию);

Представитель Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области (по согласованию);

Савина Н.В. – генеральный директор АО «Жилсервис» (по согласованию);

Бусаргин В.С. – начальник Рузского ПОЭС Наро-фоминского филиала АО «МОСОБЛЭНЕРГО» (по согласованию);

Журавлев Д.Г. – начальник Рузского РЭС ЗЭС ПАО «МОЭСК» (по согласованию).



Приложение №2  
к постановлению Главы Рузского  
городского округа

от 05.06.2018 № 2064

**Комиссия по проведению гидравлических испытаний тепловых сетей,  
обследованию оборудования котельных и резервуаров жидкого топлива  
Рузского городского округа**

Председатель комиссии – Рыбаков А.В. – заместитель Главы администрации  
Рузского городского округа

Заместитель председателя – Новикова М.А. – начальник управления  
жилищно-коммунального хозяйства, капитального ремонта и строительства  
администрации Рузского городского округа;

Члены комиссии:

Глубоков А.В. – главный инженер АО «Жилсервис» (по согласованию);

Попов А.С. – Начальник котельных г.Руза АО «Жилсервис» (по согласованию);

Мохров С.В. – заместитель начальника Рузского АО «Жилсервис» (по  
согласованию);

Кручинин А.Г. – начальник Тучковского участка АО «Жилсервис» (по  
согласованию);

Мызнов А.А. – начальник Старорузского и Дороховского участка АО «Жилсервис»  
(по согласованию);

Евмененко А.С. - начальник Ивановского участка АО «Жилсервис» (по  
согласованию);

Инчина М.В. - начальник Волковского участка АО «Жилсервис» (по  
согласованию);

Подковкин В.А. - начальник Колюбакинского участка АО «Жилсервис» (по  
согласованию);

Представитель Министерства жилищно-коммунального хозяйства (по  
согласованию);

Представитель МОСABC (по согласованию).



Приложение №3  
к постановлению Главы  
Рузского городского округа  
от 06.06.2018 № 2064

**Комиссия по приемке готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства  
и социальной сферы Рузского городского округа к отопительному периоду  
2018-2019гг.**

Председатель комиссии – Рыбаков А.В. – заместитель Главы администрации Рузского городского округа;

Заместитель председателя – Новикова М.А. – начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, капитального ремонта и строительства администрации Рузского городского округа;

Секретарь комиссии – Лопатинская Ж.Б. – старший инспектор отдела коммунального хозяйства управления жилищно-коммунального хозяйства, капитального ремонта и строительства администрации Рузского городского округа.

Члены штаба:

Шиломаева И.А. – заместитель Главы администрации Рузского городского округа;

Иванова Н.В. – начальник отдела муниципальной собственности администрации Рузского городского округа;

Представитель Совета депутатов Рузского городского округа (по согласованию);

Представитель Общественной палаты (по согласованию);

Представитель Ростехнадзора (по согласованию);

Плюхин Р.Б. – генеральный директор ООО «Рузская тепловая компания» (по согласованию);

Бусаргин В.С. – начальник Рузского ПОЭС Наро-фоминского филиала АО «МОСОБЛЭНЕРГО» (по согласованию);

Журавлев Д.Г. – начальник Рузского РЭС ЗЭС ПАО «МОЭСК» (по согласованию).



Приложение №4  
к постановлению Главы  
Рузского городского округа  
№ 2064 от 05.06.2018

**План**  
**мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства**  
**к отопительному сезону 2018-2019 г.г. АО "ЖИЛСЕРВИС"**

| №п/п                   | Адрес объекта                                                                | Наименование работ                                               | Вид работ | Стоимость т.руб | Исполнитель          | Сроки проведения работ | Ответственный |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|----------------------|------------------------|---------------|
| 1                      | 2                                                                            | 3                                                                | 4         | 5               | 6                    | 7                      | 8             |
| ОБЪЕКТЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ |                                                                              |                                                                  |           |                 |                      |                        |               |
| Рузский участок        |                                                                              |                                                                  |           |                 |                      |                        |               |
| 1                      | г.Руза. Котельная (газ)Промзона, котлы КВГМ-10 -4шт                          | Ремонт фурмы и обмуровки котлов КВГМ-10-150 №1,2,3,4             | Т.Р.      | 48,472          | с/силами             | Май-август             | Андреев С.А.  |
| 2                      |                                                                              | Замена светильников дневного освещения                           | Т.Р.      | 32,426          | с/силами             | июнь-август            | Иванов В.Ю.   |
| 3                      |                                                                              | Замена повысительных насосов №1,2                                | Т.Р.      | 50,000          | с/силами             | Май-сентябрь           | Андреев С.А.  |
| 4                      |                                                                              | Ремонт отмотски дымовой трубы                                    | Т.Р.      | 100,00          | подрядно-субподрядно | Май - сентябрь         | Андреев С.А.  |
| 5                      |                                                                              | Ремонт крыши                                                     | Т.Р.      | 98,273          | с/силами             | Май - сентябрь         | Шаулова И.С.  |
|                        | Всего по котельной                                                           |                                                                  |           | 329,17          |                      |                        |               |
| 1                      | г.Руза. Котельная (газ) "Социалистическая, 20" котлы ТГ 3/95-3шт; ЗИО-60-2шт | Замена дымососа №2 ДН-8                                          | К.Р.      | 59,29           | с/силами             | Май-август             | Андреев С.А.  |
| 2                      |                                                                              | Замена катионита в натрий-катионитном фильтре №1                 | Т.Р.      | 182,66          | с/силами             | Май-сентябрь           | Андреев С.А.  |
| 3                      |                                                                              | Замена аварийного освещения в котельной                          | Т.Р.      | 8,40            | с/силами             | май- сентябрь          | Иванов В.Ю.   |
| 4                      |                                                                              | Устройство ограждения территории рабицей                         | Т.Р.      | 15,00           | с/силами             | май-сентябрь           | Андреев С.А.  |
| 5                      |                                                                              | Установка диафрагмы                                              | Т.Р.      | 15,16           | с/силами             | Май-август             | Андреев С.А.  |
|                        | Всего по котельной                                                           |                                                                  | п.м       | 280,51          |                      |                        |               |
| 1                      | г.Руза, ул.Говорова(РТП), д.1а Котельная мазутная котлы Е-1/9М-6шт           | Замена аварийного освещения в котельной                          | Т.Р.      | 12,67           | с/силами             | июнь-август            | Иванов В.Ю.   |
| 2                      |                                                                              | Замена сетевого насоса 6КМ 130/40                                | К.Р.      | 135,00          | с/силами             | Май-сентябрь           | Андреев С.А.  |
| 3                      |                                                                              | Замена паропровода                                               | Т.Р.      | 29,09           | с/силами             | Май-сентябрь           | Андреев С.А.  |
| 4                      |                                                                              | Покупка и замена двух насосов НМШ 5-25-4/4,                      | Т.Р.      | 50,00           | с/силами             | Май-сентябрь           | Андреев С.А.  |
| 5                      |                                                                              | Покупка трубной системы для бойлеров ГВС и отопления ПП 2-11-2-2 | Т.Р.      | 80,00           | с/силами             | Май-сентябрь           | Гаранин И.А.  |
|                        | Всего по котельной                                                           |                                                                  |           | 306,76          |                      |                        |               |

|                           |                                                                                               |                                                                                                                                              |      |                |          |                |               |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|----------|----------------|---------------|
| 1                         | Котельная дизельная<br>"Волоколамское шоссе".д.8<br>(Мосавтодор) котлы Компакт<br>+СА 500-2шт | Топливные насосы SUNTEC AP2 75C95621P0500                                                                                                    | Т.Р. | 65,00          | с/силами | Май-сентябрь   | Андреев С.А.  |
|                           | <b>Всего по котельной</b>                                                                     |                                                                                                                                              |      | <b>65,00</b>   |          |                |               |
| 1                         | г.Руза.ЦТП-1                                                                                  | Ремонт крыши ЦТП                                                                                                                             | Т.Р. | 12,33          | с/силами | Май-сентябрь   | Шаулова И.С.  |
| 2                         |                                                                                               | Врезка трехходового крана на систему отопления                                                                                               | Т.Р. | 70,00          | с/силами | Май - сентябрь | Гаранин И.А.  |
| 3                         | г.Руза.ЦТП-3                                                                                  | Ремонт крыши ЦТП                                                                                                                             | Т.Р. | 55,76          | с/силами | Май-сентябрь   | Шаулова И.С.  |
| 4                         | г.Руза.ЦТП-4                                                                                  | Ремонт крыши ЦТП                                                                                                                             | Т.Р. | 80,88          | с/силами | Май-октябрь    | Шаулова И.С.  |
|                           | <b>Всего по ЦТП</b>                                                                           |                                                                                                                                              |      | <b>218,96</b>  |          |                |               |
|                           | <b>Всего по Рузскому участку</b>                                                              |                                                                                                                                              |      | <b>1200,40</b> |          |                |               |
|                           | <b>в т.ч.тариф</b>                                                                            |                                                                                                                                              |      | <b>1006,12</b> |          |                |               |
|                           | <b>амортизация</b>                                                                            |                                                                                                                                              |      | <b>194,29</b>  |          |                |               |
|                           | <b>прибыль</b>                                                                                |                                                                                                                                              |      | <b>0,00</b>    |          |                |               |
| <b>Тучковский участок</b> |                                                                                               |                                                                                                                                              |      |                |          |                |               |
| 1                         | п. Тучково Котельная газовая,<br>ул. Партизан,47 три котла ДКВР-<br>20/13                     | Установка частотных преобразователей на дымососы котлов №2,3.                                                                                | К.Р. | 600,00         | с/силами | июнь-август    | Иванов В.Ю.   |
| 2                         |                                                                                               | Замена котловых манометров котлов. Класс точности 1,5 d=250мм предел измерения 0-16кгс/см².                                                  | Т.Р. | 20,00          | с/силами | май-июнь       | Гаранин И.А.  |
| 3                         |                                                                                               | Замена стекол Клингера для указателя уровня воды №6 250х34х17 на котлах                                                                      | Т.Р. | 8,00           | с/силами | май-июнь       | Гаранин И.А.  |
| 4                         |                                                                                               | Замена предохранительных клапанов котла №1 Т-32М-3Ру15 Ду80                                                                                  | Т.Р. | 50,00          | с/силами | май-август     | Гаранин И.А.  |
| 5                         |                                                                                               | Замена питательного клапана парового котла №2 КЗР т/ф 25ч945нж Ду80 Кву=63м³/ч 220В Р=1,6МПа с ЭИМ типа REGADA.                              | Т.Р. | 45,76          | с/силами | май-июнь       | Гаранин И.А.  |
|                           | <b>Всего по ЦТП</b>                                                                           |                                                                                                                                              |      | <b>723,76</b>  |          |                |               |
| 1                         | п. Тучково Котельная газовая,<br>мкр. "Дружный" три котла<br>Riello                           | Установка регулятора давления ХВС (для ГВС).                                                                                                 | Т.Р. | 20,00          | с/силами | май-октябрь    | Кручинин А.Г. |
| 2                         | п. Тучково мкр. Дружный<br>теплотрассы                                                        | Гидравлический расчет системы отопления и ГВС.                                                                                               | Т.Р. |                | с/силами | май-август     | Дроздов И.В.  |
|                           | <b>Всего по ЦТП</b>                                                                           |                                                                                                                                              |      | <b>20,00</b>   |          |                |               |
| 1                         | п.Тучково,ул.Луговая,Котельная<br>Луговая (дизельная)                                         | Установить счетчик на вводе холодной воды ДУ-32                                                                                              | Т.Р. | 10,00          | с/силами | май-июнь       | Кручинин А.Г. |
|                           | <b>Всего по ЦТП</b>                                                                           |                                                                                                                                              |      | <b>10,00</b>   |          |                |               |
| 1                         | п.п.Полушкино Котельная<br>газовая ул. Госпиталь, четыре                                      | Замена торцевых уплотнений насосов Грундфос - 8шт.                                                                                           | Т.Р. | 50,02          | с/силами | май-июнь       | Кручинин А.Г. |
| 2                         |                                                                                               | Замена запорной арматуры к дому № 6 ул. Госпиталь Задвижка ДУ – 80 мм кол. – 1 шт.<br>Болт М 16 кол. – 16 шт.<br>Гайка М 16 мм кол. – 16 шт. | Т.Р. | 1,94           | с/силами | май-июнь       | Кручинин А.Г. |

|   |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                          |      |                |          |                 |               |
|---|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|----------|-----------------|---------------|
| 3 | котла КВГМ                                        | Замена запорной арматуры отопления, ГВС ТК № 10 к ТК № 11<br>Задвижка ДУ - 80 мм кол. - 2 шт. Болт М 16 мм кол. - 32 шт.<br>Кран шаровый муфтовый ДУ - 40 мм кол. - 6 шт.<br>Сгон ДУ - 40 мм 6 шт. Кор. резьба ДУ - 40 мм. кол. - 14 шт. | Т.Р. | 7,48           | с/силами | май-июнь        | Кручинин А.Г. |
|   | <b>Всего по ЦТП</b>                               |                                                                                                                                                                                                                                          |      | <b>59,44</b>   |          |                 |               |
| 1 | г.п.Тучково.ЦТП №1<br>ул.Лебеденко, д.36 стр.1    | Гидравлический расчет системы отопления и ГВС                                                                                                                                                                                            | Т.Р. |                | с/силами | май-август      | Дроздов И.В.  |
| 1 | г.п.Тучково.ЦТП №1 теплотрасса                    | Замена трубопроводов от ЦТП-1 до ввода в здание школы<br>Интерната                                                                                                                                                                       | Т.Р. | 410,66         | с/силами | июнь-июль       | Кручинин А.Г. |
|   | <b>Всего по ЦТП</b>                               |                                                                                                                                                                                                                                          |      | <b>410,66</b>  |          |                 |               |
| 1 | г.п.Тучково. ЦТП №2<br>ул.Лебеденко, д.25 стр.1   | Гидравлический расчет системы отопления и ГВС                                                                                                                                                                                            | Т.Р. |                | с/силами | май-сентябрь    | Дроздов И.В.  |
| 2 |                                                   | Ревизия дроссельных диафрагм с частичной заменой по<br>результатам гидравлической наладки                                                                                                                                                | Т.Р. | 21,61          | с/силами | май-сентябрь    | Кручинин А.Г. |
| 3 |                                                   | Замена ПВП подогревателя отопления                                                                                                                                                                                                       | К.Р. | 300,00         | с/силами | май-сентябрь    | Кручинин А.Г. |
|   | <b>Всего по ЦТП</b>                               |                                                                                                                                                                                                                                          |      | <b>321,61</b>  |          |                 |               |
| 1 | г.п.Тучково.ЦТП №3<br>ул.Комсомольская, д.1 стр.1 | Замена ПВП подогревателя отопления №1 Бойлер ПП1-35-2-2                                                                                                                                                                                  | К.Р. | 136,61         | с/силами | август-сентябрь | Гаранин И.А.  |
| 2 |                                                   | Гидравлический расчет системы отопления и ГВС                                                                                                                                                                                            | Т.Р. |                | с/силами | май-сентябрь    | Дроздов И.В.  |
| 3 |                                                   | замена водяных подогревателей ВВП № 12 бойлер ГВС № 2                                                                                                                                                                                    | К.Р. | 132,15         | с/силами | август-сентябрь | Кручинин А.Г. |
| 4 |                                                   | Ревизия дроссельных диафрагм с частичной заменой по<br>результатам гидравлической наладки                                                                                                                                                | Т.Р. | 15,93          | с/силами | май-сентябрь    | Кручинин А.Г. |
|   | <b>Всего по ЦТП</b>                               |                                                                                                                                                                                                                                          |      | <b>284,70</b>  |          |                 |               |
| 1 | г.п.Тучково.ЦТП №4 ВМР, д.11<br>стр.1             | Гидравлический расчет системы отопления и ГВС                                                                                                                                                                                            | Т.Р. |                | с/силами | май-сентябрь    | Дроздов И.В.  |
| 2 |                                                   | Ревизия дроссельных диафрагм с частичной заменой по<br>результатам гидравлической наладки                                                                                                                                                | Т.Р. | 21,61          | с/силами | май-сентябрь    | Кручинин А.Г. |
| 3 |                                                   | Замена секций теплообменника ГВС ВВП №16                                                                                                                                                                                                 | Т.Р. | 259,07         | с/силами | июль-август     | Кручинин А.Г. |
| 4 |                                                   | Замена секций теплообменника ГВС ВВП №14                                                                                                                                                                                                 | Т.Р. | 318,71         | с/силами | июль-август     | Кручинин А.Г. |
|   | <b>Всего по ЦТП</b>                               |                                                                                                                                                                                                                                          |      | <b>599,39</b>  |          |                 |               |
| 1 | г.п.Тучково.ЦТП №5 ВМР, д.19 /1                   | Гидравлический расчет системы отопления и ГВС                                                                                                                                                                                            | Т.Р. |                | с/силами | май-сентябрь    | Дроздов И.В.  |
| 2 |                                                   | Ревизия дроссельных диафрагм с частичной заменой по<br>результатам гидравлической наладки                                                                                                                                                | Т.Р. | 25,07          | с/силами | май-сентябрь    | Кручинин А.Г. |
|   | <b>Всего по ЦТП</b>                               |                                                                                                                                                                                                                                          |      | <b>25,07</b>   |          |                 |               |
| 1 | г.п.Тучково.ЦТП №7,<br>ул.Восточная, д.11 стр.1   | Гидравлический расчет системы отопления и ГВС                                                                                                                                                                                            | Т.Р. |                | с/силами | май-сентябрь    | Дроздов И.В.  |
| 2 |                                                   | Ревизия дроссельных диафрагм с частичной заменой по<br>результатам гидравлической наладки                                                                                                                                                | Т.Р. | 9,77           | с/силами | май-сентябрь    | Кручинин А.Г. |
|   | <b>Всего по ЦТП</b>                               |                                                                                                                                                                                                                                          |      | <b>9,77</b>    |          |                 |               |
|   | <b>Итого по Тучковскому участку</b>               |                                                                                                                                                                                                                                          |      | <b>2464,39</b> |          |                 |               |
|   | <b>в т.ч тариф</b>                                |                                                                                                                                                                                                                                          |      | <b>1295,63</b> |          |                 |               |
|   | <b>амортизация</b>                                |                                                                                                                                                                                                                                          |      | <b>1168,76</b> |          |                 |               |

|                           |                                                                        |                                                                                                                   |      |               |          |              |                |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|----------|--------------|----------------|
|                           | прибыль                                                                |                                                                                                                   |      | 0,00          |          |              |                |
| <b>Ивановский участок</b> |                                                                        |                                                                                                                   |      |               |          |              |                |
| 1                         | п.Беляная гора новая газовая котельная                                 | Приобретение насоса (насос сетевой WILOL 65/140-5,5/2                                                             | К.Р. | 140,00        | с/силами | май-сентябрь | Гаранин И.А.   |
|                           | <b>Всего по котельной</b>                                              |                                                                                                                   |      | <b>140,00</b> |          |              |                |
| 1                         | Котельная дизельная д.Филатово, д.1, стр.1 КСО-70Р-2 шт.; КСР-150Р-1шт | Изготовить площадку и мет.лестницу к емкости д/топлива                                                            | Т.Р. | 9,44          | с/силами | май-сентябрь | Шаулова И.С.   |
|                           | <b>Всего по котельной</b>                                              |                                                                                                                   |      | <b>9,44</b>   |          |              |                |
| 1                         | Котельная дизельная д.Леньково, д.2, стр.1 КСО-70-2шт                  | Изготовить площадку и мет.лестницу к емкости д/топлива                                                            | Т.Р. | 9,44          | с/силами | май-сентябрь | Шаулова И.С.   |
|                           | <b>Всего по котельной</b>                                              |                                                                                                                   |      | <b>9,44</b>   |          |              |                |
| 1                         | д.Лидино д.27 котельная газовая два котла КСВ-3,15ВК-22                | Кап. Ремонт кровли                                                                                                | Т.Р. | 89,64         | с/силами | август       | Шаулова И.С.   |
| 2                         |                                                                        | Замена бойлера отопления, водо-водяной подогреватель секция 273х4000                                              | К.Р. | 476,39        | с/силами | июнь         | Гаранин И.А.   |
| 3                         |                                                                        | Замена сульфогля в фильтрах                                                                                       | Т.Р. | 62,65         | с/силами | июнь         | Евмененко А.С. |
| 1                         | д.Лидино д.27 котельная газовая Теплотрасса                            | Режимно-наладочные испытания теплосети                                                                            | Т.Р. |               | с/силами | апрель       | Дроздов И.В.   |
| 2                         |                                                                        | Ремонт тепловых колодцев                                                                                          | Т.Р. | 13,48         | с/силами | июнь         | Евмененко А.С. |
| 3                         |                                                                        | Постройка теплового колодца у администрации с/совета, врезка двух задвижек на отопление ф50мм, труба ф50мм-20п.м. | Т.Р. | 28,30         | с/силами | август       | Евмененко А.С. |
| 4                         |                                                                        | Замена задвижек ф100мм В ТК 8                                                                                     | Т.Р. | 10,61         | с/силами | август       | Евмененко А.С. |
|                           | <b>Всего по котельной</b>                                              |                                                                                                                   |      | <b>681,07</b> |          |              |                |
| 1                         | Котельная дизельная д.Сумароково, д.34, два котла КСО-150Р             | Замена дымовой трубы сэндвич котла №1-2 внут-21см нару-32см длина 2метра                                          | Т.Р. | 11,29         | с/силами | июль         | Евмененко А.С. |
| 2                         |                                                                        | Ремонт кровли и постройка козырька над дымовыми трубами                                                           | Т.Р. | 23,48         | с/силами | июль         | Шаулова И.С.   |
|                           | <b>Всего по котельной</b>                                              |                                                                                                                   |      | <b>34,77</b>  |          |              |                |
| 1                         | Котельная дизельная д.Лихачево, д.78 Теплотрасса                       | Ремонт тепловых колодцев                                                                                          | Т.Р. | 18,03         | с/силами | август       | Евмененко А.С. |
| 2                         |                                                                        | Утепление теплотрассы                                                                                             | Т.Р. | 10,19         | с/силами | август       | Евмененко А.С. |
|                           | <b>Всего по котельной</b>                                              |                                                                                                                   |      | <b>28,23</b>  |          |              |                |
|                           | <b>Итого по Ивановскому участку</b>                                    |                                                                                                                   |      | <b>902,95</b> |          |              |                |
|                           | <b>в т.ч.тариф</b>                                                     |                                                                                                                   |      | <b>286,56</b> |          |              |                |
|                           | <b>амортизация</b>                                                     |                                                                                                                   |      | <b>616,39</b> |          |              |                |
|                           | <b>прибыль</b>                                                         |                                                                                                                   |      |               |          |              |                |
| <b>Волковский участок</b> |                                                                        |                                                                                                                   |      |               |          |              |                |

|   |                                                                                           |                                                                       |            |                |          |          |                             |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------|----------|-----------------------------|
| 1 | с. Покровское, котельная газовая, ул.Урожайная, д.8 четыре котла ЗИО-60                   | ремонт кровли котельной                                               | Т.Р.       | 102,67         | с/силами | май      | Шаулова И.С., Гаранин И.А.  |
|   | <b>Всего по котельной</b>                                                                 |                                                                       | <b>п.м</b> | <b>102,67</b>  |          |          |                             |
| 1 | Котельная газовая с.Покровское, ДОХБ, владение 18 четыре котла ЗиОСаБ-1000(Ква-1,0ЛЖ/Гс ) | Замена теплообменника ТЭП-14-25                                       | К.Р.       | 11,13          | с/силами | июнь     | Гаранин И.А.                |
| 2 |                                                                                           | промывка теплообменников отопления и гвс                              | Т.Р.       | 2,22           | с/силами | август   | Катышева Т.Л.               |
|   | <b>Всего по котельной</b>                                                                 |                                                                       |            | <b>13,34</b>   |          |          |                             |
| 1 | Котельная дизельная д.Ивойлово, д.95 КСО-150Р - 1 шт., КСО-200Р-2 шт.                     | замена дымовых труб                                                   | Т.Р.       | 125,53         | с/силами | июнь     | Катышева Т.Л.               |
| 2 |                                                                                           | замена котла КСО 200 Р                                                | К.Р.       | 240,00         | с/силами | сентябрь | Катышева Т.Л.               |
|   | <b>Всего по котельной</b>                                                                 |                                                                       |            | <b>365,53</b>  |          |          |                             |
| 1 | Котельная с. Никольское                                                                   | ремонт кровли котельной                                               | Т.Р.       | 241,46         | с/силами | август   | Шаулова И.С. , Гаранин И.А. |
| 2 |                                                                                           | перезасыпка смолы берн в фильтрах ХВО                                 | Т.Р.       | 73,33          | с/силами | июль     | Инчина М.В.                 |
| 1 | с.Никольское Теплотрасса                                                                  | ремонт изоляции теплотрассы                                           | Т.Р.       | 167,94         | с/силами | июнь     | Инчина М.В.                 |
|   | <b>Всего по котельной</b>                                                                 |                                                                       |            | <b>482,73</b>  |          |          |                             |
| 1 | п.Брикет, д.88. Котельная (диз.) три котла ЗИО-60                                         | ремонт котла ЗИО-60 №1 демонтаж кладки чистка труб, монтаж кладки     | Т.Р.       | 153,37         | с/силами | май      | Катышева Т.Л.               |
| 2 |                                                                                           | ремонт котла ЗИО-60 №2, №3 демонтаж кладки чистка труб, монтаж кладки | Т.Р.       | 306,74         | с/силами | июнь     | Катышева Т.Л.               |
| 1 | п.Брикет Теплотрасса                                                                      | ремонт изоляции теплотрассы                                           | Т.Р.       | 66,78          | с/силами | июнь     | Катышева Т.Л.               |
|   | <b>Всего по котельной</b>                                                                 |                                                                       |            | <b>526,89</b>  |          |          |                             |
| 1 | Котельная дизельная д.Городище, д.2Б два котла КСО-70Р                                    | Чистка котлов №1,2 и дымоходов                                        | Т.Р.       | 5,27           | с/силами | август   | Катышева Т.Л.               |
|   | <b>Всего по котельной</b>                                                                 |                                                                       |            | <b>5,27</b>    |          |          |                             |
| 1 | Котельная дизельная ж/г "Ольховка" четыре котла КСО-200                                   | Чистка котлов и дымоходов                                             | Т.Р.       | 0,72           | с/силами | август   | Катышева Т.Л.               |
| 2 |                                                                                           | замена котла КСО 200 на Compact 400                                   | К.Р.       | 12,43          | с/силами | июнь     | Гаранин И.А.                |
|   | <b>Всего по котельной</b>                                                                 |                                                                       |            | <b>13,15</b>   |          |          |                             |
| 1 | д.Нововолково. Теплотрасса                                                                | замена компенсатора ул. Огородная                                     | Т.Р.       | 38,23          | с/силами | май      | Портнов Е.В.                |
|   | <b>Всего по котельной</b>                                                                 |                                                                       |            | <b>38,23</b>   |          |          |                             |
|   | <b>Итого по Волковскому участку</b>                                                       |                                                                       |            | <b>1547,81</b> |          |          |                             |
|   | <b>в т.ч.тариф</b>                                                                        |                                                                       |            | <b>1284,26</b> |          |          |                             |
|   | <b>амортизация</b>                                                                        |                                                                       |            | <b>263,56</b>  |          |          |                             |
|   | <b>прибыль</b>                                                                            |                                                                       |            | <b>0,00</b>    |          |          |                             |

| Колюбакинский участок      |                                                                                                                            |                                                                                                                            |      |                 |             |               |                |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|-------------|---------------|----------------|
| 1                          | д.Орешки. Котельная (мазут)<br>ТУРБО-1600 ТУРБО-2000 ЗИО-104 Компакт СА 400 Е1/9                                           | Строительство БМК                                                                                                          |      | 10000,00        |             |               |                |
| 2                          |                                                                                                                            | насос нш 100 для перекачки мазута                                                                                          | Т.Р. | 15,00           | с/силами    | май -сентябрь | Гаранин И.А.   |
| 3                          |                                                                                                                            | насос нш 32 для подачи мазута в котельную                                                                                  | Т.Р. | 6,00            | с/силами    | май- сентябрь | Гаранин И.А.   |
| 1                          | д. Орешки. Тепловые сети                                                                                                   | ремонт теп. Камеры №9 у д/сада                                                                                             | Т.Р. | 41,78           | с/силами    | май -сентябрь | Подковкин В.А. |
| 2                          |                                                                                                                            | Замена теплотрассы отопления и гвс к д №33                                                                                 | Т.Р. | 90,14           | с/силами    | май -сентябрь | Подковкин В.А. |
| 3                          |                                                                                                                            | Прокладка теплотрассы отопления и ГВС д.№6 с установкой тепловой камеры                                                    | Т.Р. | 85,10           | с/силами    | май -сентябрь | Подковкин В.А. |
|                            | <b>Всего по котельной</b>                                                                                                  |                                                                                                                            |      | <b>10238,02</b> |             |               |                |
| 1                          | пос.Колюбакино,<br>ул.2-ая Заводская, 25.<br>Котельная (газ.) три котла<br>ЭНЕРКО-2600 принадлежность –<br>ООО «Жилсервис» | ограждение территории котельной сеткой рабицей                                                                             | Т.Р. | 445,32          | с/силами    | май-сентябрь  | Шаулова И.С.   |
| 2                          |                                                                                                                            | приобретение резервного насоса отопления                                                                                   | К.Р. | 93,00           | с/силами    | май-сентябрь  | Гаранин И.А.   |
| 3                          |                                                                                                                            | замена пластин теплообменника ГВС                                                                                          | Т.Р. | 63,12           | с/силами    | июнь          | Подковкин В.А. |
| 4                          |                                                                                                                            | промывка теплообменников                                                                                                   | Т.Р. | 1,91            | с/силами    | май-август    | Подковкин В.А. |
| 5                          |                                                                                                                            | Ремонт трубопроводов, полов котельной, теплообменников                                                                     | Т.Р. | 1,31            | с/силами    | июнь          | Подковкин В.А. |
| 1                          | Теплосеть п. Колюбакино, д.2-ая<br>Заводская, 25.                                                                          | монтаж задвижек к домам №16а;16б;№30 по ул. Попова                                                                         | Т.Р. | 19,60           | с/силами    | июнь          | Подковкин В.А. |
| 2                          |                                                                                                                            | ремонт стены на ТП181                                                                                                      | Т.Р. | 19,86           | с/силами    | май-сентябрь  | Шаулова И.С.   |
|                            | <b>Всего по котельной</b>                                                                                                  |                                                                                                                            |      | <b>644,13</b>   | <b>0,00</b> |               |                |
| 1                          | д.Поречье, д.28, стр.1 Котельная<br>(газ.) три котла КВГ-0,85                                                              | Замена катионита в фильтре №1 ХВО                                                                                          | Т.Р. | 50,00           | с/силами    | май           | Гаранин И.А.   |
| 1                          | Теплосеть д. Поречье                                                                                                       | наладка т.сети, разработка гидравлического режима и расчёт дросселирующих устройств для тепловых вводов потребителей тепла | Т.Р. |                 | с/силами    | май-сентябрь  | Дроздов И.В.   |
|                            | <b>Всего по котельной</b>                                                                                                  |                                                                                                                            |      | <b>50,00</b>    |             |               |                |
| 1                          | п/о Сосновая роща.1.Котельная<br>(диз.топ)п.Колюбакино, ул.Заводская,<br>д.80 КСО-70Р-2шт                                  | замена котла КСО -70Р                                                                                                      | К.Р. | 100,00          | с/силами    | август        | Гаранин И.А.   |
|                            | <b>Всего по котельной</b>                                                                                                  |                                                                                                                            |      | <b>100,00</b>   |             |               |                |
|                            | <b>Итого по Колюбакинскому участку</b>                                                                                     |                                                                                                                            |      | <b>11032,14</b> |             |               |                |
|                            | <b>в т.ч. Тариф:</b>                                                                                                       |                                                                                                                            |      | <b>839,14</b>   |             |               |                |
|                            | <b>амортизация</b>                                                                                                         |                                                                                                                            |      | <b>193,00</b>   |             |               |                |
|                            | <b>прибыль</b>                                                                                                             |                                                                                                                            |      | <b>10000,00</b> |             |               |                |
| <b>Дороховский участок</b> |                                                                                                                            |                                                                                                                            |      |                 |             |               |                |

|                             |                                                                                           |                                                                  |      |               |          |                |                |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|---------------|----------|----------------|----------------|
| 1                           | Котельная(газ)<br>ул. Стеклозаводская, д.21Б<br>котлы:Гидроник-1200; -1шт<br>Ква-2/95-1шт | Автоматика ХВО                                                   | Т.Р. | 50,00         | с/силами | май -сентябрь  | Мызнов А.А.    |
|                             | <b>Всего по котельной</b>                                                                 |                                                                  |      | <b>50,00</b>  |          |                |                |
| 1                           | Угольная котельная                                                                        | Переход на другой вид топлива, замена котлов                     | Т.Р. | 400,00        | с/силами | май - сентябрь | Мызнов А.А.    |
| 2                           | с.Богородское,д.3 - Карборобот-3                                                          | Гидравлический расчет сети (наладка)                             | Т.Р. |               | с/силами | май - сентябрь | Дроздов И.В.   |
|                             | <b>Всего по котельной</b>                                                                 |                                                                  |      | <b>400,00</b> |          |                |                |
| 1                           | Угольная котельная<br>д.Колодкино-2 котла (карборобот-2шт)                                | Переход на другой вид топлива, замена котлов                     | Т.Р. | 400,00        | с/силами | май - сентябрь | Мызнов А.А.    |
|                             | <b>Всего по котельной</b>                                                                 |                                                                  |      | <b>400,00</b> |          |                |                |
|                             | <b>Итого по Дороховскому участку</b>                                                      |                                                                  |      | <b>850,00</b> |          |                |                |
|                             | <b>в т.ч. Тариф:</b>                                                                      |                                                                  |      | <b>850,00</b> |          |                |                |
|                             | <b>амортизация</b>                                                                        |                                                                  |      | <b>0,00</b>   |          |                |                |
|                             | <b>прибыль</b>                                                                            |                                                                  |      | <b>0,00</b>   |          |                |                |
| <b>Старорусский участок</b> |                                                                                           |                                                                  |      |               |          |                |                |
| 1                           | Котельная<br>(газ)д.Сытьково,микрорайон,д.28<br>котлы Зиосаб-4шт                          | кап-ремонт крыши котельной                                       | Т.Р. | 77,94         | с/силами | май            | Шаулова И.С.   |
| 2                           |                                                                                           | частичный ремонт электро-хозяйства                               | Т.Р. | 29,68         | с/силами | июль           | Иванов В.Ю.    |
| 3                           |                                                                                           | замена запорной арматурыпо т-сети.т-к№2,2ш и т--к№3,9 -4шт.      | Т.Р. | 8,69          | с/силами | май-август     | Свистунов Н.И. |
| 4                           |                                                                                           | профилактические работы по котлам с заменой задвижек на Д-100 ст | Т.Р. | 18,92         | с/силами | май-август     | Свистунов Н.И. |
| 5                           |                                                                                           | замена скоростного бойлера ( ГВС )                               | К.Р. | 120,32        | с/силами | 01.июл         | Свистунов Н.И. |
| 6                           |                                                                                           | проф-работы фильтров ХВП,досыпать катионит                       | Т.Р. | 181,19        | с/силами | май-июнь       | Свистунов Н.И. |
| 7                           |                                                                                           | замена бака солерастворителя в к-те с запорной арматурой.        | Т.Р. | 85,44         | с/силами | май-август     | Свистунов Н.И. |
|                             | <b>Всего по котельной</b>                                                                 |                                                                  |      | <b>522,18</b> |          |                |                |
| 1                           | Котельная диз. д.Костино б/о<br>"Солнечная поляна"котлы Рекс<br>Дуал 40-2шт               | Изоляция теплотрассы оцинкованным железом                        | Т.Р. | 34,59         | с/силами | Апрель-октябрь | Андреев С.А.   |
|                             | <b>Всего по котельной</b>                                                                 |                                                                  |      | <b>34,59</b>  |          |                |                |
| 1                           | Котельная (газ.)д.Нестерово,ул.<br>Центральная,д.43/1 котлы КВСА-2,0-1шт; КВГ-2,5-2шт     | Гидравлический расчет сети (наладка)                             | Т.Р. |               | с/силами |                | Дроздов И.В.   |

|   |                                                                     |                                                                                                                                                                   |      |                 |                 |                          |              |
|---|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|-----------------|--------------------------|--------------|
| 2 | Котельная (газ.)д.Нестерово,ул. Центральная,д.43/1 теплотрасса      | Изоляция теплотрассы                                                                                                                                              | Т.Р. | 100,00          | с/силами        | май - сентябрь           | Мызнов А.А.  |
|   | <b>Всего по котельной</b>                                           |                                                                                                                                                                   |      | <b>100,00</b>   |                 |                          |              |
| 1 | д.Старая Руза, котельная ВТО-                                       | Замена котлов №1,2 (Ква-1), горелок                                                                                                                               | К.Р. | 1600,00         | с/силами        | май - сентябрь           | Гаранин И.А. |
| 2 | ДТК (диз.топ),д.72 котлы Ква-1,0-                                   | Замена теплообменников                                                                                                                                            | К.Р. | 180,00          | с/силами        | май - сентябрь           | Мызнов А.А.  |
| 1 | д.Старая Руза, котельная ВТО-ДТК (диз.топ),д.72 теплотрасса         | Изоляция теплотрассы                                                                                                                                              | Т.Р. | 100,00          | с/силами        | май - сентябрь           | Мызнов А.А.  |
|   | <b>Всего по котельной</b>                                           |                                                                                                                                                                   |      | <b>1880,00</b>  |                 |                          |              |
| 1 | Котельная (газ) д.Воробьево,д.7/1 Факел-1Г-5шт                      | Ремонт котла №3                                                                                                                                                   | Т.Р. | 400,00          |                 | май - сентябрь           | Мызнов А.А.  |
|   | <b>Всего по котельной</b>                                           |                                                                                                                                                                   |      | <b>400,00</b>   |                 |                          |              |
| 1 | п. Горбово, (газ) котельная ул.Спортивная, д.19/1 котлы Ква-0,5-2шт | Замена котла №1 Ква-0,5                                                                                                                                           | К.Р. | 400,00          | с/силами        | май - сентябрь           | Гаранин И.А. |
|   | <b>Всего по котельной</b>                                           |                                                                                                                                                                   |      | <b>400,00</b>   | <b>с/силами</b> |                          |              |
| 1 | Котельная газовая, п.Теряево,котлы: Ква-2,5 -3 шт; Ква-1,0-3шт      | выполнить рекомендации по устранению дефектов и повреждений здания котельной согласно приложению Е заключения №4805-11-3С/16 экспертизы промышленной безопасности | Т.Р. |                 | с/силами        | не позднее октября 2018г | Шаулова И.С. |
| 2 |                                                                     | расчет и реконструкция теплового пункта с заменой бойлеров отопления                                                                                              | Т.Р. | 50,00           |                 | май - сентябрь           | Андреев С.А. |
| 3 |                                                                     | замена насоса№3 котлового контура                                                                                                                                 | К.Р. | 263,69          | с/силами        | май                      | Бизин С.В.   |
| 1 | Котельная газовая, п.Теряево Теплотрасса                            | изоляция теплотрассы оцинкованным железом и утепление утеплитель+руберойд на территории жилого городка                                                            | Т.Р. | 94,93           | с/силами        | май-июль                 | Бизин С.В.   |
| 2 |                                                                     | ремонт тепловой камеры №1-1шт Покрытие оцинкованным железом накрытий тепловых камер                                                                               | Т.Р. | 46,91           | с/силами        | май-июль                 | Бизин С.В.   |
|   | <b>Всего по котельной</b>                                           |                                                                                                                                                                   |      | <b>455,53</b>   |                 |                          |              |
|   | <b>Итого по Староружскому участку</b>                               |                                                                                                                                                                   |      | <b>3792,30</b>  |                 |                          |              |
|   | <b>в т.ч. тариф:</b>                                                |                                                                                                                                                                   |      | <b>1228,30</b>  |                 |                          |              |
|   | <b>амортизация</b>                                                  |                                                                                                                                                                   |      | <b>2564,00</b>  |                 |                          |              |
|   | <b>прибыль</b>                                                      |                                                                                                                                                                   |      | <b>0,00</b>     |                 |                          |              |
|   | <b>ВСЕГО по теплу</b>                                               |                                                                                                                                                                   |      | <b>21790,00</b> |                 |                          |              |
|   | <b>в т.ч. тариф</b>                                                 |                                                                                                                                                                   |      | <b>6790,00</b>  |                 |                          |              |
|   | <b>амортизация</b>                                                  |                                                                                                                                                                   |      | <b>5000,00</b>  |                 |                          |              |
|   | <b>прибыль</b>                                                      |                                                                                                                                                                   |      | <b>10000,00</b> |                 |                          |              |

# **ОБЪЕКТЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ**

## **Рузский участок**

|   |                                             |                                                                                                                                             |      |               |          |                |                 |
|---|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|----------|----------------|-----------------|
| 1 | <b>ВЗУ №2,г.Руза,<br/>ул.Дмитровская,25</b> | Монтаж павильона артезианской скважины №2 ( № 46209973/2 (2074)), монтаж глубинного насоса, монтаж шкафа управления, монтаж силового кабеля | Т.Р. | 544,81        | с/силами | июнь-июль      | Андреев С.А.    |
| 2 |                                             | Замена оконных блоков в фильтровальном зале                                                                                                 | Т.Р. | 28,2          | с/силами | июль           | КП Гаранин И.А. |
| 1 |                                             | Ремонт кровли мастерской                                                                                                                    | Т.Р. | 55,31         | с/силами | июнь           | Шаулова И.С.    |
| 1 | <b>ВЗУ Базарный проезд</b>                  | Автоматизация и диспетчеризация                                                                                                             | Т.Р. | 100,00        | с/силами | май - сентябрь | Андреев С.А.    |
| 1 | <b>Водопроводные сети г. Руза</b>           | Ремонт запорной арматуры, замена задвижек                                                                                                   | Т.Р. | 126,55        | с/силами | август         | Андреев С.А.    |
| 2 |                                             | Ремонт колодцев                                                                                                                             | Т.Р. | 86,04         | с/силами | апрель-июнь    | Андреев С.А.    |
|   | <b>Итого по Рузскому участку</b>            |                                                                                                                                             |      | <b>940,91</b> |          |                |                 |
|   | <b>в т.ч. Тариф</b>                         |                                                                                                                                             |      | <b>940,91</b> |          |                |                 |
|   | <b>амортизация</b>                          |                                                                                                                                             |      | <b>0,00</b>   |          |                |                 |
|   | <b>прибыль</b>                              |                                                                                                                                             |      | <b>0,00</b>   |          |                |                 |

## **Тучковский участок**

|   |                                                                  |                                                                              |      |        |          |             |                           |
|---|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------|---------------------------|
| 1 | <b>г.п.Тучково,<br/>ул.Молодежная ,д.12,стр.1<br/>ВЗУ №1</b>     | Ремонт водопроводных колодцев от ВЗУ 1                                       | Т.Р. | 18,23  | с/силами | май-октябрь | Кручинин А.Г.             |
| 2 |                                                                  | Промывка резервуаров ВЗУ РЧВ                                                 | Т.Р. | 3,00   | с/силами | июнь        | Кручинин А.Г.             |
| 3 |                                                                  | Замена запорной арматуры на магистральных сетях от ВЗУ1                      | Т.Р. | 13,61  | с/силами | май-октябрь | Кручинин А.Г.             |
| 1 | <b>г.п.Тучково,<br/>ул.Партизан,47<br/>ВЗУ №2</b>                | Ремонт кирпичной кладки и кровли павильона скважин                           | Т.Р. | 32,90  | с/силами | май-октябрь | Шаулова И.С.              |
| 1 | <b>г.п.Тучково,<br/>ул.Комсомольская, 24,стр.1.<br/>ВЗУ №3/1</b> | Промывка резервуаров ВЗУ РЧВ№1№2                                             | Т.Р. | 3,00   | с/силами | июль        | Кручинин А.Г.             |
| 2 |                                                                  | Замена запорной арматуры на магистральных сетях от ВЗУ3/1                    | Т.Р. | 24,49  | с/силами | май-октябрь | Кручинин А.Г.             |
| 3 |                                                                  | Ремонт водопроводных колодцев от ВЗУ 3/1                                     | Т.Р. | 24,95  | с/силами | май-октябрь | Кручинин А.Г.             |
| 1 | <b>г.п.Тучково, ВМР,д.6,стр.1<br/>ВЗУ№4/1</b>                    | Промывка РЧВ№1                                                               | Т.Р. | 3,00   | с/силами | август      | Кручинин А.Г.             |
| 2 |                                                                  | Замена запорной арматуры на магистральных сетях от ВЗУ4/1                    | Т.Р. | 14,80  | с/силами | май-октябрь | Кручинин А.Г.             |
| 3 |                                                                  | Ремонт водопроводных колодцев от ВЗУ 4/1                                     | Т.Р. | 14,80  | с/силами | май-октябрь | Кручинин А.Г.             |
| 4 |                                                                  | Ремонт скважины №2 (достать глубинный насос из скважины), павильон           | Т.Р. | 300,00 |          | май-октябрь | Кручинин А.Г.             |
| 1 | <b>г.п.Тучково,<br/>ул.Восточная,д.20,стр.1 ВЗУ№6</b>            | Ремонт водопроводных колодцев от ВЗУ 6                                       | Т.Р. | 19,18  | с/силами | май-октябрь | Кручинин А.Г.             |
| 2 |                                                                  | Замена запорной арматуры на магистральных сетях от ВЗУ6                      | Т.Р. | 17,25  | с/силами | май-октябрь | Кручинин А.Г.             |
| 3 |                                                                  | Приобретение и установка деревянной двери                                    | Т.Р. | 2,30   | с/силами | май-октябрь | Шаулова И.С. Гаранин И.А. |
| 1 | <b>ВЗУ<br/>г.п.Тучково</b>                                       | Приобрести погружной насос ГНОМ 40-25 для промывки резервуаров питьевой воды | К.Р. | 80,00  | с/силами | апрель-май  | Гаранин И.А.              |

|                           |                                                  |                                                                                                               |      |               |          |              |                            |
|---------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|----------|--------------|----------------------------|
|                           | <b>Итого по Тучковскому участку</b>              |                                                                                                               |      | <b>571,51</b> |          |              |                            |
|                           | <b>в т.ч тариф</b>                               |                                                                                                               |      | <b>491,51</b> |          |              |                            |
|                           | <b>амортизация</b>                               |                                                                                                               |      | <b>80,00</b>  |          |              |                            |
|                           | <b>прибыль</b>                                   |                                                                                                               |      | <b>0,00</b>   |          |              |                            |
| <b>Ивановский участок</b> |                                                  |                                                                                                               |      |               |          |              |                            |
| 1                         | <b>д. Лидино ВЗУ</b>                             | Ремонт кровли ВЗУ                                                                                             | Т.Р. | 20,44         | с/силами | июль         | Шаулова И.С.               |
| 2                         |                                                  | Постройка колодца на новой трассе, между домами № 7 и №8, с врезкой в старую трассу                           | Т.Р. | 61,40         | с/силами | июль         | Евмененко А.С.             |
| 3                         |                                                  | Ремонт колодцев                                                                                               | Т.Р. | 9,86          | с/силами | июль         | Евмененко А.С.             |
| 1                         | <b>д. Лихачево ВЗУ</b>                           | Ремонт колодцев                                                                                               | Т.Р. | 5,91          | с/силами | август       | Евмененко А.С.             |
| 1                         | <b>п.Беляная Гора Водопровод и ВЗУ</b>           | Ремонт водопроводных колодцев                                                                                 | Т.Р. | 0,76          | с/силами | май-сентябрь | Евмененко А.С.             |
| 2                         |                                                  | Ремонт ограждения ВЗУ                                                                                         | Т.Р. | 10,00         | с/силами | май-сентябрь | Шаулова И.С.               |
| 3                         |                                                  | Промывка водопровода ХВС                                                                                      | Т.Р. | 11,98         | с/силами | июль         | Евмененко А.С.             |
| 1                         | <b>Филатово, Ленково, Лужки ВЗУ</b>              | Капитальный ремонт оборудования и трубопровода ВЗУ д.Ленково с полной заменой трубопровода стальных на ПНД 40 | Т.Р. | 43,98         | с/силами | июнь         | Евмененко А.С.             |
| 2                         |                                                  | Ремонт ограждения ВЗУ д/о Лужки, Ленково, Филатово (сетка рабица)                                             | Т.Р. | 71,64         | с/силами | май-сентябрь | Шаулова И.С.               |
| 3                         |                                                  | Частичная замена труб стальных на ПП 63 д.Филатово                                                            | Т.Р. | 30,02         | с/силами | июнь         | Евмененко А.С.             |
|                           | <b>Итого по Ивановскому участку</b>              |                                                                                                               |      | <b>266,00</b> |          |              |                            |
|                           | <b>в т.ч.тариф</b>                               |                                                                                                               |      | <b>266,00</b> |          |              |                            |
|                           | <b>амортизация</b>                               |                                                                                                               |      | <b>0,00</b>   |          |              |                            |
|                           | <b>прибыль</b>                                   |                                                                                                               |      | <b>0,00</b>   |          |              |                            |
| <b>Волковский участок</b> |                                                  |                                                                                                               |      |               |          |              |                            |
| 1                         | <b>д.Нововолково, ул.Огородная, стр.10а. ВЗУ</b> | ремонт кровли на артскважине №2                                                                               | Т.Р. | 4,04          | с/силами | май          | Шаулова И.С., Гаранин И.А. |
| 2                         |                                                  | замена водопровода от ж\д 8 до ж\д 13 ПНД 63                                                                  | Т.Р. | 53,43         | с/силами | май          | Портнов Е.В.               |
| 3                         |                                                  | замена водопровода от здания Рузское молоко до котельной ПНД 100                                              | Т.Р. | 48,09         | с/силами | май          | Портнов Е.В.               |
| 1                         | <b>с. Никольское. Водопровод</b>                 | Замена водопровода ул.Огородная ж\д10                                                                         | Т.Р. | 121,79        | с/силами | июнь         | Портнов Е.В.               |
| 1                         | <b>п.Брикет. Водопровод</b>                      | косметический ремонт павильона ВЗУ                                                                            | Т.Р. | 1,77          | с/силами | июнь         | Гаранин И.А.               |
| 1                         | <b>ВЗУ п.Покровское</b>                          | ремонт кровли артскважин №№1,2                                                                                | Т.Р. | 33,38         | с/силами | июнь         | Шаулова И.С.               |
| 1                         | <b>ВЗУ Ивойлово</b>                              | замена водопровода от стройцеа до автотрассы                                                                  | Т.Р. | 27,31         | с/силами | июнь         | Гаранин И.А.               |
| 1                         | <b>ВЗУ Ольховка</b>                              | монтаж ограждения ВЗУ сеткой рабицей                                                                          | Т.Р. | 50,05         | с/силами | июнь         | Акульшина Л.К.             |

|                              |                                                                                |                                                         |      |               |          |                |                           |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|---------------|----------|----------------|---------------------------|
|                              | Итого по Волковскому участку                                                   |                                                         |      | <u>339,85</u> |          |                |                           |
|                              | в т.ч.тариф                                                                    |                                                         |      | <u>339,85</u> |          |                |                           |
|                              | амортизация                                                                    |                                                         |      | <u>0,00</u>   |          |                |                           |
|                              | прибыль                                                                        |                                                         |      | <u>0,00</u>   |          |                |                           |
| <b>Колюбакинский участок</b> |                                                                                |                                                         |      |               |          |                |                           |
| 1                            | п.Колюбакино,<br>ВЗУ №2 Попова, 34                                             | Приобретение насоса КМ 100-80-160 (нап. 32 произ 100м3) | К.Р. | 100,00        | с/силами | май-сентябрь   | Гаранин И.А.              |
| 2                            |                                                                                | ремонт мягкой кровли                                    | Т.Р. | 41,80         | с/силами | май-октябрь    | Шаулова И.С.              |
| 3                            |                                                                                | Плавный пуск на эл.двиг. Глубин. Насосов                | К.Р. | 125,24        | с/силами | май-сентябрь   | Иванов В.Ю.               |
| 4                            |                                                                                | Задвижка ДУ 250                                         | Т.Р. | 15,13         | с/силами | май-сентябрь   | Подковкин В.А.            |
| 1                            | с.п.Колюбакино, водопровод сети                                                | замена водопровод от скважин до колодца на пнд100       | Т.Р. | 164,22        | с/силами | май-сентябрь   | Подковкин В.А.            |
| 1                            | ВЗУ Поречье                                                                    | Ограждение ВЗУ                                          | Т.Р. | 30,00         | с/силами | май-сентябрь   | Шаулова И.С.              |
| 1                            | ВЗУ д/г Дружба                                                                 | ремонт кровли на павильоне                              | Т.Р. | 14,55         | с/силами | май-октябрь    | Шаулова И.С.              |
|                              | <u>Итого по Колюбакинскому участку</u>                                         |                                                         |      | <u>490,94</u> |          |                |                           |
|                              | в т.ч тариф                                                                    |                                                         |      | <u>265,70</u> |          |                |                           |
|                              | амортизация                                                                    |                                                         |      | <u>225,24</u> |          |                |                           |
|                              | прибыль                                                                        |                                                         |      | <u>0,00</u>   |          |                |                           |
| <b>Староружский участок</b>  |                                                                                |                                                         |      |               |          |                |                           |
| 1                            | д. Сытьково, водопроводные сети                                                | Замена запорной арматуры на сетях Ду 100мм              | Т.Р. | 73,07         | с/силами | май            | Андреев С.А.              |
| 1                            | Горбово, ул.Центральная водопровод                                             | Перекладка водопровода                                  | Т.Р. | 2,97          | с/силами | май-август     | Иванов В.Ю.               |
|                              | <u>Итого по Староружскому участку</u>                                          |                                                         |      | <u>76,04</u>  |          |                |                           |
|                              | в т.ч.тариф                                                                    |                                                         |      | <u>76,04</u>  |          |                |                           |
|                              | амортизация                                                                    |                                                         |      | <u>0,00</u>   |          |                |                           |
|                              | прибыль                                                                        |                                                         |      | <u>0,00</u>   |          |                |                           |
| <b>Дороховский участок</b>   |                                                                                |                                                         |      |               |          |                |                           |
| 1                            | ВЗУ п.Дорохово,ул.Большой пер.,д.1,стр.2 Мебельная фабрика                     | Установка станции обезжелезивания                       | И.П. | 1500,00       |          |                |                           |
| 2                            |                                                                                | Ремонт здания                                           | Т.Р. |               | с/силами |                | Шаулова И.С. Гаранин И.А. |
| 1                            | ВЗУ п.Дорохово,ул.Большой пер.,д.1,стр.2 Мебельная фабрика, водопроводные сети | Перекладка сетей                                        | К.Р. | 500,00        | с/силами | май - сентябрь | Мызнов А.А.               |

|                              |                                                        |                                                                                            |      |                |          |                |               |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|----------|----------------|---------------|
| 1                            | с.Богородское. ВЗУ,водопровод                          | Замена сетей ПНД 110                                                                       | К.Р. | 60,00          | с/силами | май - сентябрь | Мызнов А.А.   |
| 1                            | д.Колодкино, ВЗУ, водопровод                           | Замена водопровода 63ПНД                                                                   | К.Р. | 22,76          | с/силами | май - сентябрь | Мызнов А.А.   |
|                              | <b>Итого по Дороховскому участку</b>                   |                                                                                            |      | <b>2082,76</b> |          |                |               |
|                              | <b>в т.ч. Тариф</b>                                    |                                                                                            |      | <b>0,00</b>    |          |                |               |
|                              | <b>амортизация</b>                                     |                                                                                            |      | <b>582,76</b>  |          |                |               |
|                              | <b>прибыль</b>                                         |                                                                                            |      | <b>1500,00</b> |          |                |               |
|                              | <b>ВСЕГО водоснабжение</b>                             |                                                                                            |      | <b>4768,01</b> |          |                |               |
|                              | <b>в т.ч.тариф</b>                                     |                                                                                            |      | <b>2380,0</b>  |          |                |               |
|                              | <b>амортизация</b>                                     |                                                                                            |      | <b>888,0</b>   |          |                |               |
|                              | <b>прибыль</b>                                         |                                                                                            |      | <b>1500,00</b> |          |                |               |
| <b>ОБЪЕКТЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ</b> |                                                        |                                                                                            |      |                |          |                |               |
| <b>Рузский участок</b>       |                                                        |                                                                                            |      |                |          |                |               |
| 1                            | КНС РТП                                                | КНС г. РТП (ул. Говорова, д. 17) ремонт кровли                                             | Т.Р. | 13,62          | с/силами | июль           | Шаулова И.С.  |
|                              | г.Руза, канализационные сети                           | Замена канализационного напорного коллектора                                               | И.П. | 1350,00        |          |                |               |
| 1                            |                                                        | Капитальный ремонт канализационных колодцев                                                | Т.Р. | 86,039         | с/силами | апрель-июнь    | Андреев С.А.  |
|                              | <b>Итого по Рузскому участку</b>                       |                                                                                            |      | <b>1449,66</b> |          |                |               |
|                              | <b>в т.ч.тариф</b>                                     |                                                                                            |      | <b>99,66</b>   |          |                |               |
|                              | <b>амортизация</b>                                     |                                                                                            |      | <b>0,00</b>    |          |                |               |
|                              | <b>прибыль</b>                                         |                                                                                            |      | <b>1350,00</b> |          |                |               |
| <b>Тучковский участок</b>    |                                                        |                                                                                            |      |                |          |                |               |
| 1                            | <b>Очистные сооружения,<br/>ул.Григоровская, д.45</b>  | Замена задвижек на производственных узлах О.С.                                             | Т.Р. | 51,01          | с/силами | июнь-август    | Кручинин А.Г. |
| 2                            |                                                        | Приобрести погружной насос ГНОМ 40-25 для перекачки грязной воды                           | Т.Р. | 25,00          | с/силами | июнь           | Гаранин И.А.  |
| 3                            |                                                        | Приобретение кассеты графитовых электродов на электролизную установку                      | Т.Р. | 200,00         | с/силами | январь-декабрь | Гаранин И.А.  |
| 1                            | КНС №1<br>г.п.Тучково, ул.Комсомольская,<br>д.29 стр.1 | Ремонт насоса ФГ 800/33 ПРИОБРЕТЕНИЕ                                                       | К.Р. | 175,00         | с/силами | май-сентябрь   | Гаранин И.А.  |
| 1                            | КНС №2<br>г.п.Тучково, ул.Лесная, д.36 стр.1           | Замена фекального насоса ПРИОБРЕТЕНИЕ СМ80-50-200 на раме с электродвигателем.             | К.Р. | 70,00          | с/силами | март-апрель    | Гаранин И.А.  |
| 1                            | <b>г.п.Тучково Канализационные<br/>сети</b>            | Ремонт канализационных колодцев с установкой ж/б крышек и чугунных люков по улицам Тучково | Т.Р. | 68,82          | с/силами | май-октябрь    | Кручинин А.Г. |
| 2                            |                                                        | Прокладка канализации по ул.Молодежная,12 Ду=200мм;трубы "Корсис" Соколов                  | К.Р. | 62,27          |          | май-октябрь    | Кручинин А.Г. |
| 3                            |                                                        | Восстановление К.К. по ул Дачная возле д.№5 на центральном коллекторе.                     | Т.Р. | 37,92          | с/силами | май-октябрь    | Кручинин А.Г. |

|                              |                                            |                                                                                                |      |               |          |                 |                |
|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|----------|-----------------|----------------|
|                              | <b>Итого по Тучковскому участку</b>        |                                                                                                |      | <b>690,02</b> |          |                 |                |
|                              | <b>в т.ч.тариф</b>                         |                                                                                                |      | <b>382,75</b> |          |                 |                |
|                              | <b>амортизация</b>                         |                                                                                                |      | <b>307,27</b> |          |                 |                |
|                              | <b>прибыль</b>                             |                                                                                                |      | <b>0,00</b>   |          |                 |                |
| <b>Ивановский участок</b>    |                                            |                                                                                                |      |               |          |                 |                |
| 1                            | <b>О.С. КНС д.Лидино</b>                   | Ремонт канализац. колодцев                                                                     | Т.Р. | 12,72         | с/силами | июль            | Евмененко А.С. |
| 2                            |                                            | Установка счётчика воды на трубопровод сточных вод                                             | Т.Р. | 70,00         |          | июль            | Евмененко А.С. |
| 1                            | <b>ОС , КНС п.Беляная Гора</b>             | Ремонт канализационных колодцев                                                                | Т.Р. | 10,00         | с/силами | май-сентябрь    | Евмененко А.С. |
| 2                            |                                            | Обустройство бытового помещения ОС п.Беляная Гора.Капитальный ремонт здания о/с П.Беляная Гора | Т.Р. | 15,56         | с/силами | май-сентябрь    | Шаулова И.С.   |
| 3                            |                                            | Чистка иловых площадок на о/с п.Беляная Гора. Ремонт обваловки картов                          | Т.Р. | 0             | с/силами | апрель-сентябрь | Евмененко А.С. |
| 4                            |                                            | Промывка всех канализационных коллекторов и чистка канализационных колодцев п.Беляная Гора     | Т.Р. | 1,34          | с/силами | июнь-июль       | Евмененко А.С. |
| 1                            | <b>ОС д/о Лужки</b>                        | Замена аварийного уч-ка самотечного коллектора д/о Лужки на уч-ке КК" - КК6 трубой ПНД 280     | К.Р. | 5,44          | с/силами | январь-апрель   | Евмененко А.С. |
|                              | <b>Итого по Ивановскому участку</b>        |                                                                                                |      | <b>115,06</b> |          |                 |                |
|                              | <b>в т.ч. тариф</b>                        |                                                                                                |      | <b>109,62</b> |          |                 |                |
|                              | <b>амортизация</b>                         |                                                                                                |      | <b>5,44</b>   |          |                 |                |
|                              | <b>прибыль</b>                             |                                                                                                |      | <b>0,00</b>   |          |                 |                |
| <b>Волковский участок</b>    |                                            |                                                                                                |      |               |          |                 |                |
| 1                            | <b>д.Ельники,д.30. Очистные сооружения</b> | частичный ремонт ограждения очистных сооружений рабицей                                        | Т.Р. | 4,57          | с/силами | июль            | Портнов Е.В.   |
| 1                            | <b>с.Покровское (ЦБ-4),О.С. ДОХБ</b>       | частичный ремонт кровли помещения операторов                                                   | Т.Р. | 10,00         | с/силами | май             | Шаулова И.С.   |
| 1                            | <b>КНС Ивойлово</b>                        | Устройство пола и односкатной кровли                                                           | Т.Р. | 11,84         | с/силами | апрель          | Акульшина Л.К. |
| 1                            | <b>с. Никольское О.С.</b>                  | ремонт кровли машинного зала                                                                   | Т.Р. | 20,44         | с/силами | май             | Шаулова И.С.   |
|                              | <b>Итого по Волковскому участку</b>        |                                                                                                |      | <b>46,85</b>  |          |                 |                |
|                              | <b>в т.ч. Тариф</b>                        |                                                                                                |      | <b>46,85</b>  |          |                 |                |
|                              | <b>амортизация</b>                         |                                                                                                |      | <b>0,00</b>   |          |                 |                |
|                              | <b>прибыль</b>                             |                                                                                                |      | <b>0,00</b>   |          |                 |                |
| <b>Колюбакинский участок</b> |                                            |                                                                                                |      |               |          |                 |                |
| 1                            | <b>КНС п.Колюбакино</b>                    | Плавный пуск насосов                                                                           | К.Р. | 70,00         | с/силами | май-август      | Иванов В.Ю.    |
| 2                            |                                            | Ремонт кровли                                                                                  | Т.Р. | 15,37         | с/силами | май-октябрь     | Шаулова И.С.   |
| 3                            |                                            | насос СМ 125-80-315/4                                                                          | К.Р. | 40,00         | с/силами | май-октябрь     | Гаранин И.А.   |
| 4                            |                                            | косметический ремонт здания                                                                    | Т.Р. | 9,08          | с/силами | май-октябрь     | Гаранин И.А.   |

|                             |                                              |                                                                                 |      |                        |          |             |              |
|-----------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|----------|-------------|--------------|
|                             | <b>Итого по Колюбакинскому участку</b>       |                                                                                 |      | <b><u>134,44</u></b>   |          |             |              |
|                             | <b><u>в т.ч.тариф</u></b>                    |                                                                                 |      | <b><u>24,44</u></b>    |          |             |              |
|                             | <b><u>амортизация</u></b>                    |                                                                                 |      | <b><u>110,00</u></b>   |          |             |              |
|                             | <b><u>прибыль</u></b>                        |                                                                                 |      | <b><u>0,00</u></b>     |          |             |              |
| <b>Староружский участок</b> |                                              |                                                                                 |      |                        |          |             |              |
| 1                           | <b>КНС д.Старая Руза, ВТО-ДТК</b>            | Приобретение насоса и электродвигателя СМ-125                                   | К.Р. | 40,00                  | с/силами | май         | Гаранин И.А. |
| 1                           | <b>Очистные сооружения. д.Старая Руза</b>    | Ремонт кровли                                                                   | Т.Р. | 50,00                  | с/силами | май         | Шаулова И.С. |
| 1                           | <b>д.Сытьково.О.С</b>                        | ремонт песколовок (ремонт металлических конструкций, выравнивание по горизонту) | Т.Р. | 42,14                  | с/силами | август      | Андреев С.А. |
| 2                           |                                              | ремонт стальных лотков на блоках емкостей                                       | Т.Р. | 49,26                  | с/силами | август      | Андреев С.А. |
| 1                           | <b>Канализационные сети</b>                  | Промывка канализационных сетей д. Сытьково                                      | Т.Р. | 2,748                  | с/силами | июль-август | Андреев С.А. |
| 2                           |                                              | Промывка канализационных сетей п. Новотеряево                                   | Т.Р. | 3,394                  | с/силами | июль-август | Андреев С.А. |
| 3                           |                                              | Ремонт канализационных колодцев                                                 | Т.Р. | 19,126                 | с/силами | июль        | Андреев С.А. |
|                             | <b><u>Итого по Староружскому участку</u></b> |                                                                                 |      | <b><u>206,68</u></b>   |          |             |              |
|                             | <b><u>в т.ч.тариф</u></b>                    |                                                                                 |      | <b><u>166,68</u></b>   |          |             |              |
|                             | <b><u>амортизация</u></b>                    |                                                                                 |      | <b><u>40,00</u></b>    |          |             |              |
|                             | <b><u>прибыль</u></b>                        |                                                                                 |      | <b><u>0,00</u></b>     |          |             |              |
|                             | <b><u>ВСЕГО водоотведение</u></b>            |                                                                                 |      | <b><u>2642,71</u></b>  |          |             |              |
|                             | <b><u>в т.ч.тариф</u></b>                    |                                                                                 |      | <b><u>830,00</u></b>   |          |             |              |
|                             | <b><u>амортизация</u></b>                    |                                                                                 |      | <b><u>462,71</u></b>   |          |             |              |
|                             | <b><u>прибыль</u></b>                        |                                                                                 |      | <b><u>1350,00</u></b>  |          |             |              |
|                             | <b>Всего: тепло+вода+водоотведение</b>       |                                                                                 |      | <b><u>29201</u></b>    |          |             |              |
|                             | <b><u>в т.ч.тариф</u></b>                    |                                                                                 |      | <b><u>10000</u></b>    |          |             |              |
|                             | <b><u>амортизация</u></b>                    |                                                                                 |      | <b><u>6351</u></b>     |          |             |              |
|                             | <b><u>прибыль</u></b>                        |                                                                                 |      | <b><u>12850,00</u></b> |          |             |              |

**План мероприятий по подготовке объектов АО "Жилсервис" к отопительному сезону 2018-2019 г.г.**  
**г.п. Тучково котельная: п. Тучково, ул. Студенческая, 23, стр.4; ВЗУ: п. Тучково, ул. Студенческая, д.23, стр.1; ОС : п. Тучково, ул. Студенческая, д.23, стр.2; КНС: п. Тучково, ул. Студенческая, д.23, стр.2**  
**с.п. Дороховское Котельная по адресу: п. Дорохово, ул. Заводская, д.1**

| №п/п                          | Адрес объекта                                                                        | Наименование работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Вид работ | Стоимость т.руб | Исполнитель | Сроки проведения работ | Ответственный |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-------------|------------------------|---------------|
| 1                             | 2                                                                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4         | 5               | 6           | 7                      | 8             |
| <b>ОБЪЕКТЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ</b> |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                 |             |                        |               |
| 1                             | <b>Котельная газовая ,<br/>г.п.Тучково,<br/>ул.Студенческая,д.23,<br/>строение 4</b> | Замена стёкол Клингера для указателя уровня воды №6 250х34х17 на котлах №1,2                                                                                                                                                                                                                                                                           | Т.Р.      | 4,00            | с/силами    | май-август             | Гаранин И.А.  |
| 2                             |                                                                                      | Замена предохранительных клапанов котлов №1,2 17ч 196р Ду125.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Т.Р.      | 70,00           | с/силами    | май-август             | Гаранин И.А.  |
| 3                             |                                                                                      | Изоляция теплообменников отопления.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Т.Р.      | 35,00           | с/силами    | май-август             | Кручинин А.Г. |
| 4                             |                                                                                      | Замена двухточечных холодильников отбора проб А-9548-ПС котлов №1,2.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Т.Р.      | 35,00           | с/силами    | май-август             | Гаранин И.А.  |
| 5                             |                                                                                      | Замена солевого насоса X 50-32-125 (2000г.в.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Т.Р.      | 29,00           | с/силами    | май-август             | Гаранин И.А.  |
| 6                             |                                                                                      | Восстановление работоспособности автоматики деаэратора. Клапан запорно-регулирующий с электрическим запорным механизмом КЗР с ЭИМ 25ч 945нж d=50мм привод типа Regada kv-32м³/ч -1 шт, измеритель регулятор ОВЕН ТРМ 212 ЦЦ1 РР (релейные выходы) - 1шт, датчик давления КОРУНД - ДИ-001М, 4-20мА, 0,1МПА (1кгс/см²) - 1шт, провод ПВС 3х1,5 - 50 п.м. | Т.Р.      | 70,00           | с/силами    | май-август             | Иванов В.Ю.   |
| 7                             |                                                                                      | Ревизия и частичная замена запорной арматуры на продувочных и дренажных линиях котлов №№1,2. Вентиль Ду50-2шт, вентиль Ду40-2шт, задвижка Ду100-3шт, задвижка Ду50=1шт.                                                                                                                                                                                | Т.Р.      | 21,00           | с/силами    | май-август             | Кручинин А.Г. |
| 8                             |                                                                                      | Замена запорной арматуры на входе питательных насосов №№1,2.Задвижки Ду100-2шт, Ду50-4шт.                                                                                                                                                                                                                                                              | Т.Р.      | 15,00           | с/силами    | май-август             | Кручинин А.Г. |
| 9                             |                                                                                      | Ремонт бойлеров отопления с заменой конденсатной линии.. Задвижки Ду150-2шт, Ду100-2шт, туба стальная Ду50 - 5п.м.                                                                                                                                                                                                                                     | Т.Р.      | 55,00           | с/силами    | май-август             | Кручинин А.Г. |
| 10                            |                                                                                      | Замена пзк к 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Т.Р.      | 45,00           | с/силами    | май-август             | Кручинин А.Г. |
| 11                            |                                                                                      | установка ЭЗУ к 1,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Т.Р.      | 125,00          | с/силами    | май-август             | Кручинин А.Г. |
| 12                            |                                                                                      | монтаж аварийного освещения котельной                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Т.Р.      | 70,00           | с/силами    | май-август             | Кручинин А.Г. |
| 13                            |                                                                                      | Замена в/у колонки к 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Т.Р.      | 30,00           | с/силами    | май-август             | Кручинин А.Г. |
| 14                            |                                                                                      | Замена питательного клапана к 2 КЗГЭ 100 Газпромаш Саратов                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Т.Р.      | 40,00           | с/силами    | май-август             | Кручинин А.Г. |
| 15                            |                                                                                      | Восстановление теплоизоляции трубопроводов отопления и ГВС.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Т.Р.      | 612,00          | с/силами    | май-август             | Кручинин А.Г. |

|                                 |                        |                                                                                |      |  |         |          |            |               |  |
|---------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|--|---------|----------|------------|---------------|--|
| Всего по теплу :                |                        |                                                                                |      |  | 1256,00 |          |            |               |  |
| в т.ч.тариф                     |                        |                                                                                |      |  | 1256,90 |          |            |               |  |
| <b>ОБЪЕКТЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ</b>    |                        |                                                                                |      |  |         |          |            |               |  |
| 1                               | ВЗУ, г.п.Тучково,      | Ремонт водопроводных колодцев                                                  | Т.Р. |  | 31,26   | с/силами | май-август | Кручинин А.Г. |  |
| 2                               | ул.Студенческая, д.23, | Водопоъемная колонна d=76 мм, 80 п.м.                                          | Т.Р. |  | 236,13  | с/силами | май-август | Кручинин А.Г. |  |
| 3                               | строение1              | Замена запорной арматуры на магистральных сетях от ВЗУ ТАТК                    | Т.Р. |  | 13,61   | с/силами | май-август | Кручинин А.Г. |  |
| Всего по водоснабжению:         |                        |                                                                                |      |  | 281,00  |          |            |               |  |
| в т.ч. тариф                    |                        |                                                                                |      |  | 281,00  |          |            |               |  |
| <b>ОБЪЕКТЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ</b>    |                        |                                                                                |      |  |         |          |            |               |  |
| 1                               | КНС г.п.Тучково,       | Замена приемного трубопровода на фекальный насос №2 с откачкой приемной камеры | Т.Р. |  | 64,8    | с/силами | май-август | Кручинин А.Г. |  |
| Всего по водоотведению          |                        |                                                                                |      |  | 64,80   |          |            |               |  |
| в т.ч. тариф                    |                        |                                                                                |      |  | 64,80   |          |            |               |  |
| Всего: тепло+вода+водоотведение |                        |                                                                                |      |  | 1601,80 |          |            |               |  |





Приложение №5  
к постановлению Главы  
Рузского городского округа  
№ 2064 от 05.06.2018

**План  
подготовки учреждений здравоохранения  
к отопительному периоду 2018- 2019г.**

**ГБУЗ МО «Рузская районная больница»**

| № п/п     | Наименование и<br>расположение<br>объекта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Мероприятия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Срок<br>исполнени<br>я | Стои<br>мост<br>ь<br>(тыс.<br>руб) | Примечание |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|------------|
| 1         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                      | 5                                  | 6          |
| 1<br>этап | 1.Главный корпус<br>2.Детское<br>отделение<br>3.Паталого<br>анатомичес<br>кое<br>отделение<br>4.Переливание<br>крови<br>5.Пищеблок<br>6.Склад<br>7.Хозяйственный<br>корпус<br>8.Бухгалтерия<br>9.Поликлиника<br>10.Стаматологическ<br>ое отделение<br>11.Нестеровская<br>амб.<br>12.Никольская<br>амб.<br>13.Покровская амб.<br>14.Нововолковская<br>амб.<br>15.Беляногорская<br>амб.<br>16.Сытьковская<br>амб.<br>17.Горбовская<br>амб. | Подведение итогов отопительного периода, анализ возникших технологических отказов, неисправностей и аварий. Тщательная проверка технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений, систем тепло, водо, электроснабжения и водоотведения в целях выявления дефектов. Составление комплексных планов мероприятий по подготовке объектов к отопительному периоду, организация материально-технического обеспечения запланированных мероприятий. | 6.04.2018г.            |                                    |            |

|             |                                                                                                                                     |                                                                                                                      |                        |              |  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|--|
|             | 18.Лидинская амб.<br>19.Орешковская амб.<br>20.Барынинский ФАП<br>21.Брикетский ФАП<br>22.Лихачевский ФАП<br>23.Новодеревенский ФАП |                                                                                                                      |                        |              |  |
| 2 этап<br>1 | Главный корпус<br>Год постройки-1974<br>г. Руза<br>пер Володарского , д.9                                                           | Ревизия регулирующей и запорной арматуры , водоразборных кранов                                                      | до<br>04.07.2018<br>г  | 3000,<br>00  |  |
|             |                                                                                                                                     | Проверка работы теплового узла учета                                                                                 | -- «» --               |              |  |
|             |                                                                                                                                     | Ремонт цоколя , отмостки , входных групп.                                                                            | 03.07.2018<br>г        | 1200<br>0,00 |  |
|             |                                                                                                                                     | Проверка состояния и ремонт кровельного ковра и мест примыканий к парапетам , прочистка сливов ливневой канализации. | 06.06.2018<br>г        | 1200,<br>00  |  |
| 2           | Детское отделение<br>Год постройки-1909<br>г. Руза<br>пер Володарского , д.9                                                        | Ревизия регулирующей запорной арматуры , водоразборных кранов.                                                       | до<br>04.07.2018<br>г. | 1500,<br>00  |  |
|             |                                                                                                                                     | Проверка работы теплового узла учета.                                                                                | -- «» --               |              |  |
|             |                                                                                                                                     | Утепление чердачного перекрытия.                                                                                     | до<br>07.08.2018<br>г. | 7000,<br>00  |  |
|             |                                                                                                                                     | Ремонт и утепление подвального помещения.                                                                            | до.10.08.2<br>018г.    | 3500,<br>00  |  |
| 3           | Паталогоанатомическое отделение<br>Год постройки-1938<br>г. Руза<br>пер Володарского , д.9                                          | Утепление чердачного перекрытия.                                                                                     | до<br>16.08.2018<br>г. | 3500,<br>00  |  |
|             |                                                                                                                                     | Ремонт входной группы в подвальное помещение.                                                                        | до<br>19.08.2018<br>г. | 4500,<br>00  |  |
|             |                                                                                                                                     | Ревизия регулирующей запорной арматуры , водоразборных кранов.                                                       | 13.06.2018<br>г        | 1200,<br>00  |  |
| 4           | Переливание крови.<br>Год постройки-1938                                                                                            | Очистка отмостки .                                                                                                   | до<br>03.08.2018<br>г. |              |  |
|             |                                                                                                                                     | Регулировка запоров на окнах и                                                                                       | 20.06.2018             |              |  |

|   |                                                                                                             |                                                                                                                                                                |                        |              |  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|--|
|   | г. Руза<br>пер Володарского ,<br>д.9                                                                        | укрепление водостоков                                                                                                                                          | г                      |              |  |
|   |                                                                                                             | Ревизия регулирующей и запорной арматуры , водоразборных кранов. Утепление подвального помещения .                                                             | до<br>18.08.2018<br>г. | 1200,<br>00  |  |
| 5 | Пищеблок<br>Год постройки-<br>1985<br>г. Руза<br>пер Володарского ,<br>д.9                                  | Ремонт фасада , цоколя , отмостки , укрепление фундамента , внутренние работы , замена дверных и оконных блоков, укрепление перегородок, ремонт мягкой кровли. | до<br>24.08.2018<br>г  |              |  |
|   |                                                                                                             | Ревизия системы отопления и системы водоснабжения с заменой смесителей.                                                                                        | 11.07.2018<br>г        |              |  |
| 6 | Склад<br>материальный —<br>игловкалывание<br>Год постройки-<br>1909<br>г. Руза<br>пер Володарского ,<br>д.9 | Внутренние сантехнические работы с частичной заменой труб отопления и радиаторов                                                                               | до<br>21.08.2018<br>г. | 1500<br>0,00 |  |
|   |                                                                                                             | Электромонтажные работы.                                                                                                                                       | -- «» --               | 3500,<br>00  |  |
|   |                                                                                                             | Текущий ремонт , фасада , цоколя , отмостки и кровли с частичной заменой шиферных листов.                                                                      | до<br>21.07.2018<br>г. | 1200<br>0,00 |  |
|   |                                                                                                             | Утепление оконных и дверных проемов.                                                                                                                           | до<br>24.07.2018<br>г. | 3000,<br>00  |  |
| 7 | Хозяйственный корпус<br>Год постройки-<br>1974<br>г. Руза<br>пер Володарского ,<br>д.9                      | Ремонт и ревизия регулирующей и запорной арматуры.                                                                                                             | до<br>11.07.2018<br>г  | 2500,<br>00  |  |
|   |                                                                                                             | Текущий ремонт кровли .                                                                                                                                        | 25.07.2018<br>г        | 6500,<br>00  |  |
|   |                                                                                                             | Частичный ремонт кирпичной кладки стен.                                                                                                                        | 21.08.2018<br>г        |              |  |
|   |                                                                                                             | Утепление оконных и дверных проемов                                                                                                                            | до<br>20.08.2018<br>г. | 3000,<br>00  |  |
|   |                                                                                                             | Текущий ремонт внутренних сетей канализации и отопления.                                                                                                       | 25.07.2018<br>г        | 2500,<br>00  |  |
| 8 | Бухгалтерия.<br>Год постройки-<br>1938<br>г. Руза<br>пер Володарского ,                                     | Текущий ремонт входной группы.                                                                                                                                 | до<br>29.08.2018<br>г  | 1000,<br>00  |  |
|   |                                                                                                             | Утепление оконных и дверных проемов.                                                                                                                           | до<br>05.06.2018       | 1500,<br>00  |  |

|    |                                                                                                    |                                                                                        |                        |             |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|--|
|    | д.9                                                                                                |                                                                                        | г.                     |             |  |
|    |                                                                                                    | Ремонт шиферной кровли отдельными местами.                                             | 30.07.2018<br>г        | 2500,<br>00 |  |
|    |                                                                                                    | Ремонт фасада и отмостки.                                                              | 31.08.2018<br>г        | 3000,<br>00 |  |
| 9  | Поликлиника.<br>Год постройки-1967<br>г. Руза<br>ул.Революционная ,<br>д.21/а                      | Ревизия регулирующей и запорной арматуры.                                              | до<br>20.06.2018<br>г  | 1500,<br>00 |  |
|    |                                                                                                    | Ремонт водоразборных кранов, сливных бачков                                            | до<br>06.08.2018<br>г. | 2000,<br>00 |  |
|    |                                                                                                    | Ремонт канализации                                                                     | 31.08.2018<br>г        |             |  |
|    |                                                                                                    | Проверка работы теплового узла учета                                                   | до<br>06.07.2018<br>г. |             |  |
| 10 | Стоматологическое отделение<br>Год постройки-1997<br>г. Руза<br>ул.Революционная ,<br>д.22/а       | Ревизия регулирующей и запорной арматуры                                               | до<br>14.08.2018<br>г  | 500,0<br>0  |  |
|    |                                                                                                    | Ремонт водоразборных кранов , замена сифонов                                           | 02.07.2018<br>г        | 1200,<br>00 |  |
|    |                                                                                                    | Ремонт отмостки , установка бордюров.                                                  | 14.08.2018<br>г        |             |  |
| 11 | Нестеровская амбулатория<br>Год постройки-1995<br>д.Нестерово                                      | Ревизия регулирующей и запорной арматуры                                               | До<br>14.08.2018<br>г  | 700,0<br>0  |  |
|    |                                                                                                    | Покраска труб теплового узла                                                           | до<br>16.07.2018<br>г. | 1200,<br>00 |  |
|    |                                                                                                    | Ремонт водозапорных кранов и сливных бачков                                            | до.03.08.2<br>018г.    | 300,0<br>0  |  |
|    |                                                                                                    | Замена труб холодного водоснабжения и отопления                                        | до.07.08.2<br>018г.    |             |  |
|    |                                                                                                    | Ремонт кровли                                                                          | -- «» --               |             |  |
| 12 | Никольская амбулатория<br>с.Никольское<br>Год постройки-1980<br>д.25 , кв.31,32                    | Ремонт и ревизия систем водопровода и отопления<br>Утепление оконных и дверных проемов | до24.08.20<br>18г      | 1200,<br>00 |  |
| 13 | Покровская амбулатория<br>сПокровское<br>Год постройки-1984<br>ул.Комсомольская ,<br>д.21 , кв.1,3 | Ремонт и ревизия систем водопровода и отопления<br>Утепление оконных и дверных проемов | до<br>24.08.2018<br>г  | 1200,<br>00 |  |
| 14 | Нововолковская                                                                                     | Ремонт и ревизия систем                                                                | до                     | 2000,       |  |

|    |                                                                                                |                                                                                                                                                              |                       |             |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|--|
|    | амбулатория<br>Год постройки-<br>1985<br>д.Нововолково<br>ул.Центральная , д.7                 | водопровода и отопления<br>Утепление оконных и дверных<br>проемов. Текущий ремонт<br>входной группы.                                                         | 24.08.2018<br>г       | 00          |  |
| 15 | Беляногорская<br>амбулатория<br>Год постройки-<br>1968<br>п.Беляная Гора ,<br>д.12<br>кв.62,63 | Ремонт и ревизия систем<br>водопровода и отопления<br>Утепление оконных и дверных<br>проемов                                                                 | до<br>24.08.2018<br>г | 500,0<br>0  |  |
| 16 | Сытковская<br>амбулатория<br>Год постройки-<br>1987<br>д.Сытково , д.9                         | Ремонт и ревизия систем<br>водопровода и отопления<br>Утепление оконных и дверных<br>проемов                                                                 | до<br>24.08.2018<br>г | 600,0<br>0  |  |
| 17 | Горбово ВОП<br>Год постройки-<br>2016г.                                                        | Ревизия системы отопления<br>и водопровода                                                                                                                   | До<br>24.08.2018<br>г |             |  |
| 18 | Лидинская<br>амбулатория<br>Год постройки-<br>1987<br>д.Лидино , д.13<br>пом.12- 23            | Ревизия системы отопления и<br>водопровода<br>Ремонт оконных переплетов и<br>дверных полотен.<br>Текущий ремонт входной<br>группы.                           | до<br>24.08.2018<br>г | 1200,<br>00 |  |
| 19 | Орешково ВОП<br>Год постройки-<br>2016г.                                                       | Ревизия системы отопления<br>и водопровода                                                                                                                   | до<br>24.08.2018<br>г |             |  |
| 20 | Барынинский<br>ФАП<br>Год постройки-<br>1975<br>д.Барынино , д.1                               | Ремонт и ревизия системы<br>водопровода , водоотведения<br>Утепление оконных и дверных<br>проемов..<br>Текущий ремонт внутри<br>помещений ( покраска стен ). | до<br>24.08.2018<br>г | 3000,<br>00 |  |
| 21 | Брикетский ФАП<br>Год постройки-<br>1970<br>п.Брикет.<br>ул.Центральная д.20<br>кв.11          | Ремонт и ревизия системы<br>водопровода , водоотведения<br>Утепление оконных и дверных<br>проемов                                                            | до<br>24.08.2018<br>г | 500,0<br>0  |  |
| 22 | Лихачевский ФАП<br>Год постройки-<br>1987<br>д.Лихачево д.15<br>пом.1                          | Ревизия систем отопления и<br>водопровода                                                                                                                    | до<br>24.08.2018<br>г |             |  |
|    |                                                                                                | Утепление подвального и<br>чердачного помещений                                                                                                              | -- «» --              |             |  |

|        |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |           |  |
|--------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|--|
|        |                                                              | Ремонт цоколя и отмостки. Текущий ремонт внутренних помещений (покраска стен, укладка керамической плитки).                                                                                                                                                                                                           | -- «» --               | 3000,00   |  |
| 23     | Ново- деревенский ФАП<br>Год постройки-1911<br>д.Новая, д.52 | Ремонт печного отопления                                                                                                                                                                                                                                                                                              | до<br>24.08.2018<br>г  | 500,00    |  |
| 24     | Все здания ГБУЗ МО « Рузская РБ»                             | Очистка от мусора тепловых камер , водопроводных и канализационных колодцев с установкой люков и дверей                                                                                                                                                                                                               | до<br>03.09.2018<br>г  |           |  |
| 3 этап | Все здания ГБУЗ МО « Рузская РБ»                             | Проверка готовности к отопительному периоду , проведение испытаний и проверок систем на функционирование , устранение выявленных неисправностей. Проведение противоаварийных тренировок , смотров готовности с эксплуатационным и ремонтным персоналом организаций жилищно-коммунального комплекса и аварийных служб. | до<br>03.09.2018<br>г. |           |  |
|        | <b>итого</b>                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        | 115700,00 |  |

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**  
по подготовки ГБУЗМО «Тучковская районная больница»  
к работе в осенне-зимний период 2018-2019гг.

| <i>№ п/п</i> | <i>Наименование ЛПУ, место расположения объекта, год ввода:</i>         | <i>Мероприятие</i>                                                   | <i>Срок исполнения</i> | <i>Ответственный</i>        | <i>Исполнитель</i> | <i>Стоимость работ</i>          |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------------|
| 1.           | <b>Стационар</b><br>(1989г.)<br><br>п.Тучково,<br>ул.Парковая,<br>д.25. | Заменить перегоревшие лампы и произвести ревизию уличного освещения. | Сентябрь               | Кулинич В.Н.<br><br>Инженер | Подрядчик          | 20 000,00руб.<br><br>(примерно) |

|                                                                 |                   |                                                                         |                |                                  |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Провести ревизию контактов в РП и щитовых, чистку светильников. | Июнь - Август     | Кулинич В.Н.<br><br>Инженер                                             | Своим и силами | 5 000,00руб<br><br>(примерно)    |
| Провести ревизию генератора АПБ-230ВХБ СГ                       | Сентябрь          | Кулинич В.Н.<br><br>Инженер                                             | Своим и силами | 2 000,00руб.<br><br>(примерно)   |
| Частичная замена приборов отопления (радиаторов)                | Сентябрь          | Демченко М.В.<br><br>Инженер                                            | Своим и силами | 100 000,00руб.<br><br>(примерно) |
| Обслуживание оконных блоков ПВХ (Смазка, регулировка)           | Август - Сентябрь | Ростов А.И.<br><br>Заместитель главного врача по хозяйственным вопросам | Подрядчик      | 15 000,00руб.<br><br>(примерно)  |

|    |                                                                                      |                                                                                                                      |                 |                                                                         |               |                                 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|
|    |                                                                                      | Гидравлические испытания системы отопления                                                                           | Июнь - Август   | Демченко М.В.<br><br>Инженер                                            | Подрядчик     | 74 905,00руб<br><br>(примерно)  |
|    |                                                                                      | Ревизия чердачных люков и входных дверей, и при необходимости их утепление.                                          | Август          | Ростов А.И.<br><br>Заместитель главного врача по хозяйственным вопросам | Своими силами | 5 000,00руб.<br><br>(примерно)  |
| 2. | <b>Инфекционное отделение</b><br>(1998г.)<br><br>п.Тучково,<br>ул.Парковая,<br>д.25. | Провести обслуживание узлов управления отоплением, горячей и холодной водой с заменой четырех задвижек на отоплении. | Июнь - Сентябрь | Демченко М.В.<br><br>Инженер                                            | Своими силами | 24 000,00руб.<br><br>(примерно) |

|                                                                 |               |                                                                         |                |                                    |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|
|                                                                 |               |                                                                         |                |                                    |
| Провести ревизию контактов в РП и щитовых, чистку светильников. | Июнь - Август | Кулинич В.Н.<br><br>Инженер                                             | Своим и силами | 2 000,00руб<br><br>(примерно)      |
| Гидравлические испытания системы отопления                      | Июнь - Август | Демченко М.В.<br><br>Инженер                                            | Подрядчик      | 37 545,00руб<br><br>(примерно)     |
| Провести капитальный ремонт кровли                              | Апрель - Май  | Ростов А.И.<br><br>Заместитель главного врача по хозяйственным вопросам | Подрядчик      | 4 633 812,00руб.<br><br>(примерно) |
| Замена чердачных оконных                                        | Апрель - Май  | Ростов А.И.                                                             | Подрядчик      | 65 000,00руб.                      |

|    |                                                                                            |                                                                     |               |                                                                  |                |                                |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|
|    |                                                                                            | блоков на<br>окна ПВХ                                               |               | Заместитель<br>главного врача<br>по<br>хозяйственным<br>вопросам |                | (примерно)                     |
| 3. | <b>Патологоанатомическое отделение (1989г.)</b><br><br>п.Тучково,<br>ул.Парковая,<br>д.25. | Обслуживание узлов управления отоплением, горячей и холодной водой. | Сентябрь      | Демченко М.В.<br><br>Инженер                                     | Своим и силами | 2 000,00руб.<br><br>(примерно) |
|    |                                                                                            | Провести ревизию контактов в РП и щитовых, чистку светильников.     | Июнь - Август | Кулинич В.Н.<br><br>Инженер                                      | Своим и силами | 2 000,00руб<br><br>(примерно)  |
|    |                                                                                            | Провести утепление                                                  | Сентябрь      | Гудков Д.В.                                                      | Своим и        | 2 000,00руб.                   |

|    |                                                              |                                                                                       |                  |                                                 |                      |                                |
|----|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|
|    |                                                              | окон и дверей.                                                                        |                  | Врач<br>патологоанатом<br>ического<br>отделения | силами               | (примерно)                     |
|    |                                                              | Частичная<br>замена<br>батареи, труб<br>горячей и<br>холодной<br>воды.                | Май -<br>Июль    | Демченко М.В.<br><br>Инженер                    | Своим<br>и<br>силами | 5 000,00руб.<br><br>(примерно) |
|    |                                                              | Гидравлическ<br>ие<br>испытания<br>системы<br>отопления                               | Июнь -<br>Август | Демченко М.В.<br><br>Инженер                    | Подряд<br>чик        | 15 000,00руб<br><br>(примерно) |
| 4. | Гараж<br>(1989г.)<br><br>п.Тучково,<br>ул.Парковая,<br>д.25. | Обслуживани<br>е узлов<br>управления<br>отоплением,<br>горячей и<br>холодной<br>воды. | Сентябрь         | Демченко М.В.<br><br>Инженер                    | Своим<br>и<br>силами | 2 000,00руб.<br><br>(примерно) |

|    |                                                |                                                                     |               |                                                                         |                |                                |
|----|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|
|    |                                                | Провести ревизию контактов в РП и щитовых, чистку светильников,     | Июнь - Август | Кулинич В.Н.<br><br>Инженер                                             | Своим и силами | 2 000,00руб<br><br>(примерно)  |
|    |                                                | Гидравлические испытания системы отопления                          | Июнь - Август | Демченко М.В.<br><br>Инженер                                            | Подрядчик      | 10 000,00руб<br><br>(примерно) |
|    |                                                | Утепление и частичный ремонт входных дверей и окон.                 | Октябрь       | Ростов А.И.<br><br>Заместитель главного врача по хозяйственным вопросам | Своим и силами | 2 000,00руб.<br><br>(примерно) |
| 5. | <b>Прачечная</b><br>(1989г.)<br><br>п.Тучково, | Обслуживание узлов управления отоплением, горячей и холодной водой. | Октябрь       | Демченко М.В.<br><br>Инженер                                            | Своим и силами | 2 000,00руб.<br><br>(примерно) |

|                       |                                                                                                     |                  |                                                                                     |                      |                                 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
| ул.Парковая,<br>д.25. | Провести<br>ревизию<br>контактов в<br>РП и<br>щитовых,<br>чистку<br>светильников<br>и их<br>ремонт. | Июнь -<br>Август | Кулинич В.Н.<br><br>Инженер                                                         | Своим<br>и<br>силами | 2 000,00руб<br><br>(примерно)   |
|                       | Гидравлическ<br>ие<br>испытания<br>системы<br>отопления                                             | Июнь -<br>Август | Демченко М.В.<br><br>Инженер                                                        | Подряд<br>чик        | 15 000,00руб<br><br>(примерно)  |
|                       | Ремонт<br>отмостки<br>здания                                                                        | Май -<br>Июнь    | Ростов А.И.<br><br>Заместитель<br>главного врача<br>по<br>хозяйственным<br>вопросам | Подряд<br>чик        | 20 000,00руб.<br><br>(примерно) |
|                       | Утепление<br>окон и<br>дверей.                                                                      | Сентябрь         | Морозова Е..<br><br>Заведующий<br>прачечной                                         | Своим<br>и<br>силами | 2 000,00руб.<br><br>(примерно)  |

6.

**Поликлиника  
№1**  
(1992г.)п.Тучк  
ово,  
Восточный  
мик-он,  
д.24 «А».

Провести  
ревизию  
узлов учета  
отопления и  
горячего  
водоснабжени  
я

Июль

Демченко М.В.  
Инженер

Своим  
и  
силами

2 000,00руб.  
(примерно)

Гидравлическ  
ие испытания  
системы  
отопления

Июнь -  
Август

Демченко М.В.  
Инженер

Подряд  
чик

30 000,00руб  
  
(примерно)

Утепление  
чердачного  
перекрытия

Май -  
Июнь

Заместитель  
главного врача  
по  
хозяйственным  
вопросам

Подряд  
чик

642 421,00руб  
  
(примерно)

Утепление  
фасада

Май -  
Июль

Заместитель  
главного врача  
по  
хозяйственным  
вопросам

Подряд  
чик

6 390 800,00руб  
  
(примерно)

Ремонт  
вентиляции

Май -  
Июнь

Кулинич В.Н.

Подряд  
чик

5 277 789,00руб

|    |                                                                      |                                                                                        |                 |                                                                                     |                      |                                 |
|----|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|    |                                                                      |                                                                                        |                 | Инженер                                                                             |                      | (примерно)                      |
|    |                                                                      | Ремонт<br>отмостки                                                                     | Июнь -<br>Июль  | Ростов А.И.<br><br>Заместитель<br>главного врача<br>по<br>хозяйственным<br>вопросам | Подряд<br>чик        | 105 988,00руб<br><br>(примерно) |
| 7. | Поликлиника<br>№2 (1975г.)<br>п.Тучково,<br><br>ул.8 Марта,<br>д.23. | Промывка и<br>гидравлическ<br>ое<br>испытание<br>системы<br>отопления.                 | Июнь<br>-Август | Демченко М.В.<br><br>Инженер                                                        | Подряд<br>чик        | 80 000,00руб.<br><br>(примерно) |
|    |                                                                      | Частичный<br>ремонт труб<br>отопления,<br>холодного и<br>горячего<br>водоснабжени<br>я | Сентябрь        | Демченко М.В.<br><br>Инженер                                                        | Своим<br>и<br>силами | 5 000,00руб.<br><br>(примерно)  |

|    |                         |                                                                 |                 |                                                                         |                |                                 |
|----|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|
|    |                         | Замена отопительных приборов в флюорографическом кабинете       | Июль - Сентябрь | Демченко М.В.<br><br>Инженер                                            | Своим и силами | 15 000,00руб.<br><br>(примерно) |
|    |                         | Провести ревизию контактов в РП и щитовых, чистку светильников. | Июнь - Август   | Кулинич В.Н.<br><br>Инженер                                             | Своим и силами | 2 000,00руб<br><br>(примерно)   |
|    |                         | Ремонт и утепление дверей и окон                                | Сентябрь        | Ростов А.И.<br><br>Заместитель главного врача по хозяйственным вопросам | Своим и силами | 3 000,00руб.<br><br>(примерно)  |
| 8. | Поликлиника №3 (1966г.) | Ремонт и утепление входных дверей.                              | Май-Август      | Ростов А.И.                                                             | Подрядчик      | 2 000,00руб.                    |

|    |                                               |                                                                                   |                  |                                                                                     |                      |                                |
|----|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|
|    | п.Колюбакино,<br><br>Ул.Новая, д.1.           |                                                                                   |                  | Заместитель<br>главного врача<br>по<br>хозяйственным<br>вопросам                    |                      | (примерно)                     |
|    |                                               | Гидравлическ<br>ие<br>испытания<br>системы<br>отопления                           | Июнь -<br>Август | Демченко М.В.<br><br>Инженер                                                        | Подряд<br>чик        | 11 167,00руб<br><br>(примерно) |
|    |                                               | Провести<br>ревизию<br>контактов в<br>РП и<br>щитовых,<br>чистку<br>светильников. | Июнь -<br>Август | Кулинич В.Н.<br><br>Инженер                                                         | Своим<br>и<br>силами | 2 000,00руб<br><br>(примерно)  |
| 9. | Поликлиника<br>№4 (1972г.)<br><br>п.Дорохово, | Утепление<br>входных<br>дверей,<br>чердачных<br>помещений.                        | Август           | Ростов А.И.<br><br>Заместитель<br>главного врача<br>по<br>хозяйственным<br>вопросам | Подряд<br>чик        | 3 000,00руб.                   |

|  |                           |                                                                                   |                  |                              |                      |                                |
|--|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|----------------------|--------------------------------|
|  | ул.1-ая<br>Советская, д.6 | Провести<br>ревизию<br>контактов в<br>РП и<br>щитовых,<br>чистку<br>светильников. | Июнь -<br>Август | Кулинич В.Н.<br><br>Инженер  | Своим<br>и<br>силами | 2 000,00руб<br><br>(примерно)  |
|  |                           | Гидравлическ<br>ие<br>испытания<br>системы<br>отопления                           | Июнь -<br>Август | Демченко М.В.<br><br>Инженер | Подряд<br>чик        | 16 832,00руб<br><br>(примерно) |
|  | ИТОГО:                    |                                                                                   |                  |                              |                      |                                |

**План подготовки учреждений культуры к отопительному периоду 2018-2019гг.**

| Учреждения |                                                        |                                                                                  |                         |                     |
|------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| 1.         | Наименова<br>ние<br>учреждения                         | Мероприятия                                                                      | Сроки<br>исполнен<br>ия | Стоимость тыс. руб. |
| Учреждения |                                                        |                                                                                  |                         |                     |
| 1.         | МБУК РГО<br>"Централизованная<br>библиотечная система" | 1.1<br>Гидрохимическая промывка трубопроводов системы отопления и ее опрессовка: |                         |                     |
| 2.         |                                                        | - Рузская центральная библиотека по адресу:<br>Московская область, г.Руза,       | август -<br>октябрь     |                     |

|  |  |                                                                                                                                                                 |                     |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|
|  |  | Микрорайон,<br>д.18                                                                                                                                             |                     |  |
|  |  | - Дороховская<br>сельская<br>библиотека по<br>адресу:<br>Московская<br>область, Рузский<br>район, пос.<br>Дорохово, ул.<br>Виксне, д.2А                         | август -<br>октябрь |  |
|  |  | -<br>Старониколаевс<br>кая сельская<br>библиотека по<br>адресу:<br>Московская<br>область, Рузский<br>район, д.<br>Старониколаево,<br>д.189                      | август -<br>октябрь |  |
|  |  | <b>ИТОГО:</b>                                                                                                                                                   |                     |  |
|  |  | <b>1.2 Покупка и<br/>установка<br/>двери:</b><br>- Рузская<br>центральная<br>библиотека по<br>адресу:<br>Московская<br>область, г. Руза,<br>Микрорайон,<br>д.18 | июнь -<br>август    |  |
|  |  | <b>ИТОГО:</b>                                                                                                                                                   |                     |  |

|    |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
|    |                                                                                | <p><b>1.3 Покупка и установка окон ПВХ:</b></p> <p>- Краснооктябрьская сельская библиотека по адресу: Московская область, Рузский район, д. Поречье, д.22</p> <p>- Лидинская сельская библиотека по адресу: Московская область, Рузский районЮ д.Лидино, д.13</p> <p>- Барынинская сельская библиотека по адресу: Московская область, Рузский район, д. Барынино, д.17</p> <p>- Старониколаевская сельская библиотека по адресу: Московская область, Рузский район, д. Старониколаево, д.189</p> | июнь - август     |            |
|    |                                                                                | <b>ИТОГО:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   | <b>450</b> |
| 3. | <p><b>МБДО "Колюбакинская художественная школа" п.Тучково, ул.Советска</b></p> | <p>Опрессовка отопительной системы</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>31.08.2018</p> | <p>35</p>  |

|          |                                                                  |                                                                                |                        |            |
|----------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|
|          | я, д.16                                                          | Замеры<br>сопротивления                                                        | 31.08.201<br>8         | 35         |
|          |                                                                  | <b>ИТОГО:</b>                                                                  |                        | <b>70</b>  |
| 4.       | <b>МБУК РГО<br/>ВИМ<br/>"Музей Зои<br/>Космодемья<br/>нской"</b> | 1. Промывка,<br>опрессовка<br>системы<br>отопления.                            | июнь-июл<br>ь 2018 г.  | 45         |
|          |                                                                  | 2. Закупка<br>дизельного<br>топлива                                            | апрель-ма<br>й 2018 г. | 439        |
|          |                                                                  | <b>ИТОГО:</b>                                                                  |                        | <b>484</b> |
| 4.       | <b>МАУК РГО<br/>"Русский<br/>краеведческ<br/>ий музей"</b>       | 1. Промывка и<br>опрессовка<br>отопительной<br>системы и<br>дверных<br>проемов | июл.18                 | 90         |
| 5.       |                                                                  | 2. Утепление<br>окон и дверей                                                  | авг.18                 |            |
|          |                                                                  | 3. Смазка и<br>окраска<br>арматуры                                             | авг.18                 |            |
|          |                                                                  | 4. Утепление<br>оконных                                                        | авг.18                 |            |
|          |                                                                  | <b>ИТОГО:</b>                                                                  |                        | <b>90</b>  |
| 5.<br>6. | <b>МБУДО<br/>ДХШ<br/>"Ружаночк<br/>а"</b>                        | гидропневматич<br>еская промывка<br>опрессовка<br>отопительной<br>системы      | 01.07.201<br>8         | 45         |
|          |                                                                  | <b>ИТОГО:</b>                                                                  |                        | <b>45</b>  |

|    |                                                         |                                                                                                                                                                                      |                   |                                                                                                                                                                                         |
|----|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7. | МБДО<br>«Тучковская<br>детская<br>музыкальная<br>школа» | 1. Профилактическая очистка нагревательных элементов отопительных приборов от пыли и грязи.<br>2. Проверка и устранение неплотностей резьбовых соединений трубопроводов и регистров. | август<br>2018 г. | Без денежных средств<br>В связи с установкой новой отопительной системы в ходе капитального ремонта в июле 2016 года, подготовка к отопительному сезону носит профилактический характер |
|    |                                                         | <b>ИТОГО:</b>                                                                                                                                                                        |                   | <b>0</b>                                                                                                                                                                                |
| 7. | МБУК РГО<br>МО "ЦКС"<br>ДК<br>Дорохово                  | Проведение мероприятий по проверке и опрессовки системы отопления с заменой элементов                                                                                                | до<br>31.08.2018  | 100                                                                                                                                                                                     |
|    | МБУК РГО<br>МО "ЦКС"<br>ДК<br>Космодемьянский           | Проведение мероприятий по проверке и опрессовки системы отопления с заменой элементов                                                                                                | до<br>31.08.2018  | 100                                                                                                                                                                                     |
|    | МБУК РГО<br>МО "ЦКС"<br>СДК д.<br>Лидино                | Проведение мероприятий по проверке и опрессовки системы отопления с заменой элементов                                                                                                | до<br>31.08.2018  | 100                                                                                                                                                                                     |
|    | МБУК РГО<br>МО "ЦКС"<br>ЦКИ Руза                        | Проведение мероприятий по проверке и опрессовки системы отопления с заменой элементов                                                                                                | до<br>31.08.2018  | 100                                                                                                                                                                                     |

|  |                                        |                                                                                       |                  |              |
|--|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
|  | МБУК РГО<br>МО "ЦКС"<br>ЦКИ<br>Тучково | Проведение мероприятий по проверке и опрессовки системы отопления с заменой элементов | до<br>31.08.2018 | 100          |
|  | <b>ИТОГО:</b>                          |                                                                                       |                  | <b>500</b>   |
|  | <b>ВСЕГО:</b>                          |                                                                                       |                  | <b>1 639</b> |

**План подготовки образовательных учреждений к отопительному периоду 2018-2019гг.**

| 1 | Наименование учреждения | Мероприятия                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Сроки исполнения | Стоимость тыс. руб. |
|---|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| 2 |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |
|   | МАДОУ "Детский сад № 5" | Наладка установленных автоматических систем регулирования теплового пункта, техническое обслуживание индивидуального теплового пункта, дезинфекция систем вентиляции и кондиционирования воздуха, обеспечение бесперебойной работы системы отопления и горячего водоснабжения, промывка системы отопления | июнь-сентябрь    | 460,00              |
|   | МАДОУ "Детский сад №10" | Замена оконных блоков 25 штук.                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2019г.           | 650                 |
|   |                         | промывка и опрессовка запорной арматуры трубопроводов                                                                                                                                                                                                                                                     | июнь-август      | 150                 |

|   |                         |                                                                                                                           |                        |        |
|---|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|
|   |                         | центрального отопления                                                                                                    |                        |        |
|   |                         | промывка и опрессовка запорной арматуры трубопроводов горячего водоснабжения                                              | июнь-август            | 150    |
| 3 |                         | ремонт и замена арматуры водопровода                                                                                      | июнь-август            | 300    |
|   |                         | ремонт и изоляция труб                                                                                                    | июнь-август            | 100    |
| 4 | МБДОУ "Детский сад №11" | Замена труб системы отопления и водоснабжения(центральный канал).                                                         | 2019 год               | 400,00 |
|   |                         | Замена оконных блоков в количестве -22 шт.(Срочно, разрушенны деревянные перегородки и высыпаются стекла)                 | 2019 год               | 350    |
|   | МБДОУ "Детский сад №1"  | Ревизия кранов и запорно-регулирующей арматуры с обязательной заменой сальниковой набивки для устранения возможных утечек | Июнь – июль 2018г.     | 0      |
|   |                         | Ревизия грязевиков, расширителей, воздухоотборников отопительной системы с составлением акта о промывке системы           | Июнь – июль 2018г.     | 0      |
| 5 |                         | Составление паспорта готовности к началу отопительного сезона                                                             | Август 2018г.          | 0      |
|   |                         | Согласование с АО «Жилсервис» сроков проведения пробных топок для проверки готовности отопительной системы                | Сентябрь 2018г.        | 0      |
| 6 | МАДОУ "Детский сад № 3" | Согласование с АО «Жилсервис» сроков проведения пробных топок для проверки готовности отопительной системы.               | Август-сентябрь 2018г. | 0      |
|   |                         | Получение паспорта готовности ОУ к началу отопительного сезона.                                                           | Август 2018г.          | 0      |

|        |                               |                                                                                                                           |                 |     |
|--------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|
|        | МБДОУ<br>"Детский<br>сад №4"  | Утепление дверных<br>проемов                                                                                              | Сентябрь 2018г. | 0   |
|        |                               | Техническое<br>обслуживание запорной<br>арматуры с набивкой<br>сальников                                                  | Июнь 2018г      | 18  |
|        |                               | Ревизия радиаторов<br>отопления во всех<br>помещениях                                                                     | Июнь 2018г.     | 0   |
|        |                               | Промывка, опрессовка<br>отопительной системы                                                                              | июл.18          | 100 |
| 7      |                               | Составление паспорта<br>готовности к началу<br>отопительного сезона                                                       | Июнь 2018г.     | 0   |
|        |                               | Согласование с АО<br>«Жилсервис» сроков<br>проведения пробных<br>топок для проверки<br>готовности отопительной<br>системы | Август 2018г.   | 0   |
|        | МБДОУ<br>"Детский<br>сад № 9" | Согласование с ООО<br>«РТК» сроков проведения<br>пробных топок для<br>проверки готовности<br>отопительной системы         | Август 2018г.   | 0   |
| 8      |                               | Получение паспорта<br>готовности к началу<br>отопительного сезона.                                                        | Август 2018г.   | 0   |
|        | МБДОУ<br>"Детский<br>сад №12" | Утепление окон и<br>дверных коробок                                                                                       | Август 2018г.   | 0   |
| 9      |                               | Согласование с АО<br>«Жилсервис» сроков<br>проведения пробных<br>топок для проверки<br>готовности отопительной<br>системы | Август 2018г.   | 0   |
|        |                               | Получение паспорта<br>готовности к началу<br>отопительного сезона                                                         | Август 2018г.   | 0   |
|        | МБДОУ<br>"Детский<br>сад №15" | Составление паспорта<br>готовности к<br>отопительному сезону                                                              | Август 2018г.   | 0   |
| 1<br>0 |                               | Утепление оконных рам                                                                                                     | Август 2018г.   | 0   |
|        |                               | Промывка, опрессовка<br>системы отопления (ЛПУ                                                                            | Июнь 2018 г.    | 0   |

|        |                               |                                                                                                                           |                  |        |
|--------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|
|        |                               | Санаторий "Дорохово")                                                                                                     |                  |        |
|        | МБДОУ<br>"Детский<br>сад №18" | Утепление оконных и<br>дверных проёмов                                                                                    | Сентябрь 2017 г. | 0      |
|        |                               | Замена кранов<br>отопительной системы                                                                                     | Июль 2018г.      | 5      |
|        |                               | Утепление<br>трубопроводов                                                                                                | Июль 2018г.      | 2      |
|        |                               | Получение паспорта<br>готовности к началу<br>отопительного сезона                                                         | Август 2018г.    | 0      |
| 1<br>1 |                               | Согласование с АО<br>«Жилсервис» сроков<br>проведения пробных<br>топок для проверки<br>готовности отопительной<br>системы | Август 2018г.    | 0      |
|        |                               | Ревизия арматуры и<br>тепловой изоляции в<br>подвальном помещении                                                         | Август 2018г.    | 0      |
|        | МБДОУ<br>"Детский<br>сад №19" | Ревизия арматуры и<br>тепловой изоляции в<br>подвальном помещении                                                         | Июнь             | 1,00   |
|        |                               | Промывка и<br>гидравлические<br>испытания системы<br>отопления                                                            | июнь-сентябрь    | 150,00 |
|        |                               | Организация работы по<br>утеплению дверных<br>проёмов                                                                     | июнь-сентябрь    | 1,00   |
| 1<br>2 |                               | Ревизия и ремонт<br>клапанов в смывных<br>бачках, прочистка<br>канализации                                                | июнь-август      | 20,00  |
|        |                               | Ревизия и текущий ремонт<br>вентилей и задвижек                                                                           | июль-август      | 5,00   |
|        | МБДОУ<br>"Детский<br>сад №20" | Составление паспорта<br>готовности к<br>отопительному сезону                                                              | Август 2018г.    | 0      |
|        |                               | Согласование с АО<br>"Жилсервис" сроков<br>проведения пробных<br>топок для проверки<br>готовности отопительной<br>системы | Август 2018г.    | 0      |
| 1<br>3 |                               | Ревизия запорной<br>арматуры и задвижек                                                                                   | Июнь 2018г.      | 0      |

|        |                         |                                                                                                            |                 |       |
|--------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|
|        |                         | Утепление дверных проемов и оконных рам                                                                    | Сентябрь 2018г. | 0     |
|        | МБДОУ "Детский сад №21" | Составление паспорта готовности к отопительному сезону                                                     | Август 2018г.   | 0     |
| 1<br>4 |                         | Согласование с АО «Жилсервис» сроков проведения пробных топок для проверки готовности отопительной системы | Август 2018г.   | 0     |
|        |                         | Ревизия теплового узла с частичной заменой запорной арматуры горячего водоснабжения                        | Июнь 2018г.     | 3     |
|        | МБДОУ "Детский сад №22" | Проверка исправности манометра, счетчиков воды                                                             | Июнь 2018г.     | 0     |
|        |                         | Ревизия теплового узла с частичной заменой запорной арматуры горячего водоснабжения                        | Июль 2018г.     | 3     |
|        |                         | Проведение гидравлических испытаний тепловых и водопроводных сетей                                         | Август 2018г.   | 60    |
|        |                         | Составление паспорта готовности к отопительному сезону                                                     | Август 2018г.   | 0     |
| 1<br>5 |                         | Согласование с АО «Жилсервис» сроков проведения пробных топок для проверки готовности отопительной системы | Август 2018г.   | 0     |
|        |                         | Ревизия запорной арматуры, воздушных кранов                                                                | Июнь 2018г.     | 0     |
|        | МБДОУ "Детский сад №23" | Промывка 2 - х отопительных приборов                                                                       | июль            | 20,00 |
| 1<br>6 |                         | Замена кранов отопления - 2 шт                                                                             | июль            | 3     |
|        |                         | Установка отопительного прибора биометаллического (1шт)                                                    | июль            | 7     |
|        | МАДОУ                   | Промывка и опрессовка                                                                                      | июнь 2018г.     | 100   |

|        |                          |                                                                                                            |                   |     |
|--------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|
|        | "Детский сад №25"        | системы отопления ДОУ                                                                                      |                   |     |
| 1<br>7 |                          | Ремонт откосов окон                                                                                        | июнь-август 2018г | 500 |
|        |                          | Замена водопровдных и канализационных труб                                                                 | июль 2018г.       | 200 |
|        | МБДОУ "Детский сад №26"  | Утепление оконных и дверных проемов                                                                        | Август 2018г.     | 0   |
| 1<br>8 |                          | Ремонт запорной арматуры                                                                                   | Август 2018г.     | 15  |
|        |                          | Согласование с АО «Жилсервис» сроков проведения пробных топок для проверки готовности отопительной системы | Август 2018г.     | 0   |
|        | МБДОУ "Детский сад №29"  | Оформление паспорта готовности к отопительному сезону                                                      | Август 2018г.     | 0   |
|        |                          | Ревизия запорной арматуры, воздушных кранов                                                                | Июль 2018г.       | 0   |
|        |                          | Утепление трубопроводов                                                                                    | Август 2018г.     | 10  |
| 1<br>9 |                          | Утепление оконных блоков и уличных дверей                                                                  | Август 2018г.     | 0   |
|        |                          | Согласование с АО «Жилсервис» сроков проведения пробных топок для проверки готовности отопительной системы | Август 2018г.     | 0   |
|        | МБДОУ "Детский сад № 31" | Промывка и опрессовка системы отопления ДОУ                                                                | июнь 2018г.       | 90  |
|        |                          | Замена водопровдных и канализационных труб                                                                 | июль2018г.        | 200 |
| 2<br>0 |                          | Оформление паспорта готовности к отопительному сезону                                                      | Август 2018г.     | 0   |
|        |                          | Согласование с АО «Жилсервис» сроков проведения пробных топок для проверки готовности отопительной системы | Август 2018г.     | 0   |

|        |                                |                                                                                                                                                             |                 |          |
|--------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|
| 2<br>1 | МАДОУ<br>"Детский<br>сад № 33" | Замена труб горячего,<br>холодного водоснабжения<br>и канализации.                                                                                          | Август 2018г.   | 4 000 ,0 |
|        |                                | Замена<br>деформированных<br>деревянных дверных<br>блоков                                                                                                   | Август 2018г.   | 500      |
|        | МБДОУ<br>"Детский<br>сад № 39" | Утепление входных<br>дверей                                                                                                                                 | Сентябрь 2018г. | 0        |
|        |                                | Ревизия грязевиков,<br>расширителей,<br>воздухосборников<br>отопительной системы с<br>составлением акта                                                     | Июнь 2018г.     | 0        |
|        |                                | Составление паспорта<br>готовности ОУ к началу<br>отопительного сезона                                                                                      | Август 2018г.   | 0        |
|        |                                | Согласование с ООО<br>«РТК» сроков проведения<br>пробных топок для<br>проверки готовности<br>отопительной системы                                           | Август 2018г.   | 0        |
| 2<br>2 |                                | Ревизия запорной<br>арматуры в узле учета<br>теплотенергии                                                                                                  | Июнь 2018г.     | 0        |
|        |                                | Ревизия и осмотр кранов и<br>другой<br>запорно-регулирующей<br>арматуры с обязательной<br>заменой сальниковой<br>набивки для устранения<br>возможных утечек | Июнь 2018г.     | 0        |
|        | МАДОУ<br>"Детский<br>сад № 40" | Промывка отопительной<br>системы.                                                                                                                           | Июль 2018г.     | 180,00   |
|        |                                | Опрессовка<br>отопительной системы                                                                                                                          | Июль 2018г.     | 20,00    |
|        |                                | Замена задвижек                                                                                                                                             | июн.18          | 20,00    |
|        |                                | Замена окон подвала                                                                                                                                         | Август 2018г.   | 100,00   |
| 2<br>3 |                                | Замена труб<br>водопроводной и<br>канализационной системы                                                                                                   | июн.18          | 3 000,00 |
|        |                                | Набивка сальниковой<br>арматуры                                                                                                                             | Июль 2018г.     | 100,00   |
|        | МБДОУ<br>"Детский              | Составление паспорта<br>готовности к началу                                                                                                                 | Август 2018г.   | 0        |

|        |                          |                                                                                                                                  |               |        |
|--------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|
|        | сад № 6"                 | отопительного сезона                                                                                                             |               |        |
| 2<br>4 |                          | Согласование с АО «Жилсервис» сроков проведения пробных топок для проверки готовности отопительной системы                       | Август 2018г. | 0      |
|        |                          | Ревизию кранов и другой запорно-регулирующей арматуры с обязательной заменой сальниковой набивки для устранения возможных утечек | Июнь 2018г.   | 0      |
|        | МАДОУ "Детский сад № 41" | Промывка и опрессовка отопительной системы                                                                                       | август        | 100,00 |
|        |                          | Ревизия, смазка запорной арматуры в подвале                                                                                      | август        | 50,00  |
|        |                          | Замена участка канализационной трубы в подвале                                                                                   | июнь          | 30,00  |
|        |                          | Замена деревянных дверей на железные – 6 штук                                                                                    | август        | 90,00  |
|        |                          | Ремонт крыши в Полушкино                                                                                                         | июнь          | 100,00 |
|        |                          | Ревизия, смазка запорной арматуры в Полушкино                                                                                    | август        | 50,00  |
|        |                          | Замена оконных блоков в групповых комнатах - 14 штук                                                                             | июнь          | 280,00 |
| 2<br>5 |                          | Тепловая изоляция труб                                                                                                           | август        | 20,00  |
|        |                          | Установка счётчиков на холодную и горячую воду в Полушкино                                                                       | июнь          | 50,00  |
|        | МБДОУ "Детский сад № 42" | Замена входной двери -1шт                                                                                                        | май- август   | 20     |
| 2<br>6 |                          | Ремонт шиферной кровли                                                                                                           | май-август    | 600    |
|        |                          | Замена половых досок площадью 24кв.м.                                                                                            | май-август    | 100    |
|        | МБДОУ "Детский сад № 2"  | Ревизия кранов, запорно-регулирующей арматуры с обязательной заменой сальниковой набивки для устранения возможных утечек.        | Июнь 2017г    | 0,00   |

|              |  |                                                                                                            |                 |          |
|--------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|
|              |  | Утепление дверных проемов                                                                                  | Сентябрь 2017г. | 6,50     |
|              |  | Утепление оконных рам                                                                                      | Октябрь 2017г.  | 0,00     |
|              |  | Согласование с АО «Жилсервис» сроков проведения пробных топок для проверки готовности отопительной системы | Август 2017г.   | 0,00     |
|              |  | Составление паспорта готовности к началу отопительного сезона                                              | Август 2017г.   | 0,00     |
| №<br>п/<br>п |  | ИТОГО:                                                                                                     |                 | 12822,50 |

| 1 | Наименование учреждения    | Мероприятия                                                            | Сроки исполнения     |                     |
|---|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
|   | Учреждения                 |                                                                        |                      |                     |
|   | МАОУ "Гимназия № 1 г.Рузы" | Замена задвижек входного крана отопительной системы                    | Июнь – август 2018г. |                     |
|   |                            | Частичная замена шаровых кранов в здании                               | Июнь – август 2018г. | Стоимость тыс. руб. |
|   |                            | Замена грязевиков отопительной системы, демонтаж двух кранов           | Июнь - август 2018г. |                     |
|   |                            | Утепление дверей и окон                                                | Сентябрь 2018 г.     | 5                   |
|   |                            | Составление паспорта готовности гимназии к началу отопительного сезона | Август 2018г.        | 5,25                |
| 2 |                            | Ревизия и ремонт запорной арматуры теплового узла -7 шт.               | Август 2018г.        | 20                  |
|   |                            | Очистка грязевиков теплового узла 2 шт.                                | Август 2018г.        | 0                   |

|   |                                 |                                                                                                                                                 |                  |       |
|---|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|
|   | МБОУ<br>"РСШ<br>№2"             | Утепление окон и дверей                                                                                                                         | Август 2018г.    | 0     |
|   |                                 | Ревизия кранов и другой<br>запорно-регулирующей<br>арматуры с обязательной<br>заменой сальниковой<br>набивки для устранения<br>возможных утечек | Июль 2018г.      | 20    |
| 3 |                                 | Ревизия грязевиков,<br>расширителей,<br>воздухосборников<br>отопительной системы.                                                               | Июль 2018г.      | 0     |
| 4 |                                 | Согласование с АО<br>«Жилсервис» сроки<br>проведения пробных<br>топок для проверки<br>готовности отопительной<br>системы                        | Сентябрь 2018г.  | 0     |
|   | МАОО<br>"РСШ №3<br>г.Рузы"      | Ремонт отопительной<br>системы бывших<br>помещений РГСУ                                                                                         | июнь-август 2018 | 0     |
|   | МБОУ<br>"ТСШ<br>№1"             | Оформление паспорта<br>готовности к началу<br>отопительного сезона                                                                              | Август 2018г.    | 0     |
|   |                                 | Согласование с АО<br>«Жилсервис» сроков<br>проведения пробных<br>топок для проверки<br>готовности отопительной<br>системы.                      | Август 2018г.    | 0     |
| 5 |                                 | Получение паспорта<br>готовности школы к<br>началу отопительного<br>сезона.                                                                     | Август 2018г.    | 2 000 |
|   |                                 | Ревизия и ремонт кранов и<br>другой<br>запорно-регулирующей<br>арматуры                                                                         |                  | 0     |
|   | МБОУ<br>"Покровс<br>кая<br>СОШ" | Ревизия грязевиков,<br>расширителей,<br>воздухосборников<br>отопительной системы.                                                               | Июль 2018г.      | 0     |
|   |                                 | Утепление оконных<br>блоков и дверей                                                                                                            | Июль 2018г.      |       |

|   |                           |                                                                                                             |                    |       |
|---|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|
|   |                           | Согласование с АО «Жилсервис» сроков проведения пробных топок для проверки готовности отопительной системы. | Сентябрь 2018г.    | 0     |
| 6 |                           | Оформление паспорта готовности к началу отопительного сезона                                                | Август 2018г.      | 0     |
|   |                           | Смазка, набивка сальников                                                                                   | Август 2018г.      | 0     |
|   | МБОУ "Старорусская СОШ"   | Утепление окон                                                                                              | Июнь 2018г.        | 0     |
|   |                           | Промывка, опрессовка отопительной системы                                                                   | Июль-август 2018г. | 0     |
| 7 |                           | Согласование с АО «Жилсервис» сроков проведения пробных топок для проверки готовности отопительной системы. | Август 2018г.      | 2     |
| 8 |                           | Составление паспорта готовности ОУ к началу отопительного сезона                                            | Август 2018г.      | 0,00  |
|   | МБОУ "Нововолковская ООШ" | Ревизия грязевиков, расширителей, воздухоотборников отопительной системы с составлением акта.               | Июнь 2018г.        | 50,00 |
| 9 | МБОУ "Никольская СОШ"     | Промывка отопительной системы.                                                                              | июль               | 0,00  |
|   |                           | Ревизия и ремонт и запорной арматуры                                                                        | июль               | 0,00  |
|   | МБОУ "Кожинская СОШ"      | Подготовка системы отопления к зимнему сезону: ремонт Преобразователя расхода ВПС2-ЧИ2.54-50                | июнь-август        | 12,00 |
|   |                           | Замена поврежденных стекол в оконных блоках в кабинетах, столовой, коридорах                                | июнь-август        | 250   |

|        |                                                   |                                                                                |               |        |
|--------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|
|        |                                                   | Подготовка Паспорта готовности к эксплуатации в осенне-зимний период 2018/2019 | июль-август   | 70     |
| 1<br>0 | МБОУ "Тучковская СОШ № 3"                         | Ремонт отдельных участков трубопроводов (диаметр 25, 50, 80 мм.)               | август        | 20     |
|        | МБОУ "Тучковская СОШ № 3"<br>МБОУ "Белянская СОШ" | Замена двух задвижек (диаметр 80 мм.)                                          | август        | 9      |
|        |                                                   | Замена трех радиаторов                                                         | август        | 0      |
|        |                                                   | Замена кранов (диаметр 25мм. - 6 шт.) и (диаметр 50 мм. - 2 шт.)               | август        | 5      |
|        |                                                   | Утепление теплотрассы в местах прорыва (20 м.)                                 | август        | 16     |
|        |                                                   | Промывка отопительной системы                                                  | июнь          | 15     |
| 1<br>1 |                                                   | Опрессовка отопительной системы                                                | июнь          | 4      |
|        |                                                   | Замена задвижек                                                                | июнь          | 3      |
|        | МБОУ "Белянская СОШ"<br>МБОУ "Дороховская СОШ"    | Замена окон (на пластик 120шт.)                                                |               | 180,00 |
|        |                                                   | Набивка сальниковой арматуры                                                   | июль          | 20,00  |
| 1<br>2 |                                                   | Замеры сопротивления электропроводки                                           | июль          | 20     |
|        |                                                   | Замена труб водопроводной и канализационной системы                            | июль          | 3700   |
|        |                                                   | Промывка отопительной системы.                                                 | июнь - август | 10,00  |
|        |                                                   | Ремонтные работы половое покрытие.                                             | июнь - август | 6,9    |
| 1<br>3 |                                                   | Утепление и окраска теплового узла.                                            | июнь - август | 300,00 |
|        |                                                   | Обеспечение освещение подвального помещения.                                   | июнь - август | 300    |
|        | МБОУ "Орешковская СОШ"                            | Огнезащитная пропитка                                                          | 01.09.2018    | 60     |

|        |                        |                                                                  |                    |       |
|--------|------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|
|        |                        | Смазка, набивка, замена сальников                                | 01.09.2018         | 50    |
|        |                        | Утепление окон                                                   | 01.10.2018         | 100   |
|        |                        | Замеры сопротивления                                             | 01.09.2018         | 19,8  |
| 1<br>4 |                        | Промывка отопительной системы                                    | 01.09.2018         | 20    |
| 1<br>5 |                        | Промывка отопительной системы                                    | 01.09.2018         |       |
|        | МБОУ "Лидинская ООШ"   | Ремонт и утепление оконных рам                                   | май-август 2018    | 8,7   |
|        | МБОУ "Богородская ООШ" | Замена дымовой трубы (покупка трубы, монтаж)                     | июнь-август        | 100,0 |
|        |                        | Установка счетчика подачи топлива (покупка счетчика, монтаж)     | июнь-август        | 100,0 |
|        |                        | Установка пластиковых окон в здание школы, в спортзале (15 штук) | июнь-август        |       |
|        |                        | Косметический ремонт здания котельной (покраска стен)            | июнь-август        | 20    |
|        |                        | Заключение договора на обслуживание котла                        | сентябрь           | 5     |
| 1<br>6 |                        | Замена радиатора в туалете (покупка радиатора, монтаж)           | июнь-август        | 250   |
|        |                        | Замена радиатора в туалете (покупка радиатора, монтаж)           | июнь-август        | 5     |
|        | МБОУ "Сытьковская СОШ" | Ревизия теплового узла с частичной заменой запорной арматуры.    | Июнь 2018г.        | 30    |
|        |                        | Промывка, опрессовка отопительной системы                        | Июль-август 2018г. | 30    |
| 1<br>7 |                        | Составление паспорта готовности ОУ к началу отопительного сезона | Август 2018г.      | 30    |
|        |                        | Согласование с АО «Жилсервис» сроков проведения пробных          | Август 2018г.      | 7     |

|    |                           |                                                                                                                           |                |     |
|----|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|
|    |                           | топок для проверки готовности отопительной системы                                                                        |                |     |
|    | МБОУ "Колюбакинская СОШ"  | Ревизия запорной арматуры с заменой вентилей, кранов, задвижек                                                            | Июль 2018г.    | 120 |
|    |                           | Согласование с АО «Жилсервис» сроков проведения пробных топок для проверки готовности отопительной системы.               | Август 2018г.  | 0   |
| 18 |                           | Получение паспорта готовности школы к началу отопительного сезона.                                                        | Август 2018г.  | 0   |
|    |                           | Промывка и опрессовка системы отопления                                                                                   | Июль 2018г.    | 50  |
|    | МБОУ "Нестеровский лицей" | Согласование с АО «Жилсервис» сроков проведения пробных топок для проверки готовности отопительной системы                | Июль 2018г.    | 0   |
|    |                           | Составление паспорта готовности ОУ к началу отопительного сезона                                                          | Август 2018г.  | 0   |
| 19 |                           | Ревизия кранов, вентилей, задвижек отопительной системы. Замена деталей пришедших в негодность.                           | Август 2018г.  | 100 |
|    |                           | Ревизия кранов, запорно-регулирующей арматуры с обязательной заменой сальниковой набивки для устранения возможных утечек. | Июнь 2018г.    | 0   |
|    | МБОУ "ТШИ VIII вида"      | Ревизия запорной арматуры, кранов, вентилей отопительной системы                                                          | Июнь-июль 2018 | 0   |
| 20 |                           | Составление паспорта готовности ОУ к началу отопительного сезона                                                          | Август 2018г.  | 15  |

|   |                                 |                                                                                                             |                      |         |
|---|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|
|   |                                 | Согласование с АО «Жилсервис» сроков проведения пробных топок для проверки готовности отопительной системы  | Июнь-июль 2018г.     | 2       |
|   | МАОУ "Кадетская школа-интернат" | Установка спускных кранов на отопительную систему                                                           | Июнь 2018г.          | 0       |
| 2 |                                 | Составление паспорта готовности ОУ к началу отопительного сезона                                            | Август 2018г.        | 0       |
| 1 |                                 | Согласование с АО «Жилсервис» сроков проведения пробных топок для проверки готовности отопительной системы  | Август 2018г.        | 0       |
|   | МБОУ "Космодемьянская СОШ"      | Ремонт и утепление оконных рам                                                                              | Июнь 2018г.          | 5       |
|   |                                 | Согласование с АО «Жилсервис» сроков проведения пробных топок для проверки готовности отопительной системы. | Июль-сентябрь 2018г. | 0       |
|   |                                 | Получение паспорта готовности школы к началу отопительного сезона.                                          | Август 2018г.        | 0       |
|   |                                 | ИТОГО:                                                                                                      |                      | 8165,65 |

**План подготовки учреждений спорта к отопительному периоду 2018-2019гг.**

| № п/п             | Наименование учреждения | Мероприятия | Сроки исполнения | Стоимость тыс. руб. |
|-------------------|-------------------------|-------------|------------------|---------------------|
| <b>Учреждения</b> |                         |             |                  |                     |

|   |                                                                                                         |                                                                                       |                         |                                                        |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1 | Муниципальное<br>бюджетное<br>учреждение<br>Рузского<br>городского округа<br>«Спортивная<br>школа Руза» | Техническое обслуживание<br>приборов учета тепловой энергии,<br>промывка расходомеров | Август-сентябрь 2018 г. | 35 000<br>(тридцать пять<br>тысяч) рублей<br>00 копеек |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|





Приложение №6  
к постановлению Главы  
Рузского городского округа  
от 05.06.2018

**План подготовки многоквартирных домов Рузского городского округа к  
отопительному периоду 2018-2019гг.**

| № п/п | Наименование муниципального образования | Адрес объекта                | № дома | Управляющая (эксплуатирующая) организация, ТСЖ, ТСН | Дата сдачи паспорта |
|-------|-----------------------------------------|------------------------------|--------|-----------------------------------------------------|---------------------|
| 1     | Дороховское                             | д. Колодкино, Верейская ул.  | 90     | ООО "Сантехмонтаж-Руза", нсу                        | 31.08.2018          |
| 2     | Дороховское                             | п. Дорохово, Большая ул.     | 44а    | ООО "Сантехмонтаж-Руза", нсу                        | 24.08.2018          |
| 3     | Дороховское                             | п. Дорохово, Большой пер.    | 13     | ООО "Сантехмонтаж-Руза", упр                        | 17.08.2018          |
| 4     | Дороховское                             | п. Дорохово, Вискне ул.      | 18     | ООО "Сантехмонтаж-Руза", ТСЖ (не действ)            | 17.08.2018          |
| 5     | Дороховское                             | п. Дорохово, Московская ул.  | 10     | ООО "Сантехмонтаж-Руза", ТСЖ (не действ)            | 22.06.2018          |
| 6     | Дороховское                             | п. Дорохово, Московская ул.  | 12а    | ООО "Сантехмонтаж-Руза", упр                        | 13.07.2018          |
| 7     | Дороховское                             | п. Дорохово, Московская ул.  | 47а    | ООО "Сантехмонтаж-Руза", упр                        | 06.07.2018          |
| 8     | Дороховское                             | п. Дорохово, Московская ул.  | 49     | ООО "Сантехмонтаж-Руза", нсу                        | 15.06.2018          |
| 9     | Дороховское                             | п. Дорохово, Московская ул.  | 54     | ООО "Сантехмонтаж-Руза", нсу                        | 03.08.2018          |
| 10    | Дороховское                             | п. Дорохово, Пионерская ул.  | 2      | ООО "Сантехмонтаж-Руза", нсу                        | 30.07.2018          |
| 11    | Дороховское                             | п. Дорохово, Пионерская ул.  | 4      | ООО "Сантехмонтаж-Руза", нсу                        | 30.07.2018          |
| 12    | Дороховское                             | п. Дорохово, Пионерская ул.  | 6      | ООО "Сантехмонтаж-Руза", нсу                        | 20.07.2018          |
| 13    | Дороховское                             | п. Дорохово, Спортивный пер. | 22     | ООО "Сантехмонтаж-Руза", упр                        | 20.07.2018          |
| 14    | Дороховское                             | п. Дорохово, Школьная ул.    | 16а    | ООО "Сантехмонтаж-Руза", упр                        | 03.09.2018          |
| 15    | Дороховское                             | п. Дорохово, Школьная ул.    | 21а    | ООО "Сантехмонтаж-Руза", нсу                        | 03.09.2018          |
| 16    | Дороховское                             | п. Дорохово, Школьная ул.    | 21б    | ООО "Сантехмонтаж-Руза", нсу                        | 03.09.2018          |

|    |             |                               |     |                                          |            |
|----|-------------|-------------------------------|-----|------------------------------------------|------------|
| 17 | Дороховское | Рузский р-н, Кожино. п.       | 20  | ООО "Сантехмонтаж-Руза", упр             | 31.08.2018 |
| 18 | Руза        | г. Руза, Базарный пр-д        | 2   | ООО "Сантехмонтаж-Руза", упр             | 31.05.2018 |
| 19 | Руза        | г. Руза, Волоколамское ш.     | 3   | ООО "Сантехмонтаж-Руза", тсж (не действ) | 08.06.2018 |
| 20 | Руза        | г. Руза, Волоколамское ш.     | 5   | ООО "Сантехмонтаж-Руза", упр             | 08.06.2018 |
| 21 | Руза        | г. Руза, Волоколамское ш.     | 7   | ООО "Сантехмонтаж-Руза", тсж (не действ) | 08.06.2018 |
| 22 | Руза        | г. Руза, Волоколамское ш.     | 9   | ООО "Сантехмонтаж-Руза", упр             | 08.06.2018 |
| 23 | Руза        | г. Руза, Волоколамское ш.     | 11  | ООО "Сантехмонтаж-Руза", упр             | 08.06.2018 |
| 24 | Руза        | г. Руза, Волоколамское ш.     | 13  | ООО "Сантехмонтаж-Руза", тсж (не действ) | 08.06.2018 |
| 25 | Руза        | г. Руза, Высокая ул.          | 3/1 | ООО "Сантехмонтаж-Руза", упр             | 24.08.2018 |
| 26 | Руза        | г. Руза, Высокая ул.          | 5   | ООО "Сантехмонтаж-Руза", упр             | 24.08.2018 |
| 27 | Руза        | г. Руза, Гладышева ул.        | 1   | ООО "Сантехмонтаж-Руза", упр             | 08.06.2018 |
| 28 | Руза        | г. Руза, Гладышева ул.        | 3/А | ООО "Сантехмонтаж-Руза", упр             | 08.06.2018 |
| 29 | Руза        | г. Руза, Гладышева ул.        | 5/А | ООО "Сантехмонтаж-Руза", упр             | 08.06.2018 |
| 30 | Руза        | г. Руза, Гладышева ул.        | 6   | ООО "Сантехмонтаж-Руза", упр             | 08.06.2018 |
| 31 | Руза        | г. Руза, Говорова ул.         | 2/А | ООО "Сантехмонтаж-Руза", упр             | 24.08.2018 |
| 32 | Руза        | г. Руза, Говорова ул.         | 3   | ООО "Сантехмонтаж-Руза", тсж (не действ) | 24.08.2018 |
| 33 | Руза        | г. Руза, Говорова ул.         | 4   | ООО "Сантехмонтаж-Руза", тсж (не действ) | 24.08.2018 |
| 34 | Руза        | г. Руза, Говорова ул.         | 6   | ООО "Сантехмонтаж-Руза", упр             | 24.08.2018 |
| 35 | Руза        | г. Руза, Говорова ул.         | 7   | ООО "Сантехмонтаж-Руза", упр             | 24.08.2018 |
| 36 | Руза        | г. Руза, Говорова ул.         | 8   | ООО "Сантехмонтаж-Руза", упр             | 24.08.2018 |
| 37 | Руза        | г. Руза, Говорова ул.         | 11  | ООО "Сантехмонтаж-Руза", нсу             | 24.08.2018 |
| 38 | Руза        | г. Руза, Говорова ул.         | 14  | ООО "Сантехмонтаж-Руза", упр             | 24.08.2018 |
| 39 | Руза        | г. Руза, Демократический пер. | 13  | ООО "Сантехмонтаж-Руза", упр             | 24.08.2018 |

|    |      |                                 |     |                              |            |
|----|------|---------------------------------|-----|------------------------------|------------|
| 40 | Руза | г. Руза, Демократический пер.   | 15  | ООО "Сантехмонтаж-Руза", упр | 31.05.2018 |
| 41 | Руза | г. Руза, Демократический пер.   | 21  | ООО "Сантехмонтаж-Руза", упр | 24.08.2018 |
| 42 | Руза | г. Руза, Демократический пер.   | 25  | ООО "Сантехмонтаж-Руза", упр | 24.08.2018 |
| 43 | Руза | г. Руза, Интернациональный пер. | 4   | ООО "Сантехмонтаж-Руза", упр | 24.08.2018 |
| 44 | Руза | г. Руза, Колесникова ул.        | 4   | ООО "Сантехмонтаж-Руза", упр | 24.08.2018 |
| 45 | Руза | г. Руза, Колесникова ул.        | 5   | ООО "Сантехмонтаж-Руза", упр | 24.08.2018 |
| 46 | Руза | г. Руза, Красная ул.            | 2   | ООО "Сантехмонтаж-Руза", упр | расселен   |
| 47 | Руза | г. Руза, Красная ул.            | 3   | ООО "Сантехмонтаж-Руза", упр | расселен   |
| 48 | Руза | г. Руза, Красная ул.            | 6   | ООО "Сантехмонтаж-Руза", упр | расселен   |
| 49 | Руза | г. Руза, Красная ул.            | 51  | ООО "Сантехмонтаж-Руза", упр | 24.08.2018 |
| 50 | Руза | г. Руза, Красная ул.            | 58  | ООО "Сантехмонтаж-Руза", упр | 24.08.2018 |
| 51 | Руза | г. Руза, Лесная ул.             | 2/А | ООО "Сантехмонтаж-Руза", упр | 24.08.2018 |
| 52 | Руза | г. Руза, Микрорайон ул.         | 1   | ООО "Сантехмонтаж-Руза", упр | 22.06.2018 |
| 53 | Руза | г. Руза, Микрорайон ул.         | 2   | ООО "Сантехмонтаж-Руза", упр | 22.06.2018 |
| 54 | Руза | г. Руза, Микрорайон ул.         | 3   | ООО "Сантехмонтаж-Руза", упр | 22.06.2018 |
| 55 | Руза | г. Руза, Микрорайон ул.         | 6   | ООО "Сантехмонтаж-Руза", упр | 22.06.2018 |
| 56 | Руза | г. Руза, Микрорайон ул.         | 7   | ООО "Сантехмонтаж-Руза", упр | 22.06.2018 |
| 57 | Руза | г. Руза, Микрорайон ул.         | 8   | ООО "Сантехмонтаж-Руза", упр | 22.06.2018 |
| 58 | Руза | г. Руза, Микрорайон ул.         | 9   | ООО "Сантехмонтаж-Руза", упр | 22.06.2018 |
| 59 | Руза | г. Руза, Микрорайон ул.         | 10  | ООО "Сантехмонтаж-Руза", упр | 22.06.2018 |
| 60 | Руза | г. Руза, Микрорайон ул.         | 11  | ООО "Сантехмонтаж-Руза", упр | 22.06.2018 |
| 61 | Руза | г. Руза, Микрорайон ул.         | 12  | ООО "Сантехмонтаж-Руза", упр | 22.06.2018 |
| 62 | Руза | г. Руза, Микрорайон ул.         | 13  | ООО "Сантехмонтаж-Руза", упр | 22.06.2018 |

|    |      |                            |      |                              |            |
|----|------|----------------------------|------|------------------------------|------------|
| 63 | Руза | г. Руза, Микрорайон ул.    | 16/а | ООО "Сантехмонтаж-Руза", упр | 22.06.2018 |
| 64 | Руза | г. Руза, Микрорайон ул.    | 16/6 | ООО "Сантехмонтаж-Руза", упр | 22.06.2018 |
| 65 | Руза | г. Руза, Микрорайон ул.    | 17   | ООО "Сантехмонтаж-Руза", упр | 22.06.2018 |
| 66 | Руза | г. Руза, Микрорайон ул.    | 18   | ООО "Сантехмонтаж-Руза", упр | 22.06.2018 |
| 67 | Руза | г. Руза, Микрорайон ул.    | 20   | ООО "Сантехмонтаж-Руза", упр | 22.06.2018 |
| 68 | Руза | г. Руза, Новая ул.         | 1    | ООО "Сантехмонтаж-Руза", упр | 17.08.2018 |
| 69 | Руза | г. Руза, Новая ул.         | 4    | ООО "Сантехмонтаж-Руза", упр | 17.08.2018 |
| 70 | Руза | г. Руза, Почтовая ул.      | 1    | ООО "Сантехмонтаж-Руза", упр | 06.07.2018 |
| 71 | Руза | г. Руза, Почтовая ул.      | 3    | ООО "Сантехмонтаж-Руза", упр | 06.07.2018 |
| 72 | Руза | г. Руза, Почтовая ул.      | 6    | ООО "Сантехмонтаж-Руза", упр | 06.07.2018 |
| 73 | Руза | г. Руза, Почтовая ул.      | 8    | ООО "Сантехмонтаж-Руза", упр | 06.07.2018 |
| 74 | Руза | г. Руза, Почтовая ул.      | 14   | ООО "Сантехмонтаж-Руза", упр | 06.07.2018 |
| 75 | Руза | г. Руза, Почтовая ул.      | 16   | ООО "Сантехмонтаж-Руза", упр | 06.07.2018 |
| 76 | Руза | г. Руза, Революционная ул. | 16   | ООО "Сантехмонтаж-Руза", упр | 06.07.2018 |
| 77 | Руза | г. Руза, Революционная ул. | 18   | ООО "Сантехмонтаж-Руза", упр | 06.07.2018 |
| 78 | Руза | г. Руза, Революционная ул. | 20   | ООО "Сантехмонтаж-Руза", упр | 06.07.2018 |
| 79 | Руза | г. Руза, Революционная ул. | 21   | ООО "Сантехмонтаж-Руза", упр | 06.07.2018 |
| 80 | Руза | г. Руза, Революционная ул. | 22   | ООО "Сантехмонтаж-Руза", упр | 06.07.2018 |
| 81 | Руза | г. Руза, Революционная ул. | 24   | ООО "Сантехмонтаж-Руза", упр | 06.07.2018 |
| 82 | Руза | г. Руза, Революционная ул. | 26   | ООО "Сантехмонтаж-Руза", упр | 06.07.2018 |
| 83 | Руза | г. Руза, Революционная ул. | 28   | ООО "Сантехмонтаж-Руза", упр | 06.07.2018 |
| 84 | Руза | г. Руза, Революционная ул. | 51   | ООО "Сантехмонтаж-Руза", упр | 06.07.2018 |
| 85 | Руза | г. Руза, Революционная ул. | 58/8 | ООО "Сантехмонтаж-Руза", упр | 06.07.2018 |

|     |      |                               |      |                                          |            |
|-----|------|-------------------------------|------|------------------------------------------|------------|
| 86  | Руза | г. Руза, Революционная ул.    | 64   | ООО "Сантехмонтаж-Руза", нсу             | 06.07.2018 |
| 87  | Руза | г. Руза, Российская ул.       | 1/23 | ООО "Сантехмонтаж-Руза", упр             | 17.08.2018 |
| 88  | Руза | г. Руза, Северный м-он        | 2    | ООО "Сантехмонтаж-Руза", упр             | 31.05.2018 |
| 89  | Руза | г. Руза, Северный м-он        | 3    | ООО "Сантехмонтаж-Руза", упр             | 31.05.2018 |
| 90  | Руза | г. Руза, Северный м-он        | 4    | ООО "Сантехмонтаж-Руза", упр             | 30.07.2018 |
| 91  | Руза | г. Руза, Северный м-он        | 5    | ООО "Сантехмонтаж-Руза", упр             | 30.07.2018 |
| 92  | Руза | г. Руза, Северный м-он        | 6    | ООО "Сантехмонтаж-Руза", упр             | 30.07.2018 |
| 93  | Руза | г. Руза, Советская ул.        | 3    | ООО "Сантехмонтаж-Руза", тсж (не действ) | 17.08.2018 |
| 94  | Руза | г. Руза, Советская ул.        | 5    | ООО "Сантехмонтаж-Руза", упр             | 17.08.2018 |
| 95  | Руза | г. Руза, Советская ул.        | 7    | ООО "Сантехмонтаж-Руза", тсж (не действ) | 17.08.2018 |
| 96  | Руза | г. Руза, Солнцева ул.         | 22   | ООО "Сантехмонтаж-Руза", упр             | 17.08.2018 |
| 97  | Руза | г. Руза, Солнцева ул.         | 24   | ООО "Сантехмонтаж-Руза", упр             | 17.08.2018 |
| 98  | Руза | г. Руза, Социалистическая ул. | 10   | ООО "Сантехмонтаж-Руза", упр             | 17.08.2018 |
| 99  | Руза | г. Руза, Социалистическая ул. | 57   | ООО "Сантехмонтаж-Руза", упр             | 17.08.2018 |
| 100 | Руза | г. Руза, Социалистическая ул. | 59   | ООО "Сантехмонтаж-Руза", упр             | 17.08.2018 |
| 101 | Руза | г. Руза, Социалистическая ул. | 61   | ООО "Сантехмонтаж-Руза", упр             | 17.08.2018 |
| 102 | Руза | г. Руза, Социалистическая ул. | 64   | ООО "Сантехмонтаж-Руза", упр             | 17.08.2018 |
| 103 | Руза | г. Руза, Социалистическая ул. | 66   | ООО "Сантехмонтаж-Руза", тсж (не действ) | 17.08.2018 |
| 104 | Руза | г. Руза, Социалистическая ул. | 68   | ООО "Сантехмонтаж-Руза", тсж (не действ) | 17.08.2018 |
| 105 | Руза | г. Руза, Социалистическая ул. | 70   | ООО "Сантехмонтаж-Руза", упр             | 17.08.2018 |
| 106 | Руза | г. Руза, Социалистическая ул. | 72   | ООО "Сантехмонтаж-Руза", тсж (не действ) | 17.08.2018 |
| 107 | Руза | г. Руза, Ульяновская ул.      | 2    | ООО "Сантехмонтаж-Руза", упр             | 30.07.2018 |
| 108 | Руза | г. Руза, Ульяновская ул.      | 5    | ООО "Сантехмонтаж-Руза", упр             | 30.07.2018 |

|     |      |                            |                  |                                          |            |
|-----|------|----------------------------|------------------|------------------------------------------|------------|
| 109 | Руза | г. Руза, Ульяновская ул.   | 6                | ООО "Сантехмонтаж-Руза", упр             | 30.07.2018 |
| 110 | Руза | г. Руза, Ульяновская ул.   | 8                | ООО "Сантехмонтаж-Руза", упр             | 30.07.2018 |
| 111 | Руза | г. Руза, Ульяновская ул.   | 10               | ООО "Сантехмонтаж-Руза", упр             | 30.07.2018 |
| 112 | Руза | г. Руза, Урицкого пер.     | 1                | ООО "Сантехмонтаж-Руза", упр             | 10.08.2018 |
| 113 | Руза | г. Руза, Урицкого пер.     | 10               | ООО "Сантехмонтаж-Руза", упр             | 10.08.2018 |
| 114 | Руза | г. Руза, Урицкого пер.     | 12               | ООО "Сантехмонтаж-Руза", упр             | 10.08.2018 |
| 115 | Руза | г. Руза, Федеративная ул.  | 2                | ООО "Сантехмонтаж-Руза", упр             | 30.07.2018 |
| 116 | Руза | г. Руза, Федеративная ул.  | 4                | ООО "Сантехмонтаж-Руза", упр             | 30.07.2018 |
| 117 | Руза | г. Руза, Федеративная ул.  | 6                | ООО "Сантехмонтаж-Руза", упр             | 30.07.2018 |
| 118 | Руза | г. Руза, Федеративная ул.  | 8                | ООО "Сантехмонтаж-Руза", упр             | 30.07.2018 |
| 119 | Руза | г. Руза, Федеративная ул.  | 10               | ООО "Сантехмонтаж-Руза", упр             | 30.07.2018 |
| 120 | Руза | г. Руза, Федеративная ул.  | 11               | ООО "Сантехмонтаж-Руза", упр             | 30.07.2018 |
| 121 | Руза | г. Руза, Федеративная ул.  | 12               | ООО "Сантехмонтаж-Руза", упр             | 30.07.2018 |
| 122 | Руза | г. Руза, Федеративная ул.  | 21               | ООО "Сантехмонтаж-Руза", упр             | 10.08.2018 |
| 123 | Руза | г. Руза, Федеративная ул.  | 23               | ООО "Сантехмонтаж-Руза", упр             | 10.08.2018 |
| 124 | Руза | г. Руза, Федеративная ул.  | 13               | ООО "Сантехмонтаж-Руза", упр             | 30.07.2018 |
| 125 | Руза | г. Руза, Федеративная ул.  | 13<br>корп.<br>1 | ООО "Сантехмонтаж-Руза", договор с застр | 31.05.2018 |
| 126 | Руза | г. Руза, Федеративная ул.  | 15               | ООО "Сантехмонтаж-Руза", упр             | 10.08.2018 |
| 127 | Руза | г. Руза, Федеративный пр-д | 7                | ООО "Сантехмонтаж-Руза", упр             | 10.08.2018 |
| 128 | Руза | г. Руза, Федеративный пр-д | 9                | ООО "Сантехмонтаж-Руза", упр             | 10.08.2018 |
| 129 | Руза | г. Руза, Федеративный пр-д | 10               | ООО "Сантехмонтаж-Руза", упр             | 10.08.2018 |
| 130 | Руза | г. Руза, Федеративный пр-д | 12               | ООО "Сантехмонтаж-Руза", упр             | 10.08.2018 |

|     |                  |                                           |    |                                  |            |
|-----|------------------|-------------------------------------------|----|----------------------------------|------------|
| 131 | Старор<br>узское | п. Новотеряево, Николая<br>Григорьева ул. | 2  | ООО "Сантехмонтаж-<br>Руза", упр | 30.07.2018 |
| 132 | Старор<br>узское | п. Новотеряево, Николая<br>Григорьева ул. | 3  | ООО "Сантехмонтаж-<br>Руза", упр | 30.07.2018 |
| 133 | Старор<br>узское | п. Новотеряево, Николая<br>Григорьева ул. | 4  | ООО "Сантехмонтаж-<br>Руза", упр | 30.07.2018 |
| 134 | Старор<br>узское | Рузский р-н, Сытьково д.                  | 50 | ООО "Сантехмонтаж-<br>Руза", упр | 13.07.2018 |
| 135 | Старор<br>узское | Рузский р-н, Сытьково д.                  | 1  | ООО "Сантехмонтаж-<br>Руза", нсу | 29.06.2018 |
| 136 | Старор<br>узское | Рузский р-н, Сытьково д.                  | 2  | ООО "Сантехмонтаж-<br>Руза", нсу | 29.06.2018 |
| 137 | Старор<br>узское | Рузский р-н, Сытьково д.                  | 5  | ООО "Сантехмонтаж-<br>Руза", нсу | 29.06.2018 |
| 138 | Старор<br>узское | Рузский р-н, Сытьково д.                  | 6  | ООО "Сантехмонтаж-<br>Руза", нсу | 29.06.2018 |
| 139 | Старор<br>узское | Рузский р-н, Сытьково д.                  | 7  | ООО "Сантехмонтаж-<br>Руза", нсу | 29.06.2018 |
| 140 | Старор<br>узское | Рузский р-н, Сытьково д.                  | 9  | ООО "Сантехмонтаж-<br>Руза", нсу | 13.07.2018 |
| 141 | Старор<br>узское | Рузский р-н, Сытьково д.                  | 15 | ООО "Сантехмонтаж-<br>Руза", нсу | 13.07.2018 |
| 142 | Старор<br>узское | Рузский р-н, Сытьково д.                  | 30 | ООО "Сантехмонтаж-<br>Руза", упр | 13.07.2018 |
| 143 | Старор<br>узское | Рузский р-н, Сытьково д.                  | 31 | ООО "Сантехмонтаж-<br>Руза", упр | 13.07.2018 |
| 144 | Волков<br>ское   | д. Нововолково, Огородная<br>ул.          | 12 | ООО "Сантехмонтаж-<br>Руза", нсу | 03.08.2018 |
| 145 | Волков<br>ское   | п. Брикет, Зеленая ул.                    | 11 | ООО "Сантехмонтаж-<br>Руза", нсу | 10.08.2018 |
| 146 | Волков<br>ское   | п. Брикет, Зеленая ул.                    | 12 | ООО "Сантехмонтаж-<br>Руза", нсу | 10.08.2018 |
| 147 | Волков<br>ское   | п. Брикет, Зеленая ул.                    | 17 | ООО "Сантехмонтаж-<br>Руза", упр | 10.08.2018 |
| 148 | Волков<br>ское   | п. Брикет, Н.Кузьминова ул.               | 4  | ООО "Сантехмонтаж-<br>Руза", нсу | 10.08.2018 |
| 149 | Волков<br>ское   | п. Брикет, Н.Кузьминова ул.               | 25 | ООО "Сантехмонтаж-<br>Руза", нсу | 10.08.2018 |
| 150 | Волков<br>ское   | п. Брикет, Н.Кузьминова ул.               | 26 | ООО "Сантехмонтаж-<br>Руза", нсу | 17.08.2018 |
| 151 | Волков<br>ское   | п. Брикет, Н.Кузьминова ул.               | 29 | ООО "Сантехмонтаж-<br>Руза", упр | 17.08.2018 |
| 152 | Волков<br>ское   | п. Брикет, Профсоюзный пр-<br>д           | 7  | ООО "Сантехмонтаж-<br>Руза", нсу | 17.08.2018 |
| 153 | Волков<br>ское   | п. Брикет, Профсоюзный пр-<br>д           | 9  | ООО "Сантехмонтаж-<br>Руза", нсу | 17.08.2018 |

|     |            |                             |    |                                          |            |
|-----|------------|-----------------------------|----|------------------------------------------|------------|
| 154 | Волковское | п. Брикет, Профсоюзный пр-д | 23 | ООО "Сантехмонтаж-Руза", нсу             | 17.08.2018 |
| 155 | Волковское | п. Брикет, Профсоюзный пр-д | 24 | ООО "Сантехмонтаж-Руза", нсу             | 17.08.2018 |
| 156 | Волковское | п. Брикет, Центральная ул.  | 3  | ООО "Сантехмонтаж-Руза", нсу             | 10.08.2018 |
| 157 | Волковское | п. Брикет, Центральная ул.  | 5  | ООО "Сантехмонтаж-Руза", нсу             | 10.08.2018 |
| 158 | Волковское | п. Брикет, Центральная ул.  | 13 | ООО "Сантехмонтаж-Руза", нсу             | 10.08.2018 |
| 159 | Волковское | п. Брикет, Центральная ул.  | 19 | ООО "Сантехмонтаж-Руза", нсу             | 10.08.2018 |
| 160 | Волковское | п. Брикет, Центральная ул.  | 20 | ООО "Сантехмонтаж-Руза", нсу             | 10.08.2018 |
| 161 | Волковское | Рузский р-н, Ивойлово д.    | 1  | ООО "Сантехмонтаж-Руза", нсу             | 17.08.2018 |
| 162 | Волковское | Рузский р-н, Ивойлово д.    | 2  | ООО "Сантехмонтаж-Руза", нсу             | 17.08.2018 |
| 163 | Волковское | Рузский р-н, Ивойлово д.    | 3  | ООО "Сантехмонтаж-Руза", нсу             | 17.08.2018 |
| 164 | Волковское | Рузский р-н, Ивойлово д.    | 4  | ООО "Сантехмонтаж-Руза", нсу             | 17.08.2018 |
| 165 | Волковское | Рузский р-н, Нововолково д. | 1  | ООО "Сантехмонтаж-Руза", тсж (не действ) | 31.05.2018 |
| 166 | Волковское | Рузский р-н, Нововолково д. | 2  | ООО "Сантехмонтаж-Руза", тсж (не действ) | 31.05.2018 |
| 167 | Волковское | Рузский р-н, Нововолково д. | 3  | ООО "Сантехмонтаж-Руза", тсж (не действ) | 31.05.2018 |
| 168 | Волковское | Рузский р-н, Нововолково д. | 4  | ООО "Сантехмонтаж-Руза", нсу             | 31.05.2018 |
| 169 | Волковское | Рузский р-н, Нововолково д. | 5  | ООО "Сантехмонтаж-Руза", нсу             | 03.08.2018 |
| 170 | Волковское | Рузский р-н, Нововолково д. | 6  | ООО "Сантехмонтаж-Руза", нсу             | 03.08.2018 |
| 171 | Волковское | Рузский р-н, Нововолково д. | 8  | ООО "Сантехмонтаж-Руза", нсу             | 03.08.2018 |
| 172 | Волковское | Рузский р-н, Нововолково д. | 9  | ООО "Сантехмонтаж-Руза", нсу             | 03.08.2018 |
| 173 | Волковское | Рузский р-н, Нововолково д. | 10 | ООО "Сантехмонтаж-Руза", нсу             | 03.08.2018 |
| 174 | Волковское | Рузский р-н, Нововолково д. | 11 | ООО "Сантехмонтаж-Руза", нсу             | 03.08.2018 |
| 175 | Волковское | Рузский р-н, Нововолково д. | 12 | ООО "Сантехмонтаж-Руза", упр             | 03.08.2018 |
| 176 | Волковское | Рузский р-н, Нововолково д. | 14 | ООО "Сантехмонтаж-Руза", упр             | 03.08.2018 |

|     |            |                                                |    |                                          |                                 |
|-----|------------|------------------------------------------------|----|------------------------------------------|---------------------------------|
| 177 | Волковское | Рузский р-н, Нововолково д.                    | 15 | ООО "Сантехмонтаж-Руза", упр             | 03.08.2018                      |
| 178 | Волковское | Рузский р-н, Покровское, тер. жилой городок с. | 1  | ООО "Сантехмонтаж-Руза", нсу             | 24.08.2018                      |
| 179 | Волковское | Рузский р-н, Покровское, тер. жилой городок с. | 2  | ООО "Сантехмонтаж-Руза", нсу             | 24.08.2018                      |
| 180 | Волковское | Рузский р-н, Покровское, тер. жилой городок с. | 49 | ООО "Сантехмонтаж-Руза", нсу             | 24.08.2018                      |
| 181 | Волковское | Рузский р-н, Покровское, тер. жилой городок с. | 50 | ООО "Сантехмонтаж-Руза", нсу             | 03.09.2018                      |
| 182 | Волковское | Рузский р-н, Покровское, тер. жилой городок с. | 53 | ООО "Сантехмонтаж-Руза", нсу             | 31.08.2018                      |
| 183 | Волковское | Рузский р-н, Покровское, тер. жилой городок с. | 54 | ООО "Сантехмонтаж-Руза", нсу             | 03.09.2018                      |
| 184 | Волковское | Рузский р-н, Покровское, тер. жилой городок с. | 55 | ООО "Сантехмонтаж-Руза", нсу             | 03.09.2018                      |
| 185 | Волковское | Рузский р-н, Покровское, тер. жилой городок с. | 56 | ООО "Сантехмонтаж-Руза", упр             | 31.08.2018                      |
| 186 | Волковское | Рузский р-н, Покровское, тер. жилой городок с. | 57 | ООО "Сантехмонтаж-Руза", упр             | 31.08.2018                      |
| 187 | Волковское | с. Никольское, Микрорайон ул.                  | 11 | ООО "Сантехмонтаж-Руза", тсж (не действ) | 31.08.2018                      |
| 188 | Волковское | с. Никольское, Микрорайон ул.                  | 12 | ООО "Сантехмонтаж-Руза", тсж (не действ) | 31.08.2018                      |
| 189 | Волковское | с. Никольское, Микрорайон ул.                  | 16 | ООО "Сантехмонтаж-Руза", нсу             | 31.08.2018                      |
| 190 | Волковское | с. Никольское, Микрорайон ул.                  | 24 | ООО "Сантехмонтаж-Руза", нсу             | 31.08.2018                      |
| 191 | Волковское | с. Никольское, Микрорайон ул.                  | 25 | ООО "Сантехмонтаж-Руза", упр             | 03.09.2018                      |
| 192 | Волковское | с. Никольское, Микрорайон ул.                  | 26 | ООО "Сантехмонтаж-Руза", упр             | 03.09.2018                      |
| 193 | Волковское | с. Никольское, Микрорайон ул.                  | 27 | ООО "Сантехмонтаж-Руза", нсу             | 03.09.2018                      |
| 194 | Волковское | с. Никольское, Микрорайон ул.                  | 28 | ООО "Сантехмонтаж-Руза", нсу             | 03.09.2018                      |
| 195 | Волковское | с. Покровское, Комсомольская ул.               | 7  | ООО "Сантехмонтаж-Руза", нсу             | 24.08.2018                      |
| 196 | Волковское | с. Покровское, Комсомольская ул.               | 8  | ООО "Сантехмонтаж-Руза", нсу             | 24.08.2018                      |
| 197 | Волковское | с. Покровское, Комсомольская ул.               | 8а | ООО "Сантехмонтаж-Руза", нсу             | 24.08.2018                      |
| 198 | Волковское | с. Покровское, Комсомольская ул.               | 9  | ? ООО "Сантехмонтаж-Руза", нсу           | договор расторгнут с 01.03.2018 |

|     |            |                                  |    |                                          |            |
|-----|------------|----------------------------------|----|------------------------------------------|------------|
| 199 | Волковское | с. Покровское, Комсомольская ул. | 10 | ООО "Сантехмонтаж-Руза", нсу             | 24.08.2018 |
| 200 | Волковское | с. Покровское, Комсомольская ул. | 17 | ООО "Сантехмонтаж-Руза", нсу             | 24.08.2018 |
| 201 | Волковское | с. Покровское, Комсомольская ул. | 19 | ООО "Сантехмонтаж-Руза", нсу             | 24.08.2018 |
| 202 | Волковское | с. Покровское, Комсомольская ул. | 21 | ООО "Сантехмонтаж-Руза", нсу             | 24.08.2018 |
| 203 | Ивановское | Рузский р-н, Беляная гора п.     | 7  | ООО "Сантехмонтаж-Руза", нсу             | 06.08.2018 |
| 204 | Ивановское | Рузский р-н, Беляная гора п.     | 8  | ООО "Сантехмонтаж-Руза", нсу             | 06.08.2018 |
| 205 | Ивановское | Рузский р-н, Беляная гора п.     | 9  | ООО "Сантехмонтаж-Руза", тсж (не действ) | 06.08.2018 |
| 206 | Ивановское | Рузский р-н, Беляная гора п.     | 11 | ООО "Сантехмонтаж-Руза", тсж (не действ) | 06.08.2018 |
| 207 | Ивановское | Рузский р-н, Беляная гора п.     | 12 | ООО "Сантехмонтаж-Руза", упр             | 06.08.2018 |
| 208 | Ивановское | Рузский р-н, Беляная гора п.     | 13 | ООО "Сантехмонтаж-Руза", упр             | 06.08.2018 |
| 209 | Ивановское | Рузский р-н, Беляная гора п.     | 14 | ООО "Сантехмонтаж-Руза", упр             | 06.08.2018 |
| 210 | Ивановское | Рузский р-н, Беляная гора п.     | 15 | ООО "Сантехмонтаж-Руза", упр             | 06.08.2018 |
| 211 | Ивановское | Рузский р-н, Леньково д.         | 2  | ООО "Сантехмонтаж-Руза", упр             | 20.08.2018 |
| 212 | Ивановское | Рузский р-н, Лидино д.           | 2  | ООО "Сантехмонтаж-Руза", нсу             | 13.08.2018 |
| 213 | Ивановское | Рузский р-н, Лидино д.           | 3  | ООО "Сантехмонтаж-Руза", нсу             | 13.08.2018 |
| 214 | Ивановское | Рузский р-н, Лидино д.           | 4  | ООО "Сантехмонтаж-Руза", тсж (не действ) | 13.08.2018 |
| 215 | Ивановское | Рузский р-н, Лидино д.           | 5  | ООО "Сантехмонтаж-Руза", тсж (не действ) | 13.08.2018 |
| 216 | Ивановское | Рузский р-н, Лидино д.           | 6  | ООО "Сантехмонтаж-Руза", нсу             | 13.08.2018 |
| 217 | Ивановское | Рузский р-н, Лидино д.           | 7  | ООО "Сантехмонтаж-Руза", нсу             | 13.08.2018 |
| 218 | Ивановское | Рузский р-н, Лидино д.           | 9  | ООО "Сантехмонтаж-Руза", тсж (не действ) | 13.08.2018 |
| 219 | Ивановское | Рузский р-н, Лидино д.           | 10 | ООО "Сантехмонтаж-Руза", тсж (не действ) | 13.08.2018 |
| 220 | Ивановское | Рузский р-н, Лихачево д.         | 12 | ООО "Сантехмонтаж-Руза", нсу             | 20.08.2018 |
| 221 | Ивановское | Рузский р-н, Лихачево д.         | 14 | ООО "Сантехмонтаж-Руза", нсу             | 20.08.2018 |

|     |            |                            |    |                              |            |
|-----|------------|----------------------------|----|------------------------------|------------|
| 222 | Ивановское | Рузский р-н, Лихачево д.   | 15 | ООО "Сантехмонтаж-Руза", нсу | 20.08.2018 |
| 223 | Ивановское | Рузский р-н, Сумароково д. | 16 | ООО "Сантехмонтаж-Руза", нсу | 27.08.2018 |
| 224 | Ивановское | Рузский р-н, Сумароково д. | 17 | ООО "Сантехмонтаж-Руза", нсу | 27.08.2018 |
| 225 | Ивановское | Рузский р-н, Сумароково д. | 18 | ООО "Сантехмонтаж-Руза", нсу | 27.08.2018 |
| 226 | Ивановское | Рузский р-н, Филатово д.   | 1  | ООО "Сантехмонтаж-Руза", нсу | 20.08.2018 |
| 227 | Ивановское | Рузский р-н, Филатово д.   | 2  | ООО "Сантехмонтаж-Руза", нсу | 20.08.2018 |

|   |                               |                                         |            |           |
|---|-------------------------------|-----------------------------------------|------------|-----------|
| 1 | Тучково мр-н "Дружный" дом №2 | промывка и опрессовка системы отопления | 10.09.2018 | 50 000,00 |
| 2 | Тучково мр-н "Дружный" дом №3 | промывка и опрессовка системы отопления | 10.09.2018 | 30 000,00 |
| 3 | Тучково мр-н "Дружный" дом №4 | промывка и опрессовка системы отопления | 10.09.2018 | 17 000,00 |
| 4 | Тучково мр-н "Дружный" дом №5 | промывка и опрессовка системы отопления | 10.09.2017 | 17 000,00 |
| 5 | Тучково мр-н "Дружный" дом №6 | техобслуживание отопительного котла     | 15.08.2018 | 17 000,00 |
| 6 | Тучково мр-н "Дружный" дом №8 | техобслуживание отопительной системы    | 15.08.2018 | 17 000,00 |
| 7 | Тучково мр-н                  | техобслуживание отопительной системы    | 15.08.2018 | 17 000,00 |

|   |                                       |  |  |           |
|---|---------------------------------------|--|--|-----------|
|   | "Друж<br>ный<br>дом<br>№9             |  |  |           |
| 7 | Тучков<br>о<br>ул.Шк<br>ольная<br>д.1 |  |  | 15 000.00 |
| 8 | Тучков<br>о ул<br>Школь<br>ная д.2    |  |  | 10 000,00 |
| 9 | Тучков<br>о ул<br>Школь<br>ная д.4    |  |  | 10 000,00 |
|   | Итого:                                |  |  | 135000    |

| № п/п | Наименование<br>объекта         | план                                                                       |                                  |       |                    |                     |
|-------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|--------------------|---------------------|
|       |                                 | Наименование<br>работ                                                      | Един<br>ицы<br>изме<br>рени<br>я | объем | Стоимость,<br>Руб. | Сроки<br>исполнения |
| 1.    | г. Руза, Северный<br>мкр, д. 12 | Замена<br>светильников                                                     | Шт.                              | 10    | 7 000,00           | Июль 2018 г.        |
| 2.    | г. Руза, Северный<br>мкр, д. 12 | Ремонт кровли<br>Входных групп                                             | Шт.                              | 5     | 70 000,00          | Июль 2018 г.        |
| 3     | г. Руза, Северный<br>мкр, д. 12 | Ремонт парапета<br>кровли по<br>периметру<br>здания                        |                                  |       | 100 000,00         | Июнь 2018 г.        |
| 4.    | г. Руза, Северный<br>мкр, д. 12 | Промывка и<br>опрессовка<br>системы<br>отопления                           |                                  |       |                    | Август 2018 г.      |
| 5.    | г. Руза, Северный<br>мкр, д. 12 | Регулировка и<br>наладка системы<br>отопления во<br>время пробной<br>топки |                                  |       |                    | Сентябрь 2018 г.    |
| 6.    | г. Руза, Северный<br>мкр, д. 12 | Оформление<br>паспорта<br>готовности<br>многоквартирно<br>го дома          |                                  |       |                    | Август 2018 г.      |

**п. Дорохово**

| 1      | Адрес               | Наименование работ                                                    | Ед. изм.              | Объем | Ст-ть работ, ( тыс.руб.) |             | Срок выполнения | Отв. исполнитель                |
|--------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|--------------------------|-------------|-----------------|---------------------------------|
|        |                     |                                                                       |                       |       | план                     | факт        |                 |                                 |
| 1<br>2 | ул. Вискне, дом 2-а | Испытание системы отопления.                                          | м                     | 1482  | 60,7                     | 60,7        | июль            |                                 |
|        |                     | Промывка системы отопления                                            | м3                    | 17895 | 8,6                      | 8,6         | июль            |                                 |
|        |                     | ревизия ввода отопления                                               | шт.                   | 1     | 1,4                      | 1,4         | июль            |                                 |
|        |                     | ревизия ввода ХВС, ГВС                                                | шт.                   | 2     | 2,8                      | 2,8         | июль            |                                 |
|        |                     | Закрытие теплового контура: - остекление; - установка дверных пружин. | По мере необходимости |       |                          |             | июль            |                                 |
|        |                     | оформление Паспорта готовности дома                                   | шт.                   | 1     |                          |             | июль            |                                 |
|        | <b>ИТОГО</b>        |                                                                       |                       |       | <b>73,5</b>              | <b>73,5</b> |                 | Бутычин П.В.,<br>Беззубцев В.Д. |
|        |                     |                                                                       |                       |       |                          |             |                 |                                 |
| 2<br>3 | ул. Вискне, дом 16  | Испытание системы отопления.                                          | м                     | 1495  | 61,1                     | 61,1        | июль            |                                 |
|        |                     | Промывка системы отопления                                            | м3                    | 20122 | 9,7                      | 9,7         | июль            |                                 |
|        |                     | ревизия ввода отопления                                               | шт.                   | 1     | 1,4                      | 1,4         | июль            |                                 |
|        |                     | ревизия ввода ХВС, ГВС                                                | шт.                   | 2     | 2,8                      | 2,8         | июль            |                                 |
|        |                     | Закрытие теплового контура: - остекление; - установка                 | По мере необходимости |       |                          |             | июль            |                                 |

|                    |                                    |                                                                                         |                       |       |              |              |                             |                                 |
|--------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|--------------|--------------|-----------------------------|---------------------------------|
|                    |                                    | дверных<br>пружин.                                                                      |                       |       |              |              |                             |                                 |
|                    |                                    | оформление<br>Паспорта<br>готовности<br>дома                                            | шт.                   | 1     |              |              | июль                        |                                 |
|                    | <b>ИТОГО</b>                       |                                                                                         |                       |       | <b>75,0</b>  | <b>75,0</b>  |                             | Бутычин П.В.,<br>Беззубцев В.Д. |
|                    |                                    |                                                                                         |                       |       |              |              |                             |                                 |
| 3                  | ул.<br>Стеклозаводская<br>дом 20-а | Испытание<br>системы<br>отопления.                                                      | м                     | 1308  | 53,43        | 53,43        | июль                        |                                 |
|                    |                                    | Промывка<br>системы<br>отопления                                                        | м3                    | 9566  | 4,6          | 4,6          | июль                        |                                 |
|                    |                                    | ревизия ввода<br>отопления                                                              | шт.                   | 1     | 1,4          | 1,4          | июль                        |                                 |
|                    |                                    | ревизия ввода<br>ХВС, ГВС                                                               | шт.                   | 2     | 2,8          | 2,8          | июль                        |                                 |
|                    |                                    | Закрытие<br>теплового<br>контура: -<br>остекление;<br>- установка<br>дверных<br>пружин. | По мере необходимости |       |              |              | авгус<br>т-<br>сентя<br>брь |                                 |
|                    |                                    | оформление<br>Паспорта<br>готовности<br>дома                                            | шт.                   | 1     |              |              | авгус<br>т-<br>сентя<br>брь |                                 |
|                    | <b>ИТОГО</b>                       |                                                                                         |                       |       | <b>62,23</b> | <b>62,23</b> |                             | Бутычин П.В.,<br>Беззубцев В.Д. |
| 4                  |                                    |                                                                                         |                       |       |              |              |                             |                                 |
| п. Космодемьянский |                                    |                                                                                         |                       |       |              |              |                             |                                 |
| 4<br>5             | п.<br>Космодемьянский<br>дом - 2   | Испытание<br>системы<br>отопления.                                                      | м                     | 321,2 | 13,11        | 13,11        | июль                        |                                 |
|                    |                                    | Промывка<br>системы<br>отопления                                                        | м3                    | 2298  | 1,1          | 1,1          | июль                        |                                 |
|                    |                                    | ревизия ввода<br>отопления                                                              | шт.                   | 1     | 1,4          | 1,4          | июль                        |                                 |
|                    |                                    | ревизия ввода<br>ХВС, ГВС                                                               | шт.                   | 2     | 2,8          | 2,8          | июль                        |                                 |

|            |                                  |                                                                                         |                       |       |       |       |                             |                                 |
|------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-----------------------------|---------------------------------|
|            |                                  | Закрытие<br>теплового<br>контура: -<br>остекление;<br>- установка<br>дверных<br>пружин; | По мере необходимости |       |       |       | июль                        |                                 |
|            |                                  | оформление<br>Паспорта<br>готовности<br>дома                                            | шт.                   | 1     |       |       | июль                        |                                 |
|            |                                  | ИТОГО                                                                                   |                       |       | 18,41 | 18,41 |                             | Бутычин П.В.,<br>Беззубцев В.Д. |
|            |                                  |                                                                                         |                       |       |       |       |                             |                                 |
| 5<br><br>6 | п.<br>Космодемьянский<br>дом - 3 | Испытание<br>системы<br>отопления.                                                      | м                     | 321,2 | 13,11 | 13,11 | июль                        |                                 |
|            |                                  | Промывка<br>системы<br>отопления                                                        | м3                    | 2296  | 1,1   | 1,1   | июль                        |                                 |
|            |                                  | ревизия ввода<br>отопления                                                              | шт.                   | 1     | 1,4   | 1,4   | июль                        |                                 |
|            |                                  | ревизия ввода<br>ХВС, ГВС                                                               | шт.                   | 2     | 2,8   | 2,8   | июль                        |                                 |
|            |                                  | Закрытие<br>теплового<br>контура: -<br>остекление;<br>- установка<br>дверных<br>пружин; | По мере необходимости |       |       |       | авгус<br>т-<br>сентя<br>брь |                                 |
|            |                                  | оформление<br>Паспорта<br>готовности<br>дома                                            | шт.                   | 1     |       |       | авгус<br>т-<br>сентя<br>брь |                                 |
|            | ИТОГО                            |                                                                                         |                       |       | 18,41 | 18,41 |                             | Бутычин П.В.,<br>Беззубцев В.Д. |
|            |                                  |                                                                                         |                       |       |       |       |                             |                                 |
| 6<br><br>7 | п.<br>Космодемьянский<br>дом - 4 | Испытание<br>системы<br>отопления.                                                      | м                     | 321,2 | 13,11 | 13,11 | июль                        |                                 |
|            |                                  | Промывка<br>системы<br>отопления                                                        | м3                    | 3398  | 1,6   | 1,6   | июль                        |                                 |
|            |                                  | ревизия ввода<br>отопления                                                              | шт.                   | 1     | 1,4   | 1,4   | июль                        |                                 |
|            |                                  | ревизия ввода<br>ХВС, ГВС                                                               | шт.                   | 2     | 2,8   | 2,8   | июль                        |                                 |

|        |                               |                                                                       |                       |       |              |              |                 |                              |
|--------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|--------------|--------------|-----------------|------------------------------|
|        |                               | Закрытие теплового контура: - остекление; - установка дверных пружин; | По мере необходимости |       |              |              | июль            |                              |
|        |                               | оформление Паспорта готовности дома                                   | шт.                   | 1     |              |              | июль            |                              |
|        | <b>ИТОГО</b>                  |                                                                       |                       |       | <b>18,91</b> | <b>18,91</b> |                 | Бутычин П.В., Беззубцев В.Д. |
|        |                               |                                                                       |                       |       |              |              |                 |                              |
| 7<br>8 | п.<br>Космодемьянский дом-5   | Испытание системы отопления.                                          | м                     | 321,2 | 13,11        | 13,11        | июль            |                              |
|        |                               | Промывка системы отопления                                            | м3                    | 3315  | 1,6          | 1,6          | июль            |                              |
|        |                               | ревизия ввода отопления                                               | шт.                   | 1     | 1,4          | 1,4          | июль            |                              |
|        |                               | ревизия ввода ХВС, ГВС                                                | шт.                   | 2     | 2,8          | 2,8          | июль            |                              |
|        |                               | Закрытие теплового контура: - остекление; - установка дверных пружин; | По мере необходимости |       |              |              | август-сентябрь |                              |
|        |                               | оформление Паспорта готовности дома                                   | шт.                   | 1     |              |              | август-сентябрь |                              |
|        | <b>ИТОГО</b>                  |                                                                       |                       |       | <b>18,91</b> | <b>18,91</b> |                 | Бутычин П.В., Беззубцев В.Д. |
|        |                               |                                                                       |                       |       |              |              |                 |                              |
| 8<br>9 | п.<br>Космодемьянский дом - 7 | Испытание системы отопления.                                          | м                     | 378   | 15,4         | 15,4         | июль            |                              |
|        |                               | Промывка системы отопления                                            | м3                    | 3541  | 1,7          | 1,7          | июль            |                              |
|        |                               | ревизия ввода отопления                                               | шт.                   | 1     | 1,4          | 1,4          | июль            |                              |
|        |                               | ревизия ввода ХВС, ГВС                                                | шт.                   | 2     | 2,8          | 2,8          | июль            |                              |

|              |                                   |                                                                                         |                       |       |             |             |      |                                 |
|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|-------------|-------------|------|---------------------------------|
|              |                                   | Закрытие<br>теплового<br>контура: -<br>остекление;<br>- установка<br>дверных<br>пружин; | По мере необходимости |       |             |             | июль |                                 |
|              |                                   | оформление<br>Паспорта<br>готовности<br>дома                                            | шт.                   | 1     |             |             | июль |                                 |
|              | <b>ИТОГО</b>                      |                                                                                         |                       |       | <b>21,3</b> | <b>21,3</b> |      | Бутычин П.В.,<br>Беззубцев В.Д. |
|              |                                   |                                                                                         |                       |       |             |             |      |                                 |
| 9<br><br>10  | п.<br>Космодемьянский<br>дом - 14 | Испытание<br>системы<br>отопления.                                                      | м                     | 298,8 | 12,2        | 12,2        | июль |                                 |
|              |                                   | Промывка<br>системы<br>отопления                                                        | м3                    | 3312  | 1,6         | 1,6         | июль |                                 |
|              |                                   | ревизия ввода<br>отопления                                                              | шт.                   | 1     | 1,4         | 1,4         | июль |                                 |
|              |                                   | ревизия ввода<br>ХВС, ГВС                                                               | шт.                   | 2     | 2,8         | 2,8         | июль |                                 |
|              |                                   | Закрытие<br>теплового<br>контура: -<br>остекление;<br>- установка<br>дверных<br>пружин; | По мере необходимости |       |             |             | июль |                                 |
|              |                                   | оформление<br>Паспорта<br>готовности<br>дома                                            | шт.                   | 1     |             |             | июль |                                 |
|              | <b>ИТОГО</b>                      |                                                                                         |                       |       | <b>18,0</b> | <b>18,0</b> |      | Бутычин П.В.,<br>Беззубцев В.Д. |
|              |                                   |                                                                                         |                       |       |             |             |      |                                 |
| 10<br><br>11 | п.<br>Космодемьянский<br>дом - 15 | Испытание<br>системы<br>отопления.                                                      | м                     | 359,8 | 14,7        | 14,7        | июль |                                 |
|              |                                   | Промывка<br>системы<br>отопления                                                        | м3                    | 4975  | 2,4         | 2,4         | июль |                                 |
|              |                                   | ревизия ввода<br>отопления                                                              | шт.                   | 1     | 1,4         | 1,4         | июль |                                 |
|              |                                   | ревизия ввода<br>ХВС, ГВС                                                               | шт.                   | 2     | 2,8         | 2,8         | июль |                                 |

|          |                             |                                                                       |                       |     |             |             |                 |                              |
|----------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|-------------|-------------|-----------------|------------------------------|
|          |                             | Закрытие теплового контура: - остекление; - установка дверных пружин  | По мере необходимости |     |             |             | август-сентябрь |                              |
|          |                             | оформление Паспорта готовности дома                                   | шт.                   | 1   |             |             | август-сентябрь |                              |
|          | <b>ИТОГО</b>                |                                                                       |                       |     | <b>21,3</b> | <b>21,3</b> |                 | Бутычин П.В., Беззубцев В.Д. |
| 11<br>12 | п. Космодемьянский дом - 20 | Испытание системы отопления.                                          | м                     | 232 | 9,5         | 9,5         | июль            |                              |
|          |                             | ревизия ввода отопления                                               | шт.                   | 1   | 1,4         | 1,4         | июль            |                              |
|          |                             | ревизия ввода ХВС, ГВС                                                | шт.                   | 2   | 2,8         | 2,8         | июль            |                              |
|          |                             | Закрытие теплового контура: - остекление; - установка дверных пружин; | По мере необходимости |     |             |             | июль            |                              |
|          |                             | оформление Паспорта готовности дома                                   | шт.                   | 1   |             |             | июль            |                              |
|          | <b>ИТОГО</b>                |                                                                       |                       |     | <b>13,7</b> | <b>13,7</b> |                 | Бутычин П.В., Беззубцев В.Д. |
| 12<br>13 | п. Космодемьянский дом - 21 | Испытание системы отопления.                                          | м                     | 232 | 9,5         | 9,5         | июль            |                              |
|          |                             | ревизия ввода отопления                                               | шт.                   | 1   | 1,4         | 1,4         | июль            |                              |
|          |                             | ревизия ввода ХВС, ГВС                                                | шт.                   | 2   | 2,8         | 2,8         | июль            |                              |
|          |                             | Закрытие теплового контура: - остекление; - установка дверных пружин; | По мере необходимости |     |             |             | июль            |                              |

|          |                                   |                                                                                         |                       |     |             |             |      |                                 |
|----------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|-------------|-------------|------|---------------------------------|
|          |                                   | оформление<br>Паспорта<br>готовности<br>дома                                            | шт.                   | 1   |             |             | июль |                                 |
|          | <b>ИТОГО</b>                      |                                                                                         |                       |     | <b>13,7</b> | <b>13,7</b> |      | Бутычин П.В.,<br>Беззубцев В.Д. |
| 13<br>14 | п.<br>Космодемьянский<br>дом - 22 | Испытание<br>системы<br>отопления.                                                      | м                     | 232 | 9,5         | 9,5         | июль |                                 |
|          |                                   | ревизия ввода<br>отопления                                                              | шт.                   | 1   | 1,4         | 1,4         | июль |                                 |
|          |                                   | ревизия ввода<br>ХВС, ГВС                                                               | шт.                   | 2   | 2,8         | 2,8         | июль |                                 |
|          |                                   | Закрытие<br>теплового<br>контура: -<br>остекление;<br>- установка<br>дверных<br>пружин; | По мере необходимости |     |             |             | июль |                                 |
|          |                                   | оформление<br>Паспорта<br>готовности<br>дома                                            | шт.                   | 1   |             |             | июль |                                 |
|          | <b>ИТОГО</b>                      |                                                                                         |                       |     | <b>13,7</b> | <b>13,7</b> |      | Бутычин П.В.,<br>Беззубцев В.Д. |
| 14<br>15 | п.<br>Космодемьянский<br>дом - 23 | Испытание<br>системы<br>отопления.                                                      | м                     | 232 | 9,5         | 9,5         | июль |                                 |
|          |                                   | ревизия ввода<br>отопления                                                              | шт.                   | 1   | 1,4         | 1,4         | июль |                                 |
|          |                                   | ревизия ввода<br>ХВС, ГВС                                                               | шт.                   | 2   | 2,8         | 2,8         | июль |                                 |
|          |                                   | Закрытие<br>теплового<br>контура: -<br>остекление;<br>- установка<br>дверных<br>пружин; | По мере необходимости |     |             |             | июль |                                 |
|          |                                   | оформление<br>Паспорта<br>готовности<br>дома                                            | шт.                   | 1   |             |             | июль |                                 |

|    |                                   |                                                                                         |                       |     |             |             |      |                                 |
|----|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|-------------|-------------|------|---------------------------------|
|    | <b>ИТОГО</b>                      |                                                                                         |                       |     | <b>13,7</b> | <b>13,7</b> |      | Бутычин П.В.,<br>Беззубцев В.Д. |
| 15 | п.<br>Космодемьянский<br>дом - 24 | Испытание<br>системы<br>отопления.                                                      | м                     | 232 | 9,5         | 9,5         | июль |                                 |
|    |                                   | ревизия ввода<br>отопления                                                              | шт.                   | 1   | 1,4         | 1,4         | июль |                                 |
|    |                                   | ревизия ввода<br>ХВС, ГВС                                                               | шт.                   | 2   | 2,8         | 2,8         | июль |                                 |
|    |                                   | Закрытие<br>теплового<br>контура: -<br>остекление;<br>- установка<br>дверных<br>пружин; | По мере необходимости |     |             |             | июль |                                 |
|    |                                   | оформление<br>Паспорта<br>готовности<br>дома                                            | шт.                   | 1   |             |             | июль |                                 |
|    | <b>ИТОГО</b>                      |                                                                                         |                       |     | <b>13,7</b> | <b>13,7</b> |      | Бутычин П.В.,<br>Беззубцев В.Д. |

|                                                    |              |              |
|----------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Всего по 15-ти домам поселения Дороховское.</b> | <b>414,5</b> | <b>414,5</b> |
|----------------------------------------------------|--------------|--------------|

|                              |                                                     |                                    |                  |       |                                  |      |                            |  |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|-------|----------------------------------|------|----------------------------|--|
| д.<br>Нес<br>теро<br>во<br>№ | <b>Жилые дома сельского поселения Староружское.</b> |                                    |                  |       |                                  |      |                            |  |
|                              | <b>д. Нестерово</b>                                 |                                    |                  |       |                                  |      |                            |  |
| 1                            | Адрес                                               | Наименование<br>работ              | Ед.<br>измерения | Объем | Стоимость<br>работ<br>(тыс.руб.) |      | Срок<br>выпо<br>лнени<br>я |  |
|                              |                                                     |                                    |                  |       | план                             | факт |                            |  |
| 1<br><br>2                   | д. Нестерово дом<br>37                              | Испытание<br>системы<br>отопления. | м                | 1200  | 49                               | 49   | авгус<br>т                 |  |
|                              |                                                     | ревизия ввода<br>отопления         | шт.              | 1     | 1,4                              | 1,4  | авгус<br>т                 |  |
|                              |                                                     | Промывка<br>системы<br>отопления.  | м3               | 12712 | 6                                | 6    | авгус<br>т                 |  |
|                              |                                                     | ревизия ввода<br>ХВС,ГВС           | шт.              | 2     | 2,8                              | 2,8  | авгус<br>т                 |  |

|        |                     |                                                                   |                       |       |             |             |        |                                 |
|--------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|-------------|-------------|--------|---------------------------------|
|        |                     | Закрытие теплового контура: остекление; установка дверных пружин. | По мере необходимости |       |             |             | август |                                 |
|        |                     | оформление Паспорта готовности дома                               | шт.                   | 1     |             |             | август |                                 |
|        | <b>ИТОГО</b>        |                                                                   |                       |       | <b>59,2</b> | <b>59,2</b> |        | Бутычин П.В.,<br>Зубаренко Т.А. |
|        |                     |                                                                   |                       |       |             |             |        |                                 |
| 2<br>3 | д. Нестерово дом 38 | Испытание системы отопления.                                      | м                     | 1200  | 49          | 49          | август |                                 |
|        |                     | ревизия ввода отопления                                           | шт.                   | 1     | 1,4         | 1,4         | август |                                 |
|        |                     | Промывка системы отопления.                                       | м3                    | 14384 | 7           | 7           | август |                                 |
|        |                     | ревизия ввода ХВС,ГВС                                             | шт.                   | 2     | 2,8         | 2,8         | август |                                 |
|        |                     | Закрытие теплового контура: остекление; установка дверных пружин. | По мере необходимости |       |             |             | август |                                 |
|        |                     | оформление Паспорта готовности дома                               | шт.                   | 1     |             |             | август |                                 |
|        | <b>ИТОГО</b>        |                                                                   |                       |       | <b>60,2</b> | <b>60,2</b> |        | Бутычин П.В.,<br>Зубаренко Т.А. |
|        |                     |                                                                   |                       |       |             |             |        |                                 |
| 3<br>4 | д. Нестерово дом 39 | Испытание системы отопления.                                      | м                     | 1200  | 49          | 49          | июль   |                                 |
|        |                     | ревизия ввода отопления                                           | шт.                   | 1     | 1,4         | 1,4         | июль   |                                 |
|        |                     | Промывка системы отопления.                                       | м3                    | 14275 | 6,9         | 6,9         | июль   |                                 |
|        |                     | ревизия ввода ХВС,ГВС                                             | шт.                   | 2     | 2,8         | 2,8         | июнь   |                                 |

|            |                        |                                                                                     |                       |       |      |      |                             |                                 |
|------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|------|------|-----------------------------|---------------------------------|
|            |                        | Закрытие<br>теплового<br>контура:<br>остекление;<br>установка<br>дверных<br>пружин. | По мере необходимости |       |      |      | авгус<br>т-<br>сентя<br>брь |                                 |
|            |                        | оформление<br>Паспорта<br>готовности<br>дома                                        | шт.                   | 1     |      |      | авгус<br>т-<br>сентя<br>брь |                                 |
|            | ИТОГО                  |                                                                                     |                       |       | 60,1 | 60,1 |                             | Бутычин П.В.,<br>Зубаренко Т.А. |
|            |                        |                                                                                     |                       |       |      |      |                             |                                 |
| 4<br><br>5 | д. Нестерово дом<br>41 | Испытание<br>системы<br>отопления.                                                  | м                     | 1286  | 52,5 | 52,5 | авгус<br>т                  |                                 |
|            |                        | ревизия ввода<br>отопления                                                          | шт.                   | 1     | 1,4  | 1,4  | авгус<br>т                  |                                 |
|            |                        | Промывка<br>системы<br>отопления.                                                   | м3                    | 14986 | 7,2  | 7,2  | авгус<br>т                  |                                 |
|            |                        | ревизия ввода<br>ХВС,ГВС                                                            | шт.                   | 2     | 2,8  | 2,8  | авгус<br>т                  |                                 |
|            |                        | Закрытие<br>теплового<br>контура:<br>остекление;<br>установка<br>дверных<br>пружин. | По мере необходимости |       |      |      | авгус<br>т                  |                                 |
|            |                        | оформление<br>Паспорта<br>готовности<br>дома                                        | шт.                   | 1     |      |      | авгус<br>т                  |                                 |
|            | ИТОГО                  |                                                                                     |                       |       | 63,9 | 63,9 |                             | Бутычин П.В.,<br>Зубаренко Т.А. |
|            |                        |                                                                                     |                       |       |      |      |                             |                                 |
| 5<br><br>6 | д. Нестерово дом<br>42 | Испытание<br>системы<br>отопления.                                                  | м                     | 1286  | 52,5 | 52,5 | авгус<br>т                  |                                 |
|            |                        | ревизия ввода<br>отопления                                                          | шт.                   | 1     | 1,4  | 1,4  | авгус<br>т                  |                                 |
|            |                        | Промывка<br>системы<br>отопления.                                                   | м3                    | 14986 | 7,2  | 7,2  | авгус<br>т                  |                                 |
|            |                        | ревизия ввода<br>ХВС,ГВС                                                            | шт.                   | 2     | 2,8  | 2,8  | авгус<br>т                  |                                 |

|  |              |                                                                                     |                       |   |             |             |            |                                 |
|--|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---|-------------|-------------|------------|---------------------------------|
|  |              | Закрытие<br>теплового<br>контура:<br>остекление;<br>установка<br>дверных<br>пружин. | По мере необходимости |   |             |             | авгус<br>т |                                 |
|  |              | оформление<br>Паспорта<br>готовности<br>дома                                        | шт.                   | 1 |             |             | авгус<br>т |                                 |
|  | <b>ИТОГО</b> |                                                                                     |                       |   | <b>63,9</b> | <b>63,9</b> |            | Бутычин П.В.,<br>Зубаренко Т.А. |

|        |                        |                                                                             |                       |       |             |             |            |                                 |
|--------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|-------------|-------------|------------|---------------------------------|
| 6<br>7 | д. Нестерово дом<br>62 | Испытание<br>системы<br>отопления.                                          | м                     | 647   | 26,4        | 26,4        | авгус<br>т |                                 |
|        |                        | ревизия ввода<br>отопления                                                  | шт.                   | 1     | 1,4         | 1,4         | авгус<br>т |                                 |
|        |                        | Промывка<br>системы<br>отопления.                                           | м3                    | 10306 | 5           | 5           | авгус<br>т |                                 |
|        |                        | ревизия ввода<br>ХВС,ГВС                                                    | шт.                   | 2     | 2,8         | 2,8         | авгус<br>т |                                 |
|        |                        | Закрытие<br>теплового<br>контура:<br>остекление;<br>установка<br>доводчиков | По мере необходимости |       |             |             | авгус<br>т |                                 |
|        |                        | оформление<br>Паспорта<br>готовности<br>дома                                | шт.                   | 1     |             |             | авгус<br>т |                                 |
|        | <b>ИТОГО</b>           |                                                                             |                       |       | <b>35,6</b> | <b>35,6</b> |            | Бутычин П.В.,<br>Зубаренко Т.А. |

|        |                        |                                    |     |       |      |      |            |  |
|--------|------------------------|------------------------------------|-----|-------|------|------|------------|--|
| 7<br>8 | д. Нестерово дом<br>97 | Испытание<br>системы<br>отопления. | м   | 1192  | 48,7 | 48,7 | авгус<br>т |  |
|        |                        | ревизия ввода<br>отопления         | шт. | 2     | 2,8  | 2,8  | авгус<br>т |  |
|        |                        | Промывка<br>системы<br>отопления.  | м3  | 14626 | 7,1  | 7,1  | авгус<br>т |  |
|        |                        | ревизия ввода<br>ХВС,ГВС           | шт. | 2     | 2,8  | 2,8  | авгус<br>т |  |

|  |              |                                                                                    |                       |   |             |             |            |                                 |
|--|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---|-------------|-------------|------------|---------------------------------|
|  |              | Закрытие<br>теплового<br>контура:<br>остекление;<br>установка<br>дверных<br>пружин | По мере необходимости |   |             |             | авгус<br>т |                                 |
|  |              | оформление<br>Паспорта<br>готовности<br>дома                                       | шт.                   | 1 |             |             | авгус<br>т |                                 |
|  | <b>ИТОГО</b> |                                                                                    |                       |   | <b>61,4</b> | <b>61,4</b> |            | Бутычин П.В.,<br>Зубаренко Т.А. |

|   |                        |                                                                                    |                       |       |             |             |            |                                 |
|---|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|-------------|-------------|------------|---------------------------------|
| 8 | д. Нестерово дом<br>98 | Испытание<br>системы<br>отопления.                                                 | м                     | 1192  | 48,7        | 48,7        | авгус<br>т |                                 |
|   |                        | ревизия ввода<br>отопления                                                         | шт.                   | 2     | 2,8         | 2,8         | авгус<br>т |                                 |
|   |                        | Промывка<br>системы<br>отопления.                                                  | м3                    | 11470 | 5,5         | 5,5         | авгус<br>т |                                 |
|   |                        | ревизия ввода<br>ХВС,ГВС                                                           | шт.                   | 2     | 2,8         | 2,8         | авгус<br>т |                                 |
|   |                        | Закрытие<br>теплового<br>контура:<br>остекление;<br>установка<br>дверных<br>пружин | По мере необходимости |       |             |             | авгус<br>т |                                 |
|   |                        | оформление<br>Паспорта<br>готовности<br>дома                                       | шт.                   | 1     |             |             | авгус<br>т |                                 |
|   | <b>ИТОГО</b>           |                                                                                    |                       |       | <b>59,8</b> | <b>59,8</b> |            | Бутычин П.В.,<br>Зубаренко Т.А. |

9

д. Старая Руза

|         |                            |                                    |     |      |     |     |            |  |
|---------|----------------------------|------------------------------------|-----|------|-----|-----|------------|--|
| 9<br>10 | ул. Дом Учителя<br>дом № 2 | Испытание<br>системы<br>отопления. | м   | 468  | 5,6 | 5,6 | авгус<br>т |  |
|         |                            | ревизия ввода<br>отопления         | шт. | 1    | 1,8 | 1,8 | авгус<br>т |  |
|         |                            | Промывка<br>системы<br>отопления.  | м3  | 2902 | 1,4 | 1,4 | авгус<br>т |  |

|          |             |                                                                             |                       |       |      |      |            |                                 |
|----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|------|------|------------|---------------------------------|
|          |             | ревизия ввода<br>ХВС                                                        | шт.                   | 1     | 1,4  | 1,4  | авгус<br>т |                                 |
|          |             | Закрытие<br>теплового<br>контура:<br>остекление;<br>установка<br>доводчиков | По мере необходимости |       |      |      | авгус<br>т |                                 |
|          |             | оформление<br>Паспорта<br>готовности<br>дома                                | шт.                   | 1     |      |      | авгус<br>т |                                 |
|          | ИТОГО       |                                                                             |                       |       | 10,2 | 10,2 |            | Бутычин П.В.,<br>Зубаренко Т.А. |
|          |             |                                                                             |                       |       |      |      |            |                                 |
| 10<br>11 | ул. ДТК - 7 | Испытание<br>системы<br>отопления.                                          | м                     | 965   | 39,5 | 39,5 | авгус<br>т |                                 |
|          |             | ревизия ввода<br>отопления                                                  | шт.                   | 1     | 1,4  | 1,4  | авгус<br>т |                                 |
|          |             | Промывка<br>системы<br>отопления.                                           | м3                    | 6006  | 2,9  | 2,9  | авгус<br>т |                                 |
|          |             | ревизия ввода<br>ХВС                                                        | шт.                   | 1     | 1,4  | 1,4  | авгус<br>т |                                 |
|          |             | Закрытие<br>теплового<br>контура:<br>остекление;<br>установка<br>доводчиков | По мере необходимости |       |      |      | авгус<br>т |                                 |
|          |             | оформление<br>Паспорта<br>готовности<br>дома                                | шт.                   | 1     |      |      | авгус<br>т |                                 |
|          | ИТОГО       |                                                                             |                       |       | 45,2 | 45,2 |            | Бутычин П.В.,<br>Зубаренко Т.А. |
|          |             |                                                                             |                       |       |      |      |            |                                 |
| 11<br>12 | ул. ВТО - 3 | Испытание<br>системы<br>отопления.                                          | м                     | 1469  | 60   | 60   | авгус<br>т |                                 |
|          |             | ревизия ввода<br>отопления                                                  | шт.                   | 1     | 1,4  | 1,4  | авгус<br>т |                                 |
|          |             | Промывка<br>системы<br>отопления.                                           | м3                    | 12618 | 6,1  | 6,1  | авгус<br>т |                                 |
|          |             | ревизия ввода<br>ХВС                                                        | шт.                   | 1     | 1,4  | 1,4  | авгус<br>т |                                 |

|                  |                |                                                                                                                 |                       |        |             |             |            |                                 |
|------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|-------------|-------------|------------|---------------------------------|
|                  |                | Закрытие<br>теплового<br>контура:<br>остекление;<br>установка<br>дверных<br>пружин,<br>ремонт<br>слуховых окон. | По мере необходимости |        |             |             | авгус<br>т |                                 |
|                  |                | оформление<br>Паспорта<br>готовности<br>дома                                                                    | шт.                   | 1      |             |             | авгус<br>т |                                 |
|                  | <b>ИТОГО</b>   |                                                                                                                 |                       |        | <b>68,9</b> | <b>68,9</b> |            | Бутычин П.В.,<br>Зубаренко Т.А. |
|                  |                |                                                                                                                 |                       |        |             |             |            |                                 |
| 12               | ул. ВТО - 5    | Испытание<br>системы<br>отопления.                                                                              | м                     | 965    | 39,4        | 39,4        | авгус<br>т |                                 |
|                  |                | ревизия ввода<br>отопления                                                                                      | шт.                   | 1      | 1,4         | 1,4         | авгус<br>т |                                 |
|                  |                | Промывка<br>системы<br>отопления.                                                                               | м3                    | 6077,8 | 2,9         | 2,9         | авгус<br>т |                                 |
|                  |                | ревизия ввода<br>ХВС                                                                                            | шт.                   | 1      | 1,4         | 1,4         | авгус<br>т |                                 |
|                  |                | Закрытие<br>теплового<br>контура:<br>остекление;<br>установка<br>дверных<br>пружин                              | По мере необходимости |        |             |             | авгус<br>т |                                 |
|                  |                | оформление<br>Паспорта<br>готовности<br>дома                                                                    | шт.                   | 1      |             |             | авгус<br>т |                                 |
|                  | <b>ИТОГО</b>   |                                                                                                                 |                       |        | <b>45,1</b> | <b>45,1</b> |            | Бутычин П.В.,<br>Зубаренко Т.А. |
| 13               |                |                                                                                                                 |                       |        |             |             |            |                                 |
| пос. Старая Руза |                |                                                                                                                 |                       |        |             |             |            |                                 |
| 13<br>14         | ул. Садовая 11 | Испытание<br>системы<br>отопления.                                                                              | м                     | 230    | 13,5        | 13,5        | авгус<br>т |                                 |
|                  |                | ревизия ввода<br>отопления                                                                                      | шт.                   | 1      | 1,4         | 1,4         | авгус<br>т |                                 |
|                  |                | Промывка<br>системы<br>отопления.                                                                               | м3                    | 2189   | 1,1         | 1,1         | авгус<br>т |                                 |

|                     |                  |                                                                                                                |                       |      |             |             |            |                                 |
|---------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|-------------|-------------|------------|---------------------------------|
|                     |                  | ревизия ввода<br>ХВС,ГВС                                                                                       | шт.                   | 2    | 2,8         | 2,8         | авгус<br>т |                                 |
|                     |                  | Закрытие<br>теплового<br>контура:<br>остекление;<br>установка<br>дверных<br>пружин,<br>ремонт<br>слуховых окон | По мере необходимости |      |             |             | авгус<br>т |                                 |
|                     |                  | оформление<br>Паспорта<br>готовности<br>дома                                                                   | шт.                   | 1    |             |             | авгус<br>т |                                 |
|                     | <b>ИТОГО</b>     |                                                                                                                |                       |      | <b>18,8</b> | <b>18,8</b> |            | Бутычин П.В.,<br>Зубаренко Т.А. |
| 14<br>15            | ул. Садовая 11 а | Испытание<br>системы<br>отопления.                                                                             | м                     | 330  | 13,5        | 13,5        | авгус<br>т |                                 |
|                     |                  | ревизия ввода<br>отопления                                                                                     | шт.                   | 1    | 1,4         | 1,4         | авгус<br>т |                                 |
|                     |                  | Промывка<br>системы<br>отопления.                                                                              | м3                    | 3500 | 1,7         | 1,7         | авгус<br>т |                                 |
|                     |                  | ревизия ввода<br>ХВС,ГВС                                                                                       | шт.                   | 2    | 2,8         | 2,8         | авгус<br>т |                                 |
|                     |                  | Закрытие<br>теплового<br>контура:<br>остекление;<br>установка<br>дверных<br>пружин,<br>ремонт<br>слуховых окон | По мере необходимости |      |             |             | авгус<br>т |                                 |
|                     |                  | оформление<br>Паспорта<br>готовности<br>дома                                                                   | шт.                   | 1    |             |             | авгус<br>т |                                 |
|                     | <b>ИТОГО</b>     |                                                                                                                |                       |      | <b>19,4</b> | <b>19,4</b> |            | Бутычин П.В.,<br>Зубаренко Т.А. |
| 15<br><br>д.<br>Вор | ул. Рябиновая 17 | Испытание<br>системы<br>отопления.                                                                             | м                     | 235  | 9,6         | 9,6         | авгус<br>т |                                 |
|                     |                  | ревизия ввода<br>отопления                                                                                     | шт.                   | 1    | 1,4         | 1,4         | авгус<br>т |                                 |

|            |              |                                                                                                                |                       |      |             |             |            |                                 |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|-------------|-------------|------------|---------------------------------|
| объё<br>во |              | Промывка<br>системы<br>отопления.                                                                              | м3                    | 4815 | 2,3         | 2,3         | авгус<br>т |                                 |
|            |              | ревизия ввода<br>ХВС,ГВС                                                                                       | шт.                   | 2    | 2,8         | 2,8         | авгус<br>т |                                 |
|            |              | Закрытие<br>теплового<br>контура:<br>остекление;<br>установка<br>дверных<br>пружин,<br>ремонт<br>слуховых окон | По мере необходимости |      |             |             | авгус<br>т |                                 |
|            |              | оформление<br>Паспорта<br>готовности<br>дома                                                                   | шт.                   | 1    |             |             | авгус<br>т |                                 |
|            | <b>ИТОГО</b> |                                                                                                                |                       |      | <b>16,1</b> | <b>16,1</b> |            | Бутычин П.В.,<br>Зубаренко Т.А. |

16

**д. Воробьёво**

|          |                       |                                                                                                                |                       |      |             |             |            |                                 |
|----------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|-------------|-------------|------------|---------------------------------|
| 16<br>17 | д. Воробьёво дом<br>1 | Испытание<br>системы<br>отопления.                                                                             | м                     | 220  | 9           | 9           | авгус<br>т |                                 |
|          |                       | ревизия ввода<br>отопления                                                                                     | шт.                   | 1    | 1,4         | 1,4         | авгус<br>т |                                 |
|          |                       | Промывка<br>системы<br>отопления.                                                                              | м3                    | 2541 | 1,2         | 1,2         | авгус<br>т |                                 |
|          |                       | ревизия ввода<br>ХВС, ГВС                                                                                      | шт.                   | 2    | 2,8         | 2,8         | авгус<br>т |                                 |
|          |                       | Закрытие<br>теплового<br>контура:<br>остекление;<br>установка<br>дверных<br>пружин,<br>ремонт<br>слуховых окон | По мере необходимости |      |             |             | авгус<br>т |                                 |
|          |                       | оформление<br>Паспорта<br>готовности<br>дома                                                                   | шт.                   | 1    |             |             | авгус<br>т |                                 |
|          | <b>ИТОГО</b>          |                                                                                                                |                       |      | <b>14,4</b> | <b>14,4</b> |            | Бутычин П.В.,<br>Зубаренко Т.А. |

|          |                       |                                                                                        |                       |      |             |             |        |                                 |
|----------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|-------------|-------------|--------|---------------------------------|
| 17<br>18 | д. Воробьёво дом<br>2 | Испытание системы отопления.                                                           | м                     | 220  | 9           | 9           | август |                                 |
|          |                       | ревизия ввода отопления                                                                | шт.                   | 1    | 1,4         | 1,4         | август |                                 |
|          |                       | Промывка системы отопления.                                                            | м3                    | 2501 | 1,2         | 1,2         | август |                                 |
|          |                       | ревизия ввода ХВС, ГВС                                                                 | шт.                   | 2    | 2,8         | 2,8         | август |                                 |
|          |                       | Закрытие теплового контура: остекление; установка дверных пружин, ремонт слуховых окон | По мере необходимости |      |             |             | август |                                 |
|          |                       | оформление Паспорта готовности дома                                                    | шт.                   | 1    |             |             | август |                                 |
|          | <b>ИТОГО</b>          |                                                                                        |                       |      | <b>14,4</b> | <b>14,4</b> |        | Бутычин П.В.,<br>Зубаренко Т.А. |
|          |                       |                                                                                        |                       |      |             |             |        |                                 |
| 18<br>19 | д. Воробьёво дом<br>3 | Испытание системы отопления.                                                           | м                     | 220  | 9           | 9           | август |                                 |
|          |                       | ревизия ввода отопления                                                                | шт.                   | 1    | 1,4         | 1,4         | август |                                 |
|          |                       | Промывка системы отопления.                                                            | м3                    | 2506 | 1,2         | 1,2         | август |                                 |
|          |                       | ревизия ввода ХВС, ГВС                                                                 | шт.                   | 2    | 2,8         | 2,8         | август |                                 |
|          |                       | Закрытие теплового контура: остекление; установка дверных пружин, ремонт слуховых окон | По мере необходимости |      |             |             | август |                                 |
|          |                       | оформление Паспорта готовности дома                                                    | шт.                   | 1    |             |             | август |                                 |

|          |                       |                                                                                        |                       |      |      |      |        |  |                                 |
|----------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|------|------|--------|--|---------------------------------|
|          |                       | ИТОГО                                                                                  |                       |      |      | 14,4 | 14,4   |  | Бутычин П.В.,<br>Зубаренко Т.А. |
|          |                       |                                                                                        |                       |      |      |      |        |  |                                 |
| 19<br>20 | д. Воробьёво дом<br>4 | Испытание системы отопления.                                                           | м                     | 330  | 13,5 | 13,5 | август |  |                                 |
|          |                       | ревизия ввода отопления                                                                | шт.                   | 1    | 1,4  | 1,4  | август |  |                                 |
|          |                       | Промывка системы отопления.                                                            | м3                    | 3984 | 1,9  | 1,9  | август |  |                                 |
|          |                       | ревизия ввода ХВС, ГВС                                                                 | шт.                   | 2    | 2,8  | 2,8  | август |  |                                 |
|          |                       | Закрытие теплового контура: остекление; установка дверных пружин, ремонт слуховых окон | По мере необходимости |      |      |      | август |  |                                 |
|          |                       | оформление Паспорта готовности дома                                                    | шт.                   | 1    |      |      | август |  |                                 |
|          | ИТОГО                 |                                                                                        |                       |      |      | 19,6 | 19,6   |  | Бутычин П.В.,<br>Зубаренко Т.А. |
|          |                       |                                                                                        |                       |      |      |      |        |  |                                 |
| 20<br>21 | д. Воробьёво дом<br>5 | Испытание системы отопления.                                                           | м                     | 220  | 9    | 9    | август |  |                                 |
|          |                       | ревизия ввода отопления                                                                | шт.                   | 1    | 1,4  | 1,4  | август |  |                                 |
|          |                       | Промывка системы отопления.                                                            | м3                    | 3838 | 1,9  | 1,9  | август |  |                                 |
|          |                       | ревизия ввода ХВС, ГВС                                                                 | шт.                   | 2    | 2,8  | 2,8  | август |  |                                 |
|          |                       | Закрытие теплового контура: остекление; установка дверных пружин, ремонт слуховых окон | По мере необходимости |      |      |      | август |  |                                 |

|          |                       |                                                                                                                |                       |       |             |             |            |                                 |
|----------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|-------------|-------------|------------|---------------------------------|
|          |                       | оформление<br>Паспорта<br>готовности<br>дома                                                                   | шт.                   | 1     |             |             | авгус<br>т |                                 |
|          | <b>ИТОГО</b>          |                                                                                                                |                       |       | <b>15,1</b> | <b>15,1</b> |            | Бутычин П.В.,<br>Зубаренко Т.А. |
| 21<br>22 | д. Воробьёво дом<br>6 | Испытание<br>системы<br>отопления.                                                                             | м                     | 330   | 13,5        | 13,5        | авгус<br>т |                                 |
|          |                       | ревизия ввода<br>отопления                                                                                     | шт.                   | 1     | 1,4         | 1,4         | авгус<br>т |                                 |
|          |                       | Промывка<br>системы<br>отопления.                                                                              | м3                    | 7214  | 3,5         | 3,5         | авгус<br>т |                                 |
|          |                       | ревизия ввода<br>ХВС, ГВС                                                                                      | шт.                   | 2     | 2,8         | 2,8         | авгус<br>т |                                 |
|          |                       | Закрытие<br>теплового<br>контура:<br>остекление;<br>установка<br>дверных<br>пружин,<br>ремонт<br>слуховых окон | По мере необходимости |       |             |             | авгус<br>т |                                 |
|          |                       | оформление<br>Паспорта<br>готовности<br>дома                                                                   | шт.                   | 1     |             |             | авгус<br>т |                                 |
|          | <b>ИТОГО</b>          |                                                                                                                |                       |       | <b>21,2</b> | <b>21,2</b> |            | Бутычин П.В.,<br>Зубаренко Т.А. |
| 22<br>23 | д. Воробьёво дом<br>7 | Испытание<br>системы<br>отопления.                                                                             | м                     | 330   | 13,5        | 13,5        | авгус<br>т |                                 |
|          |                       | ревизия ввода<br>отопления                                                                                     | шт.                   | 1     | 1,4         | 1,4         | авгус<br>т |                                 |
|          |                       | Промывка<br>системы<br>отопления.                                                                              | м3                    | 10288 | 5           | 5           | авгус<br>т |                                 |
|          |                       | ревизия ввода<br>ХВС, ГВС                                                                                      | шт.                   | 2     | 2,8         | 2,8         | авгус<br>т |                                 |
|          |                       | Закрытие<br>теплового<br>контура:<br>остекление;<br>установка                                                  | По мере необходимости |       |             |             | авгус<br>т |                                 |

|  |              |                                               |     |   |             |             |            |                                 |
|--|--------------|-----------------------------------------------|-----|---|-------------|-------------|------------|---------------------------------|
|  |              | дверных<br>пружин,<br>ремонт<br>слуховых окон |     |   |             |             |            |                                 |
|  |              | оформление<br>Паспорта<br>готовности<br>дома  | шт. | 1 |             |             | авгус<br>т |                                 |
|  | <b>ИТОГО</b> |                                               |     |   | <b>22,7</b> | <b>22,7</b> |            | Бутычин П.В.,<br>Зубаренко Т.А. |

|                           |                        |                                                                                                                |                       |       |             |             |            |                                 |
|---------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|-------------|-------------|------------|---------------------------------|
| 23<br><br>д.<br>Уст<br>ье | д. Воробьёво дом<br>7а | Испытание<br>системы<br>отопления.                                                                             | м                     | 330   | 13,5        | 13,5        | авгус<br>т |                                 |
|                           |                        | ревизия ввода<br>отопления                                                                                     | шт.                   | 1     | 1,4         | 1,4         | авгус<br>т |                                 |
|                           |                        | Промывка<br>системы<br>отопления.                                                                              | м3                    | 10288 | 5           | 5           | авгус<br>т |                                 |
|                           |                        | ревизия ввода<br>ХВС, ГВС                                                                                      | шт.                   | 2     | 2,8         | 2,8         | авгус<br>т |                                 |
|                           |                        | Закрытие<br>теплового<br>контура:<br>остекление;<br>установка<br>дверных<br>пружин,<br>ремонт<br>слуховых окон | По мере необходимости |       |             |             | авгус<br>т |                                 |
|                           |                        | оформление<br>Паспорта<br>готовности<br>дома                                                                   | шт.                   | 1     |             |             | авгус<br>т |                                 |
|                           | <b>ИТОГО</b>           |                                                                                                                |                       |       | <b>22,7</b> | <b>22,7</b> |            | Бутычин П.В.,<br>Зубаренко Т.А. |

24

д. Устье

|              |                 |                                    |     |         |      |      |            |  |
|--------------|-----------------|------------------------------------|-----|---------|------|------|------------|--|
| 24<br><br>25 | д. Устье дом №1 | Испытание<br>системы<br>отопления. | м   | 1067    | 44,4 | 44,4 | авгус<br>т |  |
|              |                 | ревизия ввода<br>отопления         | шт. | 1       | 1,4  | 1,4  | авгус<br>т |  |
|              |                 | Промывка<br>системы<br>отопления.  | м3  | 10136,5 | 4,9  | 4,9  | авгус<br>т |  |

|          |                  |                                                                                                                |                       |        |             |             |            |                                 |
|----------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|-------------|-------------|------------|---------------------------------|
|          |                  | ревизия ввода<br>ХВС, ГВС                                                                                      | шт.                   | 2      | 2,8         | 2,8         | авгус<br>т |                                 |
|          |                  | Закрытие<br>теплового<br>контура:<br>остекление;<br>установка<br>дверных<br>пружин,<br>ремонт<br>слуховых окон | По мере необходимости |        |             |             | авгус<br>т |                                 |
|          |                  | оформление<br>Паспорта<br>готовности<br>дома                                                                   | шт.                   | 1      |             |             | авгус<br>т |                                 |
|          | <b>ИТОГО</b>     |                                                                                                                |                       |        | <b>53,5</b> | <b>53,5</b> |            | Бутычин П.В.,<br>Зубаренко Т.А. |
|          |                  |                                                                                                                |                       |        |             |             |            |                                 |
| 25<br>26 | д. Устье дом №2  | Испытание<br>системы<br>отопления.                                                                             | м                     | 878,5  | 36,6        | 36,6        | авгус<br>т |                                 |
|          |                  | ревизия ввода<br>отопления                                                                                     | шт.                   | 1      | 1,4         | 1,4         | авгус<br>т |                                 |
|          |                  | Промывка<br>системы<br>отопления.                                                                              | м3                    | 8345,8 | 4           | 4           | авгус<br>т |                                 |
|          |                  | ревизия ввода<br>ХВС, ГВС                                                                                      | шт.                   | 2      | 2,8         | 2,8         | авгус<br>т |                                 |
|          |                  | Закрытие<br>теплового<br>контура:<br>остекление;<br>установка<br>дверных<br>пружин,<br>ремонт<br>слуховых окон | По мере необходимости |        |             |             | авгус<br>т |                                 |
|          |                  | оформление<br>Паспорта<br>готовности<br>дома                                                                   | шт.                   | 1      |             |             | авгус<br>т |                                 |
|          | <b>ИТОГО</b>     |                                                                                                                |                       |        | <b>44,9</b> | <b>44,9</b> |            | Бутычин П.В.,<br>Зубаренко Т.А. |
|          |                  |                                                                                                                |                       |        |             |             |            |                                 |
| 26       | д. Устье дом №10 | Испытание<br>системы<br>отопления.                                                                             | м                     | 1352   | 56,3        | 56,3        | авгус<br>т |                                 |
| 27       |                  | ревизия ввода<br>отопления                                                                                     | шт.                   | 1      | 1,4         | 1,4         | авгус<br>т |                                 |

|  |              |                                                                                        |                       |         |             |             |        |                                 |
|--|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|-------------|-------------|--------|---------------------------------|
|  |              | Промывка системы отопления.                                                            | м3                    | 13249,6 | 6,4         | 6,4         | август |                                 |
|  |              | ревизия ввода ХВС, ГВС                                                                 | шт.                   | 2       | 2,8         | 2,8         | август |                                 |
|  |              | Закрытие теплового контура: остекление; установка дверных пружин, ремонт слуховых окон | По мере необходимости |         |             |             | август |                                 |
|  |              | оформление Паспорта готовности дома                                                    | шт.                   | 1       |             |             | август |                                 |
|  | <b>ИТОГО</b> |                                                                                        |                       |         | <b>66,9</b> | <b>66,9</b> |        | Бутычин П.В.,<br>Зубаренко Т.А. |

|                                          |                  |                                                                                        |                       |         |             |             |        |                                 |
|------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|-------------|-------------|--------|---------------------------------|
| 27<br>д. Старая Руза ул. Курорт Дорохово | д. Устье дом №25 | Испытание системы отопления.                                                           | м                     | 1487    | 8           | 61,9        | август |                                 |
|                                          |                  | ревизия ввода отопления                                                                | шт.                   | 1       | 0,7         | 1,4         | август |                                 |
|                                          |                  | Промывка системы отопления.                                                            | м3                    | 14126,5 | 2,8         | 6,8         | август |                                 |
|                                          |                  | ревизия ввода ХВС, ГВС                                                                 | шт.                   | 2       | 1,4         | 2,8         | август |                                 |
|                                          |                  | Закрытие теплового контура: остекление; установка дверных пружин, ремонт слуховых окон | По мере необходимости |         |             |             | август |                                 |
|                                          |                  | оформление Паспорта готовности дома                                                    | шт.                   | 1       |             |             | август |                                 |
|                                          | <b>ИТОГО</b>     |                                                                                        |                       |         | <b>12,9</b> | <b>12,9</b> |        | Бутычин П.В.,<br>Зубаренко Т.А. |

|          |                               |                                                                                        |                       |       |     |      |        |  |
|----------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|-----|------|--------|--|
| 28<br>29 | ул. Курорт<br>Дорохово дом №2 | Испытание системы отопления.                                                           | м                     | 108,5 | 4,9 | 4,9  | август |  |
|          |                               | ревизия ввода отопления                                                                | шт.                   | 1     | 1,4 | 1,4  | август |  |
|          |                               | Промывка системы отопления.                                                            | м3                    | 2146  | 1,1 | 1,1  | август |  |
|          |                               | ревизия ввода ХВС, ГВС                                                                 | шт.                   | 2     | 2,8 | 2,8  | август |  |
|          |                               | Закрытие теплового контура: остекление; установка дверных пружин, ремонт слуховых окон | По мере необходимости |       |     |      | август |  |
|          |                               | оформление Паспорта готовности дома                                                    | шт.                   | 1     |     |      | август |  |
|          | ИТОГО                         |                                                                                        |                       |       |     | 10,2 | 10,2   |  |
|          |                               |                                                                                        |                       |       |     |      |        |  |
| 29<br>30 | ул. Курорт<br>Дорохово дом №3 | Испытание системы отопления.                                                           | м                     | 92    | 3,8 | 3,8  | август |  |
|          |                               | ревизия ввода отопления                                                                | шт.                   | 1     | 1,4 | 1,4  | август |  |
|          |                               | Промывка системы отопления.                                                            | м3                    | 1545  | 0,8 | 0,8  | август |  |
|          |                               | ревизия ввода ХВС, ГВС                                                                 | шт.                   | 2     | 2,8 | 2,8  | август |  |
|          |                               | Закрытие теплового контура: остекление; установка дверных пружин, ремонт слуховых окон | По мере необходимости |       |     |      | август |  |
|          |                               | оформление Паспорта готовности дома                                                    | шт.                   | 1     |     |      | август |  |

|          |                               |                                                                                                                |                       |      |             |             |            |                                 |
|----------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|-------------|-------------|------------|---------------------------------|
|          | <b>ИТОГО</b>                  |                                                                                                                |                       |      | <b>8,8</b>  | <b>8,8</b>  |            | Бутычин П.В.,<br>Зубаренко Т.А. |
| 30<br>31 | ул. Курорт<br>Дорохово дом №4 | Испытание<br>системы<br>отопления.                                                                             | м                     | 128  | 5,3         | 5,3         | авгус<br>т |                                 |
|          |                               | ревизия ввода<br>отопления                                                                                     | шт.                   | 1    | 1,4         | 1,4         | авгус<br>т |                                 |
|          |                               | Промывка<br>системы<br>отопления.                                                                              | м3                    | 2171 | 1,1         | 1,1         | авгус<br>т |                                 |
|          |                               | ревизия ввода<br>ХВС, ГВС                                                                                      | шт.                   | 2    | 2,8         | 2,8         | авгус<br>т |                                 |
|          |                               | Закрытие<br>теплового<br>контура:<br>остекление;<br>установка<br>дверных<br>пружин,<br>ремонт<br>слуховых окон | По мере необходимости |      |             |             | авгус<br>т |                                 |
|          |                               | оформление<br>Паспорта<br>готовности<br>дома                                                                   | шт.                   | 1    |             |             | авгус<br>т |                                 |
|          | <b>ИТОГО</b>                  |                                                                                                                |                       |      | <b>10,6</b> | <b>10,6</b> |            | Бутычин П.В.,<br>Зубаренко Т.А. |
| 31<br>32 | ул. Курорт<br>Дорохово дом №5 | Испытание<br>системы<br>отопления.                                                                             | м                     | 134  | 5,5         | 5,5         | авгус<br>т |                                 |
|          |                               | ревизия ввода<br>отопления                                                                                     | шт.                   | 1    | 1,4         | 1,4         | авгус<br>т |                                 |
|          |                               | Промывка<br>системы<br>отопления.                                                                              | м3                    | 2247 | 1,1         | 1,1         | авгус<br>т |                                 |
|          |                               | ревизия ввода<br>ХВС, ГВС                                                                                      | шт.                   | 2    | 2,8         | 2,8         | авгус<br>т |                                 |
|          |                               | Закрытие<br>теплового<br>контура:<br>остекление;<br>установка<br>дверных<br>пружин,<br>ремонт<br>слуховых окон | По мере необходимости |      |             |             | авгус<br>т |                                 |

|              |                                   |                                                                                                                |                       |      |             |             |            |                                 |
|--------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|-------------|-------------|------------|---------------------------------|
|              |                                   | оформление<br>Паспорта<br>готовности<br>дома                                                                   | шт.                   | 1    |             |             | авгус<br>т |                                 |
|              | <b>ИТОГО</b>                      |                                                                                                                |                       |      | <b>10,8</b> | <b>10,8</b> |            | Бутычин П.В.,<br>Зубаренко Т.А. |
|              |                                   |                                                                                                                |                       |      |             |             |            |                                 |
| 32<br><br>33 | ул. Курорт<br>Дорохово дом<br>№14 | Испытание<br>системы<br>отопления.                                                                             | м                     | 324  | 13,5        | 13,5        | авгус<br>т |                                 |
|              |                                   | ревизия ввода<br>отопления                                                                                     | шт.                   | 1    | 1,4         | 1,4         | авгус<br>т |                                 |
|              |                                   | Промывка<br>системы<br>отопления.                                                                              | м3                    | 5507 | 2,7         | 2,7         | авгус<br>т |                                 |
|              |                                   | ревизия ввода<br>ХВС, ГВС                                                                                      | шт.                   | 2    | 2,8         | 2,8         | авгус<br>т |                                 |
|              |                                   | Закрытие<br>теплового<br>контура:<br>остекление;<br>установка<br>дверных<br>пружин,<br>ремонт<br>слуховых окон | По мере необходимости |      |             |             | авгус<br>т |                                 |
|              |                                   | оформление<br>Паспорта<br>готовности<br>дома                                                                   | шт                    | 1    |             |             | авгус<br>т |                                 |
|              | <b>ИТОГО</b>                      |                                                                                                                |                       |      | <b>20,4</b> | <b>20,4</b> |            | Бутычин П.В.,<br>Зубаренко Т.А. |
|              |                                   |                                                                                                                |                       |      |             |             |            |                                 |
| 33<br><br>34 | ул. Курорт<br>Дорохово дом<br>№15 | Испытание<br>системы<br>отопления.                                                                             | м                     | 334  | 12,8        | 12,8        | авгус<br>т |                                 |
|              |                                   | ревизия ввода<br>отопления                                                                                     | шт.                   | 1    | 1,4         | 1,4         | авгус<br>т |                                 |
|              |                                   | Промывка<br>системы<br>отопления.                                                                              | м3                    | 5677 | 2,8         | 2,8         | авгус<br>т |                                 |
|              |                                   | ревизия ввода<br>ХВС, ГВС                                                                                      | шт.                   | 2    | 2,8         | 2,8         | авгус<br>т |                                 |
|              |                                   | Закрытие<br>теплового<br>контура:<br>остекление;<br>установка                                                  | По мере необходимости |      |             |             | авгус<br>т |                                 |

|  |              |                                               |    |   |             |             |            |                                 |
|--|--------------|-----------------------------------------------|----|---|-------------|-------------|------------|---------------------------------|
|  |              | дверных<br>пружин,<br>ремонт<br>слуховых окон |    |   |             |             |            |                                 |
|  |              | оформление<br>Паспорта<br>готовности<br>дома  | шт | 1 |             |             | авгус<br>т |                                 |
|  | <b>ИТОГО</b> |                                               |    |   | <b>19,8</b> | <b>19,8</b> |            | Бутычин П.В.,<br>Зубаренко Т.А. |

|          |                                   |                                                                                                                |                       |      |             |             |            |                                 |
|----------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|-------------|-------------|------------|---------------------------------|
| 34<br>35 | ул. Курорт<br>Дорохово дом<br>№16 | Испытание<br>системы<br>отопления.                                                                             | м                     | 902  | 37,6        | 37,6        | авгус<br>т |                                 |
|          |                                   | ревизия ввода<br>отопления                                                                                     | шт.                   | 1    | 1,4         | 1,4         | авгус<br>т |                                 |
|          |                                   | Промывка<br>системы<br>отопления.                                                                              | м3                    | 9473 | 4,5         | 4,5         | авгус<br>т |                                 |
|          |                                   | ревизия ввода<br>ХВС, ГВС                                                                                      | шт.                   | 2    | 2,8         | 2,8         | авгус<br>т |                                 |
|          |                                   | Закрытие<br>теплового<br>контура:<br>остекление;<br>установка<br>дверных<br>пружин,<br>ремонт<br>слуховых окон | По мере необходимости |      |             |             | авгус<br>т |                                 |
|          |                                   | оформление<br>Паспорта<br>готовности<br>дома                                                                   | шт                    | 1    |             |             | авгус<br>т |                                 |
|          | <b>ИТОГО</b>                      |                                                                                                                |                       |      | <b>46,3</b> | <b>46,3</b> |            | Бутычин П.В.,<br>Зубаренко Т.А. |

|          |                                   |                                    |     |       |      |      |            |  |
|----------|-----------------------------------|------------------------------------|-----|-------|------|------|------------|--|
| 35<br>36 | ул. Курорт<br>Дорохово дом<br>№17 | Испытание<br>системы<br>отопления. | м   | 966   | 40,2 | 40,2 | авгус<br>т |  |
|          |                                   | ревизия ввода<br>отопления         | шт. | 1     | 1,4  | 1,4  | авгус<br>т |  |
|          |                                   | Промывка<br>системы<br>отопления.  | м3  | 10143 | 4,7  | 4,7  | авгус<br>т |  |
|          |                                   | ревизия ввода<br>ХВС, ГВС          | шт. | 2     | 2,8  | 2,8  | авгус<br>т |  |

|  |              |                                                                                        |                       |   |             |             |        |                                 |
|--|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---|-------------|-------------|--------|---------------------------------|
|  |              | Закрытие теплового контура: остекление; установка дверных пружин, ремонт слуховых окон | По мере необходимости |   |             |             | август |                                 |
|  |              | оформление Паспорта готовности дома                                                    | шт                    | 1 |             |             | август |                                 |
|  | <b>ИТОГО</b> |                                                                                        |                       |   | <b>49,1</b> | <b>49,1</b> |        | Бутычин П.В.,<br>Зубаренко Т.А. |

|                                                    |                                |                                                                                        |                       |       |             |             |        |                                 |
|----------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|-------------|-------------|--------|---------------------------------|
| 36<br>Всего по 36-ти домам поселения Старорусское. | ул. Курорт<br>Дорохово дом №24 | Испытание системы отопления.                                                           | м                     | 1334  | 55,6        | 55,6        | август |                                 |
|                                                    |                                | ревизия ввода отопления                                                                | шт.                   | 1     | 1,4         | 1,4         | август |                                 |
|                                                    |                                | Промывка системы отопления.                                                            | м3                    | 14413 | 6,8         | 6,8         | август |                                 |
|                                                    |                                | ревизия ввода ХВС, ГВС                                                                 | шт.                   | 2     | 2,8         | 2,8         | август |                                 |
|                                                    |                                | Закрытие теплового контура: остекление; установка дверных пружин, ремонт слуховых окон | По мере необходимости |       |             |             | август |                                 |
|                                                    |                                | оформление Паспорта готовности дома                                                    | шт                    | 1     |             |             | август |                                 |
|                                                    | <b>ИТОГО</b>                   |                                                                                        |                       |       | <b>66,6</b> | <b>66,6</b> |        | Бутычин П.В.,<br>Зубаренко Т.А. |

|      |      |  |
|------|------|--|
| 1253 | 1253 |  |
|------|------|--|

п.  
Кол  
юба  
кин  
о

| №             | Жилые дома сельского поселения Колюбакинское. |                                                                       |                       |       |                          |       |                 |  |
|---------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|--------------------------|-------|-----------------|--|
| п. Колюбакино |                                               |                                                                       |                       |       |                          |       |                 |  |
| 1             | Адрес                                         | Наименование работ                                                    | Ед. измерения         | Объем | Ст-ть работ, ( тыс.руб.) |       | Срок выполнения |  |
|               |                                               |                                                                       |                       |       | план                     | факт  |                 |  |
| 1<br>2        | ул. Попова дом № 16                           | Испытание системы отопления.                                          | м                     | 2400  | 98,0                     | 98,0  | август          |  |
|               |                                               | Промывка системы отопления                                            | м3                    | 22904 | 11,0                     | 11,0  | август          |  |
|               |                                               | ревизия запорной арматуры на системе отопления                        | шт.                   | 3     | 4,2                      | 4,2   | август          |  |
|               |                                               | ревизия ввода ХВС, ГВС                                                | шт.                   | 2     | 2,8                      | 2,8   | август          |  |
|               |                                               | Закрытие теплового контура: - остекление; - установка дверных пружин. | По мере необходимости |       |                          |       | август          |  |
|               |                                               | оформление Паспорта готовности дома                                   | шт.                   | 1     |                          |       | август          |  |
|               | ИТОГО                                         |                                                                       |                       |       |                          | 116,0 | 116,0           |  |
|               |                                               |                                                                       |                       |       |                          |       |                 |  |
| 2<br>3        | ул. Попова, дом 16-б                          | Испытание системы отопления.                                          | м                     | 900   | 36,8                     | 36,8  | август          |  |
|               |                                               | ревизия запорной арматуры на системе отопления                        | шт.                   | 3     | 4,2                      | 4,2   | август          |  |
|               |                                               | Промывка системы отопления                                            | м3                    | 13023 | 6,5                      | 6,5   | август          |  |
|               |                                               | ревизия ввода ХВС, ГВС                                                | шт.                   | 4     | 5,6                      | 5,6   | август          |  |

|        |                      |                                                                       |                       |       |             |             |        |                                 |
|--------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|-------------|-------------|--------|---------------------------------|
|        |                      | Закрытие теплового контура: - остекление; - установка дверных пружин. | По мере необходимости |       |             |             | август | Бутычин П.В.,<br>Кравченко А.Т. |
|        |                      | оформление Паспорта готовности дома                                   | шт.                   | 1     |             |             | август |                                 |
|        |                      | <b>ИТОГО</b>                                                          |                       |       | <b>53,1</b> | <b>53,1</b> |        |                                 |
| 3<br>4 | ул. Попова, дом 16-в | Испытание системы отопления.                                          | м                     | 1200  | 49,0        | 49,0        | август |                                 |
|        |                      | Промывка системы отопления                                            | м3                    | 16951 | 8,2         | 8,2         | август |                                 |
|        |                      | ревизия запорной арматуры на системе отопления                        | шт.                   | 3     | 4,2         | 4,2         | август |                                 |
|        |                      | ревизия ввода ХВС, ГВС                                                | шт.                   | 4     | 5,6         | 5,6         | август |                                 |
|        |                      | Закрытие теплового контура: - остекление; - установка дверных пружин. | По мере необходимости |       |             |             | август |                                 |
|        |                      | оформление Паспорта готовности дома                                   | шт.                   | 1     |             |             | август |                                 |
|        |                      | <b>ИТОГО</b>                                                          |                       |       | <b>67,0</b> | <b>67,0</b> |        | Бутычин П.В.,<br>Кравченко А.Т. |
| 4<br>5 | ул. Попова, дом 18   | Испытание системы отопления.                                          | м                     | 2400  | 98          | 98          | август |                                 |
|        |                      | Промывка системы отопления                                            | м3                    | 23214 | 11,2        | 11,2        | август |                                 |

|        |                      |                                                                       |                       |      |              |              |        |                                 |
|--------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|--------------|--------------|--------|---------------------------------|
|        |                      | ревизия ввода отопления                                               | шт.                   | 1    | 1,4          | 1,4          | август |                                 |
|        |                      | ревизия ввода ХВС, ГВС                                                | шт.                   | 2    | 2,8          | 2,8          | август |                                 |
|        |                      | Закрытие теплового контура: - остекление; - установка дверных пружин. | По мере необходимости |      |              |              | август |                                 |
|        |                      | оформление Паспорта готовности дома                                   | шт.                   | 1    |              |              | август |                                 |
|        | <b>ИТОГО</b>         |                                                                       |                       |      | <b>113,4</b> | <b>113,4</b> |        | Бутычин П.В.,<br>Кравченко А.Т. |
| 5<br>6 | ул. Попова дом<br>25 | Испытание системы отопления.                                          | м                     | 235  | 9,6          | 9,6          | август |                                 |
|        |                      | Промывка системы отопления                                            | м3                    | 5106 | 2,5          | 2,5          | август |                                 |
|        |                      | ревизия запорной арматуры на системе отопления                        | шт.                   | 2    | 2,8          | 2,8          | август |                                 |
|        |                      | ревизия ввода ХВС, ГВС                                                | шт.                   | 2    | 2,8          | 2,8          | август |                                 |
|        |                      | Закрытие теплового контура: - остекление; - установка дверных пружин. | По мере необходимости |      |              |              | август |                                 |
|        |                      | оформление Паспорта готовности дома                                   | шт.                   | 1    |              |              | август |                                 |
|        | <b>ИТОГО</b>         |                                                                       |                       |      | <b>17,7</b>  | <b>17,7</b>  |        | Бутычин П.В.,<br>Кравченко А.Т. |
| 6<br>7 | ул. Попова дом<br>27 | Испытание системы отопления.                                          | м                     | 235  | 9,6          | 9,6          | август |                                 |

|  |              |                                                                       |                       |      |             |             |        |                                 |
|--|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|-------------|-------------|--------|---------------------------------|
|  |              | Промывка системы отопления                                            | м3                    | 5127 | 2,5         | 2,5         | август |                                 |
|  |              | ревизия запорной арматуры на системе отопления                        | шт.                   | 2    | 2,8         | 2,8         | август |                                 |
|  |              | ревизия ввода ХВС, ГВС                                                | шт.                   | 2    | 2,8         | 2,8         | август |                                 |
|  |              | Закрытие теплового контура: - остекление; - установка дверных пружин. | По мере необходимости |      |             |             | август |                                 |
|  |              | оформление Паспорта готовности дома                                   | шт.                   | 1    |             |             | август |                                 |
|  | <b>ИТОГО</b> |                                                                       |                       |      | <b>17,7</b> | <b>17,7</b> |        | Бутычин П.В.,<br>Кравченко А.Т. |

|        |               |                                                                       |                       |       |     |     |        |  |
|--------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|-----|-----|--------|--|
| 7<br>8 | ул. Попова 30 | Испытание системы отопления.                                          | м                     | 1200  | 49  | 49  | август |  |
|        |               | Промывка системы отопления                                            | м3                    | 16951 | 8,2 | 8,2 | август |  |
|        |               | ревизия запорной арматуры на системе отопления                        | шт.                   | 10    | 4,8 | 4,8 | август |  |
|        |               | ревизия ввода ХВС, ГВС                                                | шт.                   | 2     | 2,8 | 2,8 | август |  |
|        |               | Закрытие теплового контура: - остекление; - установка дверных пружин. | По мере необходимости |       |     |     | август |  |
|        |               | оформление Паспорта готовности дома                                   | шт.                   | 1     |     |     | август |  |

|                        |                |                                                                       |                       |       |             |             |        |                                 |
|------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|-------------|-------------|--------|---------------------------------|
|                        | <b>ИТОГО</b>   |                                                                       |                       |       | <b>64,8</b> | <b>64,8</b> |        | Бутычин П.В.,<br>Кравченко А.Т. |
| 8<br>9                 | ул Попова 32   | Испытание системы отопления.                                          | м                     | 1200  | 49          | 49          | август |                                 |
|                        |                | Промывка системы отопления                                            | м3                    | 16951 | 8,2         | 8,2         | август |                                 |
|                        |                | ревизия запорной арматуры на системе отопления                        | шт.                   | 10    | 4,8         | 4,8         | август |                                 |
|                        |                | ревизия ввода ХВС, ГВС                                                | шт.                   | 2     | 2,8         | 2,8         | август |                                 |
|                        |                | Закрытие теплового контура: - остекление; - установка дверных пружин. | По мере необходимости |       |             |             | август |                                 |
|                        |                | оформление Паспорта готовности дома                                   | шт.                   | 1     |             |             | август |                                 |
|                        | <b>ИТОГО</b>   |                                                                       |                       |       | <b>64,8</b> | <b>64,8</b> |        | Бутычин П.В.,<br>Кравченко А.Т. |
| 9<br>д.<br>Пор<br>ечье | ул Заводская 2 | Испытание системы отопления.                                          | м                     | 232   | 9,5         | 9,5         | август |                                 |
|                        |                | Промывка системы отопления                                            | м3                    | 2706  | 2           | 2           | август |                                 |
|                        |                | ревизия ввода отопления                                               | шт.                   | 1     | 1,4         | 1,4         | август |                                 |
|                        |                | ревизия ввода ХВС,                                                    | шт.                   | 1     | 1,4         | 1,4         | август |                                 |
|                        |                | Закрытие теплового контура: - остекление; - установка дверных пружин. | По мере необходимости |       |             |             | август |                                 |
|                        |                | оформление Паспорта                                                   | шт.                   | 1     |             |             | август |                                 |

|                   |                        |                                                                                                                       |                       |      |             |             |            |                                 |
|-------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|-------------|-------------|------------|---------------------------------|
|                   |                        | готовности<br>дома                                                                                                    |                       |      |             |             |            |                                 |
|                   | <b>ИТОГО</b>           |                                                                                                                       |                       |      | <b>14,3</b> | <b>14,3</b> |            | Бутычин П.В.,<br>Кравченко А.Т. |
| 10                |                        |                                                                                                                       |                       |      |             |             |            |                                 |
| <b>д. Поречье</b> |                        |                                                                                                                       |                       |      |             |             |            |                                 |
| 10<br>11          | д. Поречье дом 5-<br>а | Испытание<br>системы<br>отопления.                                                                                    | м                     | 235  | 9,6         | 9,6         | авгус<br>т |                                 |
|                   |                        | Промывка<br>системы<br>отопления                                                                                      | м3                    | 3354 | 1,6         | 1,6         | авгус<br>т |                                 |
|                   |                        | ревизия ввода<br>отопления                                                                                            | шт.                   | 1    | 1,4         | 1,4         | авгус<br>т |                                 |
|                   |                        | ревизия ввода<br>ХВС, ГВС                                                                                             | шт.                   | 2    | 2,8         | 2,8         | авгус<br>т |                                 |
|                   |                        | Закрытие<br>теплового<br>контура: -<br>остекление; -<br>ремонт<br>слуховых окон;<br>- установка<br>дверных<br>пружин. | По мере необходимости |      |             |             | авгус<br>т |                                 |
|                   |                        | оформление<br>Паспорта<br>готовности<br>дома                                                                          | шт.                   | 1    |             |             | авгус<br>т |                                 |
|                   | <b>ИТОГО</b>           |                                                                                                                       |                       |      | <b>15,4</b> | <b>15,4</b> |            | Бутычин П.В.,<br>Кравченко А.Т. |
|                   |                        |                                                                                                                       |                       |      |             |             |            |                                 |
| 11<br>12          | д. Поречье дом 5-<br>б | Испытание<br>системы<br>отопления.                                                                                    | м                     | 235  | 9,6         | 9,6         | авгус<br>т |                                 |
|                   |                        | Промывка<br>системы<br>отопления                                                                                      | м3                    | 3354 | 1,6         | 1,6         | авгус<br>т |                                 |
|                   |                        | ревизия ввода<br>отопления                                                                                            | шт.                   | 1    | 1,4         | 1,4         | авгус<br>т |                                 |
|                   |                        | ревизия ввода<br>ХВС, ГВС                                                                                             | шт.                   | 2    | 2,8         | 2,8         | авгус<br>т |                                 |
|                   |                        | Закрытие<br>теплового<br>контура: -<br>остекление; -<br>ремонт<br>слуховых окон;                                      | По мере необходимости |      |             |             | авгус<br>т |                                 |

|  |              |                                              |     |   |             |             |            |                                 |
|--|--------------|----------------------------------------------|-----|---|-------------|-------------|------------|---------------------------------|
|  |              | - установка<br>дверных<br>пружин.            |     |   |             |             |            |                                 |
|  |              | оформление<br>Паспорта<br>готовности<br>дома | шт. | 1 |             |             | авгус<br>т |                                 |
|  | <b>ИТОГО</b> |                                              |     |   | <b>15,4</b> | <b>15,4</b> |            | Бутычин П.В.,<br>Кравченко А.Т. |

|          |                        |                                                                                                                       |                       |      |             |             |            |                                 |
|----------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|-------------|-------------|------------|---------------------------------|
| 12<br>13 | д. Поречье дом 5-<br>в | Испытание<br>системы<br>отопления.                                                                                    | м                     | 235  | 9,6         | 9,6         | авгус<br>т |                                 |
|          |                        | Промывка<br>системы<br>отопления                                                                                      | м3                    | 3544 | 1,7         | 1,7         | авгус<br>т |                                 |
|          |                        | ревизия ввода<br>отопления                                                                                            | шт.                   | 1    | 1,4         | 1,4         | авгус<br>т |                                 |
|          |                        | ревизия ввода<br>ХВС, ГВС                                                                                             | шт.                   | 2    | 2,8         | 2,8         | авгус<br>т |                                 |
|          |                        | Закрытие<br>теплового<br>контура: -<br>остекление; -<br>ремонт<br>слуховых окон;<br>- установка<br>дверных<br>пружин. | По мере необходимости |      |             |             | авгус<br>т |                                 |
|          |                        | оформление<br>Паспорта<br>готовности<br>дома                                                                          | шт.                   | 1    |             |             | авгус<br>т |                                 |
|          | <b>ИТОГО</b>           |                                                                                                                       |                       |      | <b>15,4</b> | <b>15,4</b> |            | Бутычин П.В.,<br>Кравченко А.Т. |

|          |                        |                                    |     |       |     |     |            |  |
|----------|------------------------|------------------------------------|-----|-------|-----|-----|------------|--|
| 13<br>14 | д. Поречье дом -<br>28 | Испытание<br>системы<br>отопления. | м   | 1200  | 49  | 49  | авгус<br>т |  |
|          |                        | Промывка<br>системы<br>отопления   | м3  | 12557 | 6,1 | 6,1 | авгус<br>т |  |
|          |                        | ревизия ввода<br>отопления         | шт. | 1     | 1,4 | 1,4 | авгус<br>т |  |
|          |                        | ревизия ввода<br>ХВС, ГВС          | шт. | 2     | 2,8 | 2,8 | авгус<br>т |  |

|                            |                     |                                                                                               |                       |       |             |             |        |                                 |
|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|-------------|-------------|--------|---------------------------------|
|                            |                     | Закрытие теплового контура: - остекление; - ремонт слуховых окон; - установка дверных пружин. | По мере необходимости |       |             |             | август |                                 |
|                            |                     | оформление Паспорта готовности дома                                                           | шт.                   | 1     |             |             | август |                                 |
|                            | <b>ИТОГО</b>        |                                                                                               |                       |       | <b>59,3</b> | <b>59,3</b> |        | Бутычин П.В.,<br>Кравченко А.Т. |
| 14<br>15                   | д. Поречье дом - 29 | Испытание системы отопления.                                                                  | м                     | 600   | 24,5        | 24,5        | август |                                 |
|                            |                     | Промывка системы отопления                                                                    | м3                    | 7495  | 3,6         | 3,6         | август |                                 |
|                            |                     | ревизия ввода отопления                                                                       | шт.                   | 1     | 1,4         | 1,4         | август |                                 |
|                            |                     | ревизия ввода ХВС, ГВС                                                                        | шт.                   | 2     | 2,8         | 2,8         | август |                                 |
|                            |                     | Закрытие теплового контура: - остекление; - установка дверных пружин.                         | По мере необходимости |       |             |             | август |                                 |
|                            |                     | оформление Паспорта готовности дома                                                           | шт.                   | 1     |             |             | август |                                 |
|                            | <b>ИТОГО</b>        |                                                                                               |                       |       | <b>32,3</b> | <b>32,3</b> |        | Бутычин П.В.,<br>Кравченко А.Т. |
| 15<br>Всего по 15-ти домам | д. Поречье дом - 30 | Испытание системы отопления.                                                                  | м                     | 1800  | 73,5        | 73,5        | август |                                 |
|                            |                     | Промывка системы отопления                                                                    | м3                    | 18447 | 8,9         | 8,9         | август |                                 |
|                            |                     | ревизия ввода отопления                                                                       | шт.                   | 1     | 1,4         | 1,4         | август |                                 |

|                                                     |                                                                                         |                       |   |             |             |            |                                 |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---|-------------|-------------|------------|---------------------------------|
| посе<br>лен<br>ия<br>Кол<br>юба<br>кин<br>ское<br>. | ревизия ввода<br>ХВС, ГВС                                                               | шт.                   | 2 | 2,8         | 2,8         | авгус<br>т |                                 |
|                                                     | Закрытие<br>теплового<br>контура: -<br>остекление;<br>- установка<br>дверных<br>пружин. | По мере необходимости |   |             |             | авгус<br>т |                                 |
|                                                     | оформление<br>Паспорта<br>готовности<br>дома                                            | шт.                   | 1 |             |             | авгус<br>т |                                 |
|                                                     | <b>ИТОГО</b>                                                                            |                       |   | <b>86,6</b> | <b>86,6</b> |            | Бутычин П.В.,<br>Кравченко А.Т. |

753,2 | 753,2

с.  
Пок  
ровс  
кое  
ул.  
Ком  
сом  
ольс  
кая

№ Жилые дома сельского поселения Волковское.

с. Покровское ул. Комсомольская

| 1      | Адрес                            | Наименование<br>работ                                      | Ед.<br>измерения      | Объем | Ст-ть работ,<br>( тыс.руб.) |      | Срок<br>выпо<br>лнени<br>я |  |
|--------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|-----------------------------|------|----------------------------|--|
|        |                                  |                                                            |                       |       | план                        | факт |                            |  |
| 1<br>2 | ул.<br>Комсомольская<br>дом № 14 | Испытание<br>системы<br>отопления.                         | м                     | 788   | 5,6                         | 5,6  | сентя<br>брь               |  |
|        |                                  | Промывка<br>системы<br>отопления                           | м3                    | 4729  | 1,8                         | 1,8  | сентя<br>брь               |  |
|        |                                  | ревизия<br>запорной<br>арматуры на<br>системе<br>отопления | шт.                   | 1     | 1,4                         | 1,4  | сентя<br>брь               |  |
|        |                                  | ревизия ввода<br>ХВС, ГВС                                  | шт.                   | 2     | 1,4                         | 1,4  | сентя<br>брь               |  |
|        |                                  | Закрытие<br>теплового<br>контура: -<br>остекление; -       | По мере необходимости |       |                             |      | сентя<br>брь               |  |

|            |                                  |                                                                                         |                       |      |      |      |              |                                |
|------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|------|------|--------------|--------------------------------|
|            |                                  | установка<br>дверных<br>пружин.                                                         |                       |      |      |      |              |                                |
|            |                                  | оформление<br>Паспорта<br>готовности<br>дома                                            | шт.                   | 1    |      |      | сентя<br>брь |                                |
|            | ИТОГО                            |                                                                                         |                       |      | 10,2 | 10,2 |              | Бутычин П.В.,<br>Плюснина В.И. |
|            |                                  |                                                                                         |                       |      |      |      |              |                                |
| 2<br><br>3 | ул.<br>Комсомольская<br>дом № 15 | Испытание<br>системы<br>отопления.                                                      | м                     | 759  | 5,6  | 5,6  | сентя<br>брь |                                |
|            |                                  | ревизия<br>запорной<br>арматуры на<br>системе<br>отопления                              | шт.                   | 1    | 1,8  | 1,8  | сентя<br>брь |                                |
|            |                                  | Промывка<br>системы<br>отопления                                                        | м3                    | 4556 | 1,4  | 1,4  | сентя<br>брь |                                |
|            |                                  | ревизия ввода<br>ХВС, ГВС                                                               | шт.                   | 2    | 1,4  | 1,4  | сентя<br>брь |                                |
|            |                                  | Закрытие<br>теплового<br>контура: -<br>остекление;<br>- установка<br>дверных<br>пружин. | По мере необходимости |      |      |      | сентя<br>брь |                                |
|            |                                  | оформление<br>Паспорта<br>готовности<br>дома                                            | шт.                   | 1    |      |      | сентя<br>брь |                                |
|            | ИТОГО                            |                                                                                         |                       |      | 10,2 | 10,2 |              | Бутычин П.В.,<br>Плюснина В.И. |
|            |                                  |                                                                                         |                       |      |      |      |              |                                |
| 3<br><br>4 | ул.<br>Комсомольская<br>дом № 16 | Испытание<br>системы<br>отопления.                                                      | м                     | 582  | 5,6  | 5,6  | сентя<br>брь |                                |
|            |                                  | Промывка<br>системы<br>отопления                                                        | м3                    | 3492 | 1,8  | 1,8  | сентя<br>брь |                                |
|            |                                  | ревизия<br>запорной<br>арматуры на                                                      | шт.                   | 1    | 1,4  | 1,4  | сентя<br>брь |                                |

|        |                                  |                                                                       |                       |      |             |             |          |                                |
|--------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|-------------|-------------|----------|--------------------------------|
|        |                                  | системе отопления                                                     |                       |      |             |             |          |                                |
|        |                                  | ревизия ввода ХВС, ГВС                                                | шт.                   | 2    | 1,4         | 1,4         | сентябрь |                                |
|        |                                  | Закрытие теплового контура: - остекление; - установка дверных пружин. | По мере необходимости |      |             |             | сентябрь |                                |
|        |                                  | оформление Паспорта готовности дома                                   | шт.                   | 1    |             |             | сентябрь |                                |
|        |                                  | <b>ИТОГО</b>                                                          |                       |      | <b>10,2</b> | <b>10,2</b> |          | Бутычин П.В.,<br>Плюснина В.И. |
| 4<br>5 | ул.<br>Комсомольская<br>дом № 18 | Испытание системы отопления.                                          | м                     | 538  | 5,6         | 5,6         | сентябрь |                                |
|        |                                  | Промывка системы отопления                                            | м3                    | 3229 | 1,8         | 1,8         | сентябрь |                                |
|        |                                  | ревизия ввода отопления                                               | шт.                   | 1    | 1,4         | 1,4         | сентябрь |                                |
|        |                                  | ревизия ввода ХВС, ГВС                                                | шт.                   | 2    | 1,4         | 1,4         | сентябрь |                                |
|        |                                  | Закрытие теплового контура: - остекление; - установка дверных пружин. | По мере необходимости |      |             |             | сентябрь |                                |
|        |                                  | оформление Паспорта готовности дома                                   | шт.                   | 1    |             |             | сентябрь |                                |
|        |                                  | <b>ИТОГО</b>                                                          |                       |      | <b>10,2</b> | <b>10,2</b> |          | Бутычин П.В.,<br>Плюснина В.И. |
| 5      | ул.<br>Комсомольская<br>дом № 20 | Испытание системы отопления.                                          | м                     | 788  | 5,6         | 5,6         | сентябрь |                                |

|                                       |                                                                       |                       |      |             |             |          |                                |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|-------------|-------------|----------|--------------------------------|
| Всего по 5-ти домам ул. Комсомольская | Промывка системы отопления                                            | м3                    | 4729 | 1,8         | 1,8         | сентябрь |                                |
|                                       | ревизия ввода отопления                                               | шт.                   | 1    | 1,4         | 1,4         | сентябрь |                                |
|                                       | ревизия ввода ХВС, ГВС                                                | шт.                   | 2    | 1,4         | 1,4         | сентябрь |                                |
|                                       | Закрытие теплового контура: - остекление; - установка дверных пружин. | По мере необходимости |      |             |             | сентябрь |                                |
|                                       | оформление Паспорта готовности дома                                   | шт.                   | 1    |             |             | сентябрь |                                |
|                                       | <b>ИТОГО</b>                                                          |                       |      | <b>10,2</b> | <b>10,2</b> |          | Бутычин П.В.,<br>Плюснина В.И. |
|                                       |                                                                       |                       |      |             |             |          |                                |
|                                       |                                                                       |                       |      | <b>51,0</b> | <b>51,0</b> |          |                                |
|                                       |                                                                       |                       |      |             |             |          |                                |
|                                       |                                                                       |                       |      |             |             |          |                                |
|                                       |                                                                       |                       |      |             |             |          |                                |
|                                       |                                                                       |                       |      |             |             |          |                                |

